



Produktüberblick

Liquid Handling | Life Science-Consumables
Pipettierroboter | Volumenmessgeräte
Allgemeiner Laborbedarf

BRAND. For lab. For life.®

Marken-Index

accu-jet®, BIO-CERT®, BLAUBRAND®, BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, BRAND*plates*®, cell-culture™, cellGrade™, Dispensette®, EASYCAL™, HandyStep®, hydroGrade™, immunoGrade™, inertGrade™, lipoGrade™, nano-cap™, pureGrade™, QuikSip™, SafetyPrime™, seripettor®, TipStack™, Titrette®, Transferpette® sowie die abgebildeten Wort-Bild-Marken und die Wort-Bild-Marke BRAND sind Marken oder eingetragene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland.

Alle anderen wiedergegebenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(www.brand.de/agb).



Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Abkürzungen

ST - Stück, VE - Verpackungseinheit

Inhaltsverzeichnis

NEUHEITEN	4
KAPITEL I Liquid Handling Dispensieren Titrieren Pipettieren	7
KAPITEL II Pipettierroboter Liquid Handling Station Zubehör	47
KAPITEL III Life Science-Consumables Reaktionsgefäße PCR Mikrotiterplatten Küvetten, usw.	57
KAPITEL IV Volumenmessgeräte Vollpipetten Messpipetten Messkolben Büretten, usw.	87
KAPITEL V Allgemeiner Laborbedarf Becher Trichter Flaschen Reiniger Dichtemessung, usw.	117
KAPITEL VI Zubehör und Ersatzteile Liquid Handling Life Science-Consumables Volumenmessgeräte Allgemeiner Laborbedarf	153

Neuheiten



Mikroliterpipette Transferpette® *pro*, DE-M

Art. Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
706868	0,1 – 1 µl	1	Stück
706869	0,1 – 2,5 µl	1	Stück
706870	0,5 – 10 µl	1	Stück
706871	2 – 20 µl grau	1	Stück
706872	2 – 20 µl gelb	1	Stück
706873	5 – 50 µl	1	Stück
706874	10 – 100 µl	1	Stück
706878	20 – 200 µl	1	Stück
706879	30 – 300 µl	1	Stück
706880	100 – 1000 µl	1	Stück
706881	250 – 2500 µl	1	Stück
706882	500 – 5000 µl	1	Stück
706884	1000 – 10000 µl	1	Stück



Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® -8 *pro*, DE-M

Art. Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
706900	0,5 – 10 µl	1	Stück
706906	5 – 50 µl	1	Stück
706908	10 – 100 µl	1	Stück
706910	20 – 200 µl	1	Stück
706912	30 – 300 µl	1	Stück
706916	50 – 1250 µl	1	Stück



Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® -12 *pro*, DE-M

Art. Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
706920	0,5 – 10 µl	1	Stück
706926	5 – 50 µl	1	Stück
706928	10 – 100 µl	1	Stück
706930	20 – 200 µl	1	Stück
706932	30 – 300 µl	1	Stück
706936	50 – 1250 µl	1	Stück

Starter-Kit Mikroliterpipette Transferpette® pro, DE-M

Art. Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
706890	Starter-Kit Micro, 3 Pipetten 2,5, 10, 100 µl Typ Variabel, 3 TipBox Pipettenspitzen, 3 Regalhalter	1	Stück
706891	Starter-Kit Midi, 3 Pipetten 20, 200, 1000 µl Typ Variabel, 3 TipBox Pipettenspitzen, 3 Regalhalter	1	Stück
706892	Starter-Kit Macro, 3 Pipetten 1000,5000,10000µl Typ Variabel, 3 TipBox Pipettenspitzen, 3 Regalhalter	1	Stück
706893	Starter-Kit Standard, 3 Pipetten 10, 100, 1000 µl Typ Variabel, 3 TipBox Pipettenspitzen, 3 Regalhalter	1	Stück



Pipettenspitzen, TipStack, BIO-CERT LIQUID HANDLING QUALITY

Art. Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732244	0,5 – 20 µl	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732248	2 – 200 µl	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732252	50 - 1000 µl	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE



Pipettenspitzen, TipStack, BIO-CERT LIQUID HANDLING QUALITY. steril

Art. Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732264	0,5 – 20 µl	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732268	2 – 200 µl	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732272	50 - 1000 µl	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE



Liquid Handling



Flaschenaufsatz-Dispenser

ab Seite 24



Flaschenaufsatz-Büretten

ab Seite 27



Absauggeräte

ab Seite 28



Mikroliterpipetten

ab Seite 30



Pipetten-Dichtheitsprüfgerät

ab Seite 32



Spitzen

ab Seite 35



Direktverdränger-Pipetten

ab Seite 43



Mehrfachdispenser

ab Seite 44



PD-Tips

ab Seite 45



Pipettierhelfer

ab Seite 46

Dispensette® S

Die Vorteile auf einen Blick

Der Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S ist mit allem ausgestattet, was Dosieren sicherer und angenehm leicht macht. Innovative Ideen – bewährte Technik.



Sichere Fixierung des Volumens durch innenliegende Zahnleiste



Ventilsystem ohne Dichtringe



Einfache Montage der Dosierkanüle



Dosieren von Serien

Easy Calibration Technik

Sekundenschnelles Justieren im Rahmen der Prüfmittelüberwachung nach ISO 9001 und GLP.

Dosierkanüle

ohne Rückdosierventil

Große Sichtöffnung

ermöglicht die Kontrolle des Mediums

Dispensette® S Organic, Digital

360° drehbarer Ventilblock

mit GL 45 Gewinde

Ausstoßventil mit Sicherheitskugel

schließt bei nicht montierter Dosierkanüle

Teleskop-Ansaugrohr

Einfache Nachjustierung



Dosieren steriler Medien



Dosieren empfindlicher Medien




Fassentnahmesystem

Dispensette® S

Die richtige Wahl für unterschiedlichste Anwendungen



	Dispensette® S	Dispensette® S Organic
Anwendungsgebiet	aggressive Reagenzien: z.B. konzentrierte Laugen und Säuren wie H_3PO_4 , H_2SO_4 (außer z.B. HCl , HNO_3 und HF), Salzlösungen sowie einer Vielzahl organischer Lösungsmittel.	organische Lösungsmittel: z.B. chlorierte und fluorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichlortrifluorethan und Dichlormethan oder Säuren wie konzentrierte HCl und HNO_3 (außer HF) sowie für Trifluoressigsäure (TFA), Tetrahydrofuran (THF) und Peroxide.
Medienberührende Materialien	Borosilikatglas, Al_2O_3 -Keramik, Platin-Iridium, ETFE, FEP, PFA, PTFE und PP	Borosilikatglas, Al_2O_3 -Keramik, Tantal, ETFE, FEP, PFA, PTFE und PP
Dampfdruck	max. 600 mbar	max. 600 mbar
Viskosität	500 mm ² /s	500 mm ² /s
Temperatur	max. 40 °C	max. 40 °C
Dichte	2,2 g/cm ³	2,2 g/cm ³



Zum Dosieren von Flusssäure empfehlen wir den Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Trace Analysis mit Platin-Iridium Ventiltfeder! Nähere Informationen finden Sie unter www.brand.de

Leitfaden zur Geräteauswahl

Medium	Dispensette 	Dispensette  Organic
Acetaldehyd	+	+
Aceton	+	+
Acetonitril	+	+
Acetophenon		+
Acetylaceton	+	+
Acetylchlorid		+
Adipinsäure	+	
Ätherische Öle (Aromaöle)		+
Allylalkohol	+	+
Aluminiumchlorid	+	
Ameisensäure, ≤ 100%		+
Aminosäuren	+	
Ammoniak, ≤ 20%	+	+
Ammoniak, 20-30%		+
Ammoniumchlorid	+	
Ammoniumfluorid	+	
Ammoniumsulfat	+	
n-Amylacetat	+	+
Amylalkohol (Pentanol)	+	+
Amylchlorid (Chlorpentan)		+
Anilin	+	+
Bariumchlorid	+	
Benzaldehyd	+	+
Benzin (Petroleumbenzin), Sdp. 70-180 °C		+
Benzoessäuremethylester	+	+
Benzol	+	+
Benzoylchlorid	+	+
Benzylalkohol	+	+
Benzylamin	+	+
Benzylchlorid	+	+
Borsäure, ≤ 10%	+	+
Brenztraubensäure	+	+
Brombenzol	+	+
Bromnaphthalin	+	+
Bromwasserstoffsäure		+
Butandiol	+	+
1-Butanol	+	+
Buttersäure	+	+
n-Butylacetat	+	+
Butylamin	+	+
Butylmethylether	+	+
Calciumcarbonat	+	
Calciumchlorid	+	
Calciumhydroxid	+	
Calciumhypochlorit	+	
Chloracetaldehyd, ≤ 45%	+	+
Chloraceton	+	+
Chlorbenzol	+	+
Chlorbutan	+	+
Chloressigsäure	+	+
Chlornaphtalin	+	+
Chloroform		+
Chlorsulfonsäure		+
Chromsäure, ≤ 50%	+	+
Chromschwefelsäure	+	
Cumol (Isopropylbenzol)	+	+
Cyclohexan		+
Cyclohexanon	+	+

Medium	Dispensette 	Dispensette  Organic
Cyclopentan		+
Decan	+	+
1-Decanol	+	+
Dibenzylether	+	+
Dichlorbenzol	+	+
Dichloressigsäure		+
Dichlorethan		+
Dichlorethylen		+
Dichlormethan		+
Dieselöl (Heizöl), Sdp. 250-350 °C		+
Diethanolamin	+	+
Diethylamin	+	+
1,2 Diethylbenzol	+	+
Diethylen glycol	+	+
Diethylether		+
Dimethylanilin	+	
Dimethylformamid (DMF)	+	+
Dimethylsulfoxid (DMSO)	+	+
1,4 Dioxan		+
Diphenylether	+	+
Essigsäure, 100% (= Eisessig)	+	+
Essigsäure, ≤ 96%	+	+
Essigsäureanhydrid		+
Ethanol	+	+
Ethanolamin	+	+
Ethylacetat	+	+
Ethylbenzol		+
Ethylenchlorid		+
Ethylmethylketon	+	+
Fluoressigsäure		+
Formaldehyd, ≤ 40%	+	
Formamid	+	+
Glycol (Ethylenglycol)	+	+
Glycolsäure, ≤ 50%	+	
Glyzerin	+	+
Harnstoff	+	
Heizöl (Dieselöl), Sdp. 250-350 °C		+
Heptan		+
Hexan		+
Hexanol	+	+
Hexansäure	+	+
Iodwasserstoffsäure, ≤ 57% **	+	+
Isoamylalkohol	+	+
Isobutanol	+	+
Isooctan		+
Isopropanol (2-Propanol)	+	+
Isopropylether	+	+
Kaliumchlorid	+	
Kaliumdichromat	+	
Kaliumhydroxid	+	
Kaliumpermanganat	+	
Kresol		+
Kupfersulfat	+	
Methanol	+	+
Methoxybenzol	+	+
Methylenchlorid		+
Methylformiat	+	+
Methylpropylketon	+	+
Methyl-tert-Butylether (MTBE)	+	+

Medium	Dispensette 	Dispensette  Organic
Milchsäure	+	
Mineralöl (Motoröl)	+	+
Monochloressigsäure	+	+
Natriumacetat	+	
Natriumchlorid	+	
Natriumdichromat	+	
Natriumfluorid	+	
Natriumhypochlorit	+	
Natronlauge, ≤ 30%	+	
Nitrobenzol	+	+
Ölsäure	+	+
Oxalsäure	+	
n-Pentan		+
Perchlorethylen		+
Perchlorsäure	+	+
Peressigsäure		+
Petrolether, Sdp. 40-70 °C		+
Petroleum, Sdp. 180-220 °C		+
Phenol	+	+
Phenylethanol	+	+
Phenylhydrazin	+	+
Phosphorsäure, ≤ 85%	+	+
Phosphorsäure, 85% + Schwefelsäure, 98%, 1:1	+	+
Piperidin	+	+
Propionsäure	+	+
Propylenglycol (Propandiol)	+	+
Pyridin	+	+
Salicylaldehyd	+	+
Salpetersäure, ≤ 30%	+	+
Salpetersäure, 30-70% */ **		+
Salzsäure, ≤ 20%	+	+
Salzsäure, 20-37% **		+
Schwefelsäure, ≤ 98%	+	+
Silberacetat	+	
Silbernitrat	+	
Szintillations-Cocktail	+	+
Terpentin		+
Tetrachlorethylen		+
Tetrachlorkohlenstoff		+
Tetrahydrofuran (THF) */ **		+
Tetramethylammoniumhydroxid	+	
Toluol		+
Trichlorbenzol		+
Trichloressigsäure		+
Trichlorethan		+
Trichlorethylen		+
Trichlortrifluorethan		+
Triethanolamin	+	+
Triethylen glycol	+	+
Trifluoressigsäure (TFA)		+
Trifluorethan		+
Wasserstoffperoxid, ≤ 35%		+
Weinsäure	+	
Xylol		+
Zinkchlorid, ≤ 10%	+	
Zinksulfat, ≤ 10%	+	

Diese Tabelle ist sorgfältig geprüft und basiert auf dem derzeitigen Kenntnisstand. Stets die Gebrauchsanweisung des Gerätes sowie die Angaben der Reagenzienhersteller beachten. Zusätzlich zu den oben aufgeführten Chemikalien können eine Vielzahl organischer oder anorganischer Salzlösungen (z.B. biologische Puffer), biologische Detergenzien sowie Medien für die Zellkultur dosiert werden. Sollten Sie Aussagen zu Chemikalien benötigen, die nicht in der Liste genannt sind, können Sie sich gerne an BRAND wenden. Stand: 0125-15

* ETFE/PTFE-Flaschenadapter verwenden
 ** PTFE-Dichtring für Ventilblock verwenden

Die Vorteile auf einen Blick

Die Bedienelemente der Flaschenaufsatzbürette Titrette® sind übersichtlich gestaltet. Getrennte Tasten für *Ein/Aus*, *Pause* sowie *Clear* zum Löschen der Anzeige und zur Funktionsauswahl.

Griffige Handräder und ein leichtgängiges Präzisionsgetriebe für schnelles bis tropfenweises Titrieren machen die Handhabung besonders einfach und sicher.

Große Clear-Taste

zum Löschen der Anzeige und Beginnen einer neuen Titration

Präzision

Einhaltung der Fehlergrenzen der Klasse A für Glasbüretten

Optionale PC-Schnittstelle

für die direkte Datenübertragung

Digitalanzeige

für einfaches und präzises Ablesen

Einfaches Titrieren per Handrad

schnell oder tropfenweise

MyProduct Online-Produktdokumentation

QR-Code scannen und Zertifikate und Dokumente zu Ihrem individuellen Produkt online abrufen

Ventilblock

frei drehbar (Flaschengewinde GL 45)

Titrierkanüle

horizontal und vertikal verstellbar

Teleskop-Ansaugrohr

höhenverstellbar für unterschiedliche Flaschengrößen

Titriermedien

Breites Einsatzgebiet durch hochwertige medienberührte Werkstoffe (Borosilikatglas, Platin-Iridium, sowie Al_2O_3 , ETFE, PFA, FEP und PTFE)



Elektronische Zusatzfunktionen für effizientes Arbeiten



Demontage und Reinigung in nur wenigen Minuten



Lichtschutz für lichtempfindliche Medien



Zertifikate, Zubehör und Ersatzteile online
brand.de/myproduct

Fehlergrenzen im Vergleich

		Flaschenaufsatzbürette Titrette®				Flaschenaufsatzbüretten nach DIN EN ISO 8655-3				Glasbürette Klasse A nach DIN EN ISO 385 und ASTM 287
Volumen ml	Teilvolumen ml	R* ≤ ± %	μl	VK* ≤ %	μl	R* ≤ ± %	μl	VK* ≤ %	μl	FG** ± μl
10	10	0,10	10	0,05	5	0,3	30	0,1	10	20
	5	0,20	10	0,10	5	0,6	30	0,2	10	20
	1	1,00	10	0,50	5	3	30	1	10	20
25	25	0,07	18	0,025	6	0,2	50	0,1	25	30
	12,5	0,14	18	0,05	6	0,4	50	0,2	25	30
	2,5	0,70	18	0,25	6	2	50	1	25	30
50	50	0,06	30	0,02	10	0,2	100	0,1	50	50
	25	0,12	30	0,04	10	0,4	100	0,2	50	50
	5	0,60	30	0,20	10	2	100	1	50	50

* Fehlergrenzen bezogen auf das auf dem Gerät aufgedruckte Nennvolumen (= max. Volumen) bei gleicher Temperatur (20 °C) von Gerät, Umgebung und aqua dest. sowie gleichmäßiger, ruckfreier Handhabung.

** Fehlergrenze: $FG = R + 2VK$, nach DIN EN ISO 8655-6 Anlage B (R = Richtigkeit, VK = Variationskoeffizient, FG = Fehlergrenze)

Hinweis: Benötigen Sie ein offizielles Zertifikat zum Nachweis der im Vergleich zur DIN EN ISO 8655-3 erheblich enger spezifizierten Fehlergrenzen, empfehlen wir einen Kalibrierschein eines akkreditierten Kalibrierlabors (z. B. das DAkkS-Labor bei BRAND).

Das Titriervolumen wird bei Gerätegröße 10 ml und 25 ml in 1 μl-Schritten und bei Gerätegröße 50 ml in 2 μl-Schritten angezeigt. Ab 20 ml Titriervolumen erfolgt eine automatische Umschaltung auf 10 μl-Schritte.

Material und Medien

Das Gerät kann für folgende Titriermedien (max. Konzentration 1 mol/l) eingesetzt werden:

Alkoholische Kaliumhydroxidlösung	Natriumarsenitlösung
Ammonium Eisen(II)sulfatlösung	Natriumcarbonatlösung
Ammoniumthiocyanatlösung	Natriumchloridlösung
Bariumchloridlösung	Natriumnitritlösung
Bromid-Bromatlösung	Natriumthiosulfatlösung
Cer(IV)sulfatlösung	Natronlauge
EDTA-Lösung	Oxalsäurelösung
Eisen(II)sulfatlösung	Perchlorsäure
Essigsäure	Perchlorsäure in Eisessig
Iodlösung*	Salpetersäure
Iodid-Iodat-Lösung*	Salzsäure
Kalilauge	Salzsäure in Aceton
Kaliumbromatlösung	Schwefelsäure
Kaliumbromid-bromatlösung	Silbernitratlösung*
Kaliumdichromatlösung	Tetra-n-butylammonium-hydroxidlösung
Kaliumiodatlösung	Triethanolamin in Aceton*
Kaliumpermanganatlösung*	Zinksulfatlösung
Kaliumthiocyanatlösung	

* Lichtschutz-Sichtfenster verwenden

Bei richtiger Handhabung des Gerätes kommt die dosierte Flüssigkeit nur mit folgenden chemisch resistenten Materialien in Kontakt: Borosilikatglas, Al_2O_3 , ETFE, PFA, FEP, PTFE, Platin-Iridium, PP (Schraubkappe).

Einsatzbeschränkungen

Chlorierte und fluorierte Kohlenwasserstoffe oder Verbindungen, die Ablagerungen bilden, können zu schwergängigem oder festsitzendem Kolben führen. Der Einsatz des Gerätes für den vorgesehenen Anwendungsfall (z. B. Spurenanalyse) ist vom Anwender stets selbst sorgfältig zu prüfen. Ggf. an den Hersteller wenden. Das Gerät ist nicht autoklavierbar.

Einsatzgrenzen

Das Gerät dient zum Titrieren unter Beachtung folgender physikalischer Grenzen:

- + +15 °C bis +40 °C (59 °F bis 104 °F) von Gerät und Reagenz
- + Dampfdruck bis 500 mbar
- + Viskosität bis 500 mm²/s
- + Höhe: max. 3000 m über Meeresspiegel
- + Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 90 %

HandyStep® touch

Die Vorteile auf einen Blick

Individuell

HandyStep® touch mit den Standardmodi Multi-Dispensieren, Auto-Dispensieren, Pipettieren und Favoriten

HandyStep® touch S mit den Zusatzfunktionen Sequentielles Dispensieren, Multi-Aspirieren und Titrieren

Sicher

Automatische Größenerkennung der BRAND PD-Tips //

Unkompliziert

Automatischer Spitzenabwurf durch Tastendruck vermeidet Kontamination

Ausdauernd

Viele Stunden Dauerbetrieb mit nur einer Akkuladung

Robust

Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien und einfache Reinigung / Desinfektion durch glatte Oberflächen

Effizient

Neben PD-Tips von BRAND können auch kompatible Dispensertips anderer Hersteller verwendet werden

USB-C-Anschluss

Zum schnellen Laden mit Kabel

Step-Taste

Ergonomisch angeordnete Step-Taste für müheloses Aufnehmen und Abgeben des Volumens



Ladeständer mit HandyStep® touch S und PD-Tip //

Komfortabel

Induktives Aufladen mit dem optionalen Ladeständer



Zertifikate, Zubehör und Ersatzteile online
brand.de/myproduct

Intuitive Bedienung

Flexibel bleiben und für jede Anwendung die richtige Lösung parat haben. Auch schwierige Abläufe lassen sich leicht umsetzen – mit dem erweiterten Funktionsumfang des HandyStep® touch S kein Problem.



Modus	Funktion	HandyStep® touch	HandyStep® touch S
Multi-Dispensieren (MULTI-DISP)	 Schrittweises Dispensieren des eingestellten Volumens	✓	✓
Auto-Dispensieren (AUTO-DISP)	 Automatisches Dispensieren durch das Gerät	✓	✓
Pipettieren (PIP)	 Pipettieren eines definierten Volumens	✓	✓
Sequentielles Dispensieren (SEQ-DISP)	 Schrittweises Dispensieren unterschiedlicher Volumina	—	✓
Multi-Aspirieren (MULTI-ASP)	 Aufnahme unterschiedlicher Volumina	—	✓
Titrieren	 Manuelle oder schrittweise Flüssigkeitsabgabe zur Titration	—	✓
Favoriten	 Speicherung der Favoriten für schnellen Zugriff	✓	✓
Einstellungen	 Individuelle Anpassung des Gerätes (z. B. Helligkeit oder Gerätenamen)	✓	✓

Einstellungssache


Tastenfeld oder Wahlrad?

Die variable Volumeneinstellung von 1,0 µl bis 50 ml ermöglicht eine schnelle Volumenänderung und höchste Flexibilität.




Tastenfeld

Das Tastenfeld bietet die optimale Möglichkeit, wenn unterschiedlichste Werte schnell eingestellt werden müssen.




Wahlrad


Mit dem Wahlrad können einzelne Stellen im Volumen einfach geändert werden. Gerade bei großen Sprüngen von Vorteil.




Hauptmenü mit allen Funktionen für schnelle Auswahl



Arbeitsmodus mit allen wichtigen Informationen



Alle Optionen auf einen Blick



Interne Hilfe, direkt wo sie gebraucht wird

accu-jet® S

Die Vorteile auf einen Blick

Mit Einhandbedienung wählen Sie freien Ablauf oder motorisiertes Ausblasen, regeln stufenlos die Motordrehzahl und steuern mit den Pipettierknöpfen präzise die Pipettiergeschwindigkeit.

Dank der ausgewogenen Gewichtsverteilung liegt das Gerät auch bei langen Pipettierserien gut in der Hand.



Freier Ablauf oder Ausblasen mit Motorkraft



Effiziente Einhandbedienung



Flüssigkeitsdämpfe werden direkt ausgeleitet



Membranfilter und Rückschlagventil verhindern das Eindringen von Flüssigkeit

Bequeme Aufbewahrung

Durch das neue Design lässt sich der accu-jet® S direkt über die Griffhinterseite mit aufgesteckter Pipette abstellen.

Eine Wandhalterung ermöglicht zudem eine platzsparende Aufbewahrung über der Arbeitsfläche, die dadurch frei zugänglich für Desinfektions- und Dekontaminationsarbeiten ist.

Lade-Anzeige

Eine Leuchtdiode zeigt rechtzeitig an, dass die Akkukapazität noch für zwei Betriebsstunden ausreicht.

Modus-Auswahl

Freier Ablauf oder Ausblasen mit Motorkraft

Seriennummer

Ladebuchse

Akku wird in nur 4 Stunden wieder voll aufgeladen, mit angeschlossenem Ladekabel ist das Arbeiten auch während des Ladevorgangs möglich



Parkposition mit aufgesteckter Pipette



Wandhalter für platzsparende Aufbewahrung



Lade-Anzeige durch zweifarbige Leuchtdiode



Intelligente Ladetechnik vermeidet Lazy-Battery Effekt

Transferpette® S / Transferpette® pro

Die Vorteile auf einen Blick

Mit den Einkanalpipetten decken Sie einen breiten Volumenbereich von 0,1 µl bis 10 ml ab. Die Pipetten mit kleinen Nennvolumen bieten hohe Präzision für kleine Volumina in der Molekularbiologie, zum Beispiel beim Pipettieren von

Enzymen. Die großen Nennvolumen werden beispielsweise in der Wasser- und Umweltanalytik eingesetzt und überzeugen durch ihre Robustheit.

Echte Einhandbedienung

Volumen einstellen, pipettieren, Spitze abwerfen – alles ohne Umgreifen

Volumenverstellschutz

Sichert das eingestellte Volumen gegen versehentliches Verstellen

MyProduct

QR-Code scannen und Zertifikate und Dokumente zu Ihrem individuellen Produkt online abrufen

Schlanker Schaft

Einfache Entnahme aus engen Gefäßen

Universeller Spitzenaufnahmekonus

für eine Vielzahl von Spitzen unterschiedlicher Hersteller

Zählwerkschutz

Langlebigkeit durch zusätzlichen Schutz der Mechanik

Verstellbarer Fingerbügel

Leicht und ohne Werkzeug anpassen



User Adjustment

Temporäre Justage auf wechselnde Bedingungen

NEU!
mit zusätzlichen
Funktionen

Transferpette® S, Typ Variabel

Transferpette® pro, Typ Variabel

**ANWENDER-
TIPP**
auf Seite 11



Easy-Calibration Technik:
Justieren ohne Werkzeug



Volumenverstellschutz gegen
versehentliches Verstellen



Zertifikate und Ersatzteil-
informationen online



User Adjustment (s. S. 6)

Die Mehrkanalpipetten Transferpette® -8 und -12

Mit den Mehrkanal-Modellen der Transferpette® arbeiten Sie effizient in Mikrotiter-, PCR- und Deep-well-Platten. Die 8- und 12-Kanal-Pipetten decken den Volumenbereich von 0,5 µl bis 300 µl (Transferpette® S) oder 1250 µl (Transferpette® pro) ab.

Sie bieten alle Vorteile der Einkanal-Modelle und zusätzlich weitere Eigenschaften der Pipettiereinheit, die die Arbeit und die Wartung leichter machen.



Transferpette® pro -8 und -12



Transferpette® S-8

Kanalmarkierungen

bei 1/8 bzw. 1/12

Minimaler Kraftaufwand

Leichtes Aufstecken und Abwerfen der Spitzen durch O-Ringe

Individuelles Arbeiten

Pipettiereinheit um 360° drehbar für individuelles Arbeiten

Einfaches Reinigen und Warten

Einzelschäfte und Dichtungen lassen sich einfach herausdrehen und können so leicht gereinigt oder ausgetauscht werden.



Individualisierbares Beschriftungsfeld



Pipettieren in enge Röhrchen



Mit der Transferpette® pro erweiterte Volumenbereiche: 300 µl, 2,5 ml und 1250 µl



Einfache Wartung und leichter Austausch von Ersatzteilen

Pipettenspitzen und Filterspitzen

Die Vorteile auf einen Blick

Die Auswahl der richtigen Verbrauchsmaterialien ist beim Pipettieren ein wichtiger Beitrag für verlässliche Ergebnisse und effizientes Arbeiten. Mit den Pipettenspitzen und

Filterspitzen von BRAND entscheiden Sie sich für Qualität, mit der Sie die technischen Möglichkeiten hochwertiger Mikroliterpipetten voll ausnutzen können.

Perfekter Sitz

auf der Mikroliterpipette Transferpette® und vielen anderen Pipetten

Reinraum-Qualität

frei von Verunreinigungen und Additiven

Umweltfreundlich

durch das dünnwandige Design

Graduierung

zur schnellen Volumenkontrolle

Autoklavierbar

bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285



Hochwertiger PE-Filter ohne chemische Zusätze

verhindert die Verunreinigung der Proben und das Aspirieren von Aerosolen



2 – 200 µl Pipettenspitze
in ein Reaktionsgefäß



50 – 1000 µl Pipettenspitze
in eine Deep-well Platte



0,5 – 20 µl Pipettenspitze
in PCR-Gefäße



0,5 – 10 µl Filterspitze
in PCR-Platte

Verpackungsformen für effizientes und nachhaltiges Arbeiten

Um die hohe Qualität der Produkte, von der Herstellung über die Verpackung bis ins Labor zu garantieren, hat BRAND auch die Verpackungsformen auf die Anforderungen optimiert. Selbst die Primärverpackungen der Systeme, wie z. B. die PET-Umverpackung der TipRacks (Nachfülleinheiten), werden unter Reinraumbedingungen produziert und garantieren die hohe Reinheit der Produkte.

Unsere lose verpackten Pipetten- und Filterspitzen sowie die 5 und 10 ml Spitzen weisen die CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY auf. Sämtliche palettierten Pipettenspitzen und Filterspitzen bis 1250 µl erfüllen die Qualitätsstufe BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY.



* BIO-CERT®-Qualität siehe Seite 60

Klapp- oder Stülpdeckel

Einfach um 180° drehen.

Klarsichtbereich


Zur besseren Sichtkontrolle rundum.

Arbeiten mit nicht voll bestückten Mehrkanalpipetten

Der randlose Trägerplattenabschluss ermöglicht die problemlose Spitzenaufnahme einzelner Pipettenspitzen mit Mehrkanalgeräten.

Eingefärbte Trägerplatten mit Beschriftung

Der Inhalt der Box ist jederzeit klar ablesbar. Mit Hilfe der aufgedruckten Chargennummer ist die Rückverfolgbarkeit gesichert.



TipBox

Kein Durchbiegen bei der Spitzenaufnahme

Die Trägerplatte ist aus besonders starrem PP gefertigt.

Einhändig öffnen und schließen

Der Klemm-Mechanismus hält die Trägerplatte sicher in der Box.



Beutel (lose Spitzen)



TipRack Nachfüllsystem (palettierte Spitzen)



TipStack zur Abfallreduzierung



TipBox 1250 µl mit Standrahmen und 10 ml TipBox

Pipettenspitzen und Filterspitzen

Die richtige Pipettenspitze für Ihre Transferpette®

Transferpette® Einkanal Nennvolumen																	Transferpette® Mehrkanal Nennvolumen					
Volumenbereich	1 µl	2,5 µl	10 µl	20 µl	20 µl	25 µl	50 µl	100 µl	200 µl	300 µl	500 µl	1000 µl	2 ml	2,5 ml	5 ml	10 ml	10 µl	50 µl	100 µl	200 µl	300 µl	1250 µl
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pipettenspitzen																						
0,1 - 20 µl	✓	✓	✓	✓													✓					
0,5 - 20 µl		✓	✓	✓													✓					
1 - 50 µl		✓	✓	✓													✓					
2 - 200 µl ¹⁾					✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	
5 - 300 µl					✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	
50 - 1000 µl ¹⁾											✓	✓										
50 - 1250 µl ²⁾												✓										✓
50 - 1250 µl XL ²⁾												✓										✓
0,5 - 5 ml													✓	✓	✓							
1 - 10 ml																✓						
Filterspitzen																						
0,1 - 1 µl	✓	✓	✓	✓													✓					
0,5 - 10 µl		✓	✓	✓													✓					
1 - 20 µl			✓	✓													✓					
2 - 20 µl					✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	
5 - 100 µl					✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	
5 - 200 µl									✓	✓								✓	✓	✓	✓	
50 - 1000 µl											✓	✓										
50 - 1250 µl ²⁾												✓										✓
50 - 1250 µl XL ²⁾												✓										✓

- ✓ = Prüfspitze bei Werkskalibrierung (bei abweichenden Spitzen kann ggfs. eine Justage notwendig sein)
- ✓ = Weitere kompatible Spitzen
- ✓ = Spitzenvolumen kleiner als Nennvolumen der Pipette

- ¹⁾ Lose Spitzen sind gelb bzw. blau eingefärbt, palettierte farblos in gelber bzw. blauer Trägerplatte
- ²⁾ 1250 µl = Länge 86 mm, 1250 µl XL = Länge 102 mm





Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S, Digital, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4600310	0,1 ml - 1 ml	1	Stück
4600311	0,1 ml - 1 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4600320	0,2 ml - 2 ml	1	Stück
4600321	0,2 ml - 2 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4600330	0,5 ml - 5 ml	1	Stück
4600331	0,5 ml - 5 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4600340	1 ml - 10 ml	1	Stück
4600341	1 ml - 10 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4600350	2,5 ml - 25 ml	1	Stück
4600351	2,5 ml - 25 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4600360	5 ml - 50 ml	1	Stück
4600361	5 ml - 50 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück



Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S, Analog, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4600100	0,1 ml - 1 ml	1	Stück
4600101	0,1 ml - 1 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4600120	0,2 ml - 2 ml	1	Stück
4600121	0,2 ml - 2 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4600130	0,5 ml - 5 ml	1	Stück
4600131	0,5 ml - 5 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4600140	1 ml - 10 ml	1	Stück
4600141	1 ml - 10 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4600150	2,5 ml - 25 ml	1	Stück
4600151	2,5 ml - 25 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4600160	5 ml - 50 ml	1	Stück
4600161	5 ml - 50 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4600170	10 ml - 100 ml	1	Stück
4600171	10 ml - 100 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück



Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S, Fix, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4600210	1 ml	1	Stück
4600211	1 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4600220	2 ml	1	Stück
4600221	2 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4600230	5 ml	1	Stück
4600231	5 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4600240	10 ml	1	Stück
4600241	10 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4600290	Fixvolumen nach Wahl: 0,5 ml - 100 ml	1	Stück
4600291	Fixvolumen nach Wahl: 0,5 ml - 100 ml , mit Rückdosierventil	1	Stück



Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Organic, Digital, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4630330	0,5 ml - 5 ml	1	Stück
4630331	0,5 ml - 5 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4630340	1 ml - 10 ml	1	Stück
4630341	1 ml - 10 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4630350	2,5 ml - 25 ml	1	Stück
4630351	2,5 ml - 25 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4630360	5 ml - 50 ml	1	Stück
4630361	5 ml - 50 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück



Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Organic, Analog, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4630130	0,5 ml - 5 ml	1	Stück
4630131	0,5 ml - 5 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4630140	1 ml - 10 ml	1	Stück
4630141	1 ml - 10 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4630150	2,5 ml - 25 ml	1	Stück
4630151	2,5 ml - 25 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4630160	5 ml - 50 ml	1	Stück
4630161	5 ml - 50 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4630170	10 ml - 100 ml	1	Stück
4630171	10 ml - 100 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück





Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Organic, Fix, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4630230	5 ml	1	Stück
4630231	5 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4630240	10 ml	1	Stück
4630241	10 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4630290	Fixvolumen nach Wahl: 2 ml - 100 ml	1	Stück
4630291	Fixvolumen nach Wahl: 2 ml - 100 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück



Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Trace Analysis, Analog, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4640040	PT/IR-Feder, 1 ml - 10 ml	1	Stück
4640041	PT/IR-Feder 1 ml - 10 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück
4640240	Tantal-Feder, 1 ml - 10 ml	1	Stück
4640241	Tantal-Feder 1 ml - 10 ml, mit Rückdosierventil	1	Stück



Flaschenaufsatz-Dispenser seripettor®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4720120	0,2 ml - 2 ml	1	Stück
4720140	1 ml - 10 ml	1	Stück
4720150	2,5 ml - 25 ml	1	Stück



Flaschenaufsatz-Dispenser seripettor® pro



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4720420	0,2 ml - 2 ml	1	Stück
4720440	1 ml - 10 ml	1	Stück
4720450	2,5 ml - 25 ml	1	Stück



Flaschenaufsatz-Büretten Titrette®

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4760141	10 ml, Standard	1	Stück
4760151	25 ml, Standard	1	Stück
4760161	50 ml, Standard	1	Stück
4760241	10 ml, mit RS232 Schnittstelle	1	Stück
4760251	25 ml, mit RS232 Schnittstelle	1	Stück
4760261	50 ml, mit RS232 Schnittstelle	1	Stück
4760451	nach Soxhlet-Henkel (4 °SH = 1 ml)	1	Stück





Flüssigkeits-Absaugsystem BVC basic, mit VacuuHandControl VHCpro, Sammelflasche 4 l, PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
20727000	BVC basic	1	Stück



Flüssigkeits-Absaugsystem BVC basic G, mit VacuuHandControl VHCpro, Sammelflasche 2 l, Glas

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
20727100	BVC basic G	1	Stück



Flüssigkeits-Absaugsystem BVC control, mit VacuuHandControl VHCpro, Sammelflasche 4 l, PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
20727200	Netzkabel CEE, 230 V / 50-60 Hz	1	Stück
20727201	Netzkabel CH, 230 V / 50-60 Hz	1	Stück
20727202	Netzkabel UK/IN, 230 V / 50-60 Hz	1	Stück
20727203	Netzkabel US/CA, 100-115V 50/60Hz, 120V 60Hz	1	Stück
20727206	Netzkabel CN, 230 V / 50-60 Hz	1	Stück



Flüssigkeits-Absaugsystem BVC control G, mit VacuuHandControl VHCpro, Sammelflasche 2 l, Glas

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
20727300	Netzkabel CEE, 230 V / 50-60 Hz	1	Stück
20727301	Netzkabel CH/CN, 230 V / 50-60 Hz	1	Stück
20727302	Netzkabel UK/IN, 230 V / 50-60 Hz	1	Stück
20727303	Netzkabel US/CA, 100-115V 50/60Hz, 120V 60Hz	1	Stück



Flüssigkeits-Absaugsystem BVC professional, mit VacuuHandControl VHCpro, Sammelflasche 4 l, PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
20727400	Netzkabel CEE, 230 V / 50-60 Hz	1	Stück
20727401	Netzkabel CH/CN, 230 V / 50-60 Hz	1	Stück
20727402	Netzkabel UK/IN, 230 V / 50-60 Hz	1	Stück
20727403	Netzkabel US/CA, 100-115V 50/60Hz, 120V 60Hz	1	Stück



Flüssigkeits-Absaugsystem BVC professional G, mit VacuuHandControl VHCpro, Sammelflasche 2 l, Glas

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
20727500	Netzkabel CEE, 230 V / 50-60 Hz	1	Stück
20727501	Netzkabel CH/CN, 230 V / 50-60 Hz	1	Stück
20727502	Netzkabel UK/IN, 230 V / 50-60 Hz	1	Stück
20727503	Netzkabel US/CA, 100-115V 50/60Hz, 120V 60Hz	1	Stück

Flaschenaufsatz-Absauggeräte QuikSip™ BT-Aspirator



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4723180	QuikSip™ BT-Aspirator	1	Stück



cell-culture™ Einheit



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
25950	cell-culture™ Einheit (Absauggerät)	1	Stück





Einkanal-Mikroliterpipette Transferpette® pro, Variabel, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
706868	0,1 - 1 µl, D-1	1	Stück
706869	0,1 - 2,5 µl, D-2,5	1	Stück
706870	0,5 - 10 µl, D-10	1	Stück
706871	2 - 20 µl, D-20 grau	1	Stück
706872	2 - 20 µl, D-20 gelb	1	Stück
706873	5 - 50 µl, D-50	1	Stück
706874	10 - 100 µl, D-100	1	Stück
706878	20 - 200 µl, D-200	1	Stück
706879	30 - 300 µl, D-300	1	Stück
706880	100 - 1.000 µl, D-1000	1	Stück
706881	250 - 2.500 µl, D-2500	1	Stück
706882	500 - 5.000 µl, D-5000	1	Stück
706884	1.000 - 10.000 µl, D-10000	1	Stück



Pipetten-Sets Transferpette® pro, Variabel, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
706890	Starter-Kit Micro, 3 Pipetten: D-2,5 (0,1-2,5µl), D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl) 3 x TipBox Pipettenspitzen, 3 x Regalhalter	1	Stück
706891	Starter-Kit Midi, 3 Pipetten: D-20 (2-20µl) gelb, D-200 (20-200µl), D-1000 (100-1000µl) 3 x TipBox Pipettenspitzen, 3 x Regalhalter	1	Stück
706892	Starter-Kit Macro, 3 Pipetten: D-1000 (100-1000µl), D-5000 (500-5000µl), D-10000 (1000-10000µl) 3 x TipBox Pipettenspitzen, 3 x Regalhalter	1	Stück
706893	Starter-Kit Standard, 3 Pipetten: D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl), D-1000 (100-1000µl) 3 x TipBox Pipettenspitzen, 3 x Regalhalter	1	Stück



Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® pro -8, Variabel, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
706900	0,5 - 10 µl, M8-10	1	Stück
706906	5 - 50 µl, M8-50	1	Stück
706908	10 - 100 µl, M8-100	1	Stück
706910	20 - 200 µl, M8-200	1	Stück
706912	30 - 300 µl, M8-300	1	Stück
706916	50 - 1.250 µl, M8-1250	1	Stück



Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® pro -12, Variabel, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
706920	0,5 - 10 µl, M12-10	1	Stück
706926	5 - 50 µl, M12-50	1	Stück
706928	10 - 100 µl, M12-100	1	Stück
706930	20 - 200 µl, M12-200	1	Stück
706932	30 - 300 µl, M12-300	1	Stück
706936	50 - 1.250 µl, M12-1250	1	Stück



Einkanal-Mikroliterpipette Transferpette® S, Variabel, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705868	0,1 - 1 µl, D-1	1	Stück
705869	0,1 - 2,5 µl, D-2,5	1	Stück
705870	0,5 - 10 µl, D-10	1	Stück
705872	2 - 20 µl, D-20	1	Stück
705873	5 - 50 µl, D-50	1	Stück
705874	10 - 100 µl, D-100	1	Stück
705878	20 - 200 µl, D-200	1	Stück
705880	100 - 1.000 µl, D-1000	1	Stück
705882	500 - 5.000 µl, D-5000	1	Stück
705884	1.000 - 10.000 µl, D-10000	1	Stück



Einkanal-Mikroliterpipette Transferpette® S, Fix, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705808	10 µl, F-10	1	Stück
705816	20 µl, F-20	1	Stück
705820	25 µl, F-25	1	Stück
705828	50 µl, F-50	1	Stück
705838	100 µl, F-100	1	Stück
705844	200 µl, F-200	1	Stück
705854	500 µl, F-500	1	Stück
705862	1.000 µl, F-1000	1	Stück
705864	2.000 µl, F-2000	1	Stück





Pipetten-Sets Transferpette® S, Variabel, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705890	Starter-Kit Micro, 3 Pipetten: D-2,5 (0,1-2,5µl), D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl) 3 x TipBox Pipettenspitzen, 3 x Regalhalter	1	Stück
705891	Starter-Kit Midi, 3 Pipetten: D-20 (2-20µl), D-200 (20-200µl), D-1000 (100-1000µl) 3 x TipBox Pipettenspitzen, 3 x Regalhalter	1	Stück
705892	Starter-Kit Macro, 3 Pipetten: D-1000 (100-1000µl), D-5000 (500-5000µl), D-10000 (1000-10000µl) 3 x TipBox Pipettenspitzen, 3 x Regalhalter	1	Stück
705893	Starter-Kit Standard, 3 Pipetten: D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl), D-1000 (100-1000µl) 3 x TipBox Pipettenspitzen, 3 x Regalhalter	1	Stück
705896	Pipetten Paket 1, 5 Pipetten: D-2,5 (0,1-2,5µl), D-10 (0,5-10µl), D-20 (2-20µl), D-200 (20-200µl), D-1000 (100-1000µl) 3 x TipBox Pipettenspitzen, Tischständer (Rondell für 6 Geräte)	1	Stück
705897	Pipetten Paket 2, 5 Pipetten: D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl), D-200 (20-200µl), D-1000 (100-1000µl), D-5000 (500-5000µl) 4 x TipBox Pipettenspitzen, Tischständer (Rondell für 6 Geräte)	1	Stück



Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® S -8, Variabel, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705900	0,5 - 10 µl, M8-10	1	Stück
705906	5 - 50 µl, M8-50	1	Stück
705908	10 - 100 µl, M8-100	1	Stück
705910	20 - 200 µl, M8-200	1	Stück
705912	30 - 300 µl, M8-300	1	Stück



Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® S -12, Variabel, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705920	0,5 - 10 µl, M12-10	1	Stück
705926	5 - 50 µl, M12-50	1	Stück
705928	10 - 100 µl, M12-100	1	Stück
705930	20 - 200 µl, M12-200	1	Stück
705932	30 - 300 µl, M12-300	1	Stück



Pipetten-Dichtheitsprüfgeräte PLT unit (Pipette Leak Testing Unit)



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
703970	PLT unit, Netzteil Universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück



PLTconnect Software für PLT unit

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
703980	PLTconnect Software	1	Stück



Einkanal-Mikroliterpipette Transferpette® electronic, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705299	0,5 - 10 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705300	2 - 20 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705303	10 - 200 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705306	50 - 1.000 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705307	250 - 5.000 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705309	0,5 - 10 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705310	2 - 20 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705313	10 - 200 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705316	50 - 1.000 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705317	250 - 5.000 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705319	0,5 - 10 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705320	2 - 20 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705323	10 - 200 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705326	50 - 1.000 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705327	250 - 5.000 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705329	0,5 - 10 µl, Netzteil Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705333	10 - 200 µl, Netzteil Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705336	50 - 1.000 µl, Netzteil Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705337	250 - 5.000 µl, Netzteil Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705339	0,5 - 10 µl, ohne Netzteil	1	Stück
705340	2 - 20 µl, ohne Netzteil	1	Stück
705343	10 - 200 µl, ohne Netzteil	1	Stück
705346	50 - 1.000 µl, ohne Netzteil	1	Stück
705347	250 - 5.000 µl, ohne Netzteil	1	Stück





Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® -8 electronic, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705398	50 - 1.250 µl, Netzteil Universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705399	0,5 - 10 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705400	1 - 20 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705403	5 - 100 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705404	10 - 200 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705406	15 - 300 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705409	0,5 - 10 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705410	1 - 20 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705413	5 - 100 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705414	10 - 200 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705416	15 - 300 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705419	0,5 - 10 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705420	1 - 20 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705423	5 - 100 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705424	10 - 200 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705426	15 - 300 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705433	5 - 100 µl, Netzteil Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705434	10 - 200 µl, Netzteil Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705436	15 - 300 µl, Netzteil Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück



Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® -12 electronic, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705448	50 - 1.250 µl, Netzteil Universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705449	0,5 - 10 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705450	1 - 20 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705453	5 - 100 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705454	10 - 200 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705456	15 - 300 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705459	0,5 - 10 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705460	1 - 20 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705463	5 - 100 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705464	10 - 200 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705466	15 - 300 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705469	0,5 - 10 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705470	1 - 20 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705473	5 - 100 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705474	10 - 200 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705476	15 - 300 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705480	1 - 20 µl, Netzteil Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705484	10 - 200 µl, Netzteil Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück



Mehrkanal-Mikroliterpipette, inkl. Einzelständer, Transferpette® -8/12 electronic, 50 - 1.250 µl, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705397	8-Kanal, 50 - 1.250 µl, inkl. Einzelständer, Netzteil Universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705447	12-Kanal, 50 - 1.250 µl, inkl. Einzelständer, Netzteil Universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück



Pipettenspitzen, 0,1 - 20 µl, PP, farblos

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
732002	lose, im Beutel, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY 2000 Stück = 2 Beutel x 1000 Stück	2000	Stück
732022	lose, im Beutel, XXL, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY 10000 Stück = 10 Beutel x 1000 Stück	10000	Stück
732102	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY 1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732122	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril 1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732182	palettiert, TipRack Eco (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, farblos 1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732202	palettiert, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY 1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE
732222	palettiert, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril 1 VE = 960 Stück (10 Boxen x 96 Stück)	1	VE



Pipettenspitzen, 0,5 - 20 µl, PP, farblos

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
732004	lose, im Beutel, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY 2000 Stück = 2 Beutel x 1000 Stück	2000	Stück
732024	lose, im Beutel, XXL, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY 10000 Stück = 10 Beutel x 1000 Stück	10000	Stück
732104	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY 1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732124	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril 1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732184	palettiert, TipRack Eco (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, farblos 1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732204	palettiert, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY 1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE
732224	palettiert, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril 1 VE = 960 Stück (10 Boxen x 96 Stück)	1	VE
732244	palettiert, TipStack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, farblos 1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732264	palettiert, TipStack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, farblos, steril 1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE





Pipettenspitzen, 1 - 50 µl, PP, farblos



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732006	lose, im Beutel, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	2000 Stück = 2 Beutel x 1000 Stück	2000	Stück
732026	lose, im Beutel, XXL, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	10000 Stück = 10 Beutel x 1000 Stück	10000	Stück
732106	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732126	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732186	palettiert, TipRack Eco (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, farblos	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732206	palettiert, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE
732226	palettiert, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril	1 VE = 960 Stück (10 Boxen x 96 Stück)	1	VE



Pipettenspitzen, 2 - 200 µl, PP



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732008	lose, im Beutel, gelb, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	1000 Stück = 1 Beutel x 1000 Stück	1000	Stück
732028	lose, im Beutel, XXL, gelb, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	10000 Stück = 10 Beutel x 1000 Stück	10000	Stück
732108	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), farblos, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732128	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), farblos, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732188	palettiert, TipRack Eco (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, farblos	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732208	palettiert, TipBox, farblos, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE
732228	palettiert, TipBox, farblos, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril	1 VE = 960 Stück (10 Boxen x 96 Stück)	1	VE
732248	palettiert, TipStack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, farblos	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732268	palettiert, TipStack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, farblos, steril	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE



Pipettenspitzen, 5 - 300 µl, PP, farblos

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732010	lose, im Beutel, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	1000 Stück = 1 Beutel x 1000 Stück	1000	Stück
732030	lose, im Beutel, XXL, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	10000 Stück = 10 Beutel x 1000 Stück	10000	Stück
732110	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732130	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732190	palettiert, TipRack Eco (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, farblos	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732210	palettiert, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE
732230	palettiert, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril	1 VE = 960 Stück (10 Boxen x 96 Stück)	1	VE



Pipettenspitzen, 50 - 1.000 µl, PP

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732012	lose, im Beutel, blau, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	1000 Stück = 2 Beutel x 500 Stück	1000	Stück
732032	lose, im Beutel, XXL, blau, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	5000 Stück = 10 Beutel x 500 Stück	5000	Stück
732112	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), farblos, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732132	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), farblos, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732192	palettiert, TipRack Eco (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, farblos	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732212	palettiert, TipBox, farblos, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE
732232	palettiert, TipBox, farblos, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril	1 VE = 960 Stück (10 Boxen x 96 Stück)	1	VE
732252	palettiert, TipStack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, farblos	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732272	palettiert, TipStack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, farblos, steril	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE





Pipettenspitzen, 50 - 1.250 µl, 86 mm, PP, farblos

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732014	lose, im Beutel, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	1000 Stück = 2 Beutel x 500 Stück	1000	Stück
732034	lose, im Beutel, XXL, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	3000 Stück = 6 Beutel x 500 Stück	3000	Stück
732114	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 VE = 480 Stück (5 Racks x 96 Stück)	1	VE
732134	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril	1 VE = 480 Stück (5 Racks x 96 Stück)	1	VE
732214	palettiert, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE
732234	palettiert, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril	1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE



Pipettenspitzen, 50 - 1.250 µl XL, 102 mm, PP, farblos

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732016	lose, im Beutel, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	1000 Stück = 2 Beutel x 500 Stück	1000	Stück
732036	lose, im Beutel, XXL, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	3000 Stück = 6 Beutel x 500 Stück	3000	Stück
732116	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 VE = 480 Stück (5 Racks x 96 Stück)	1	VE
732136	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril	1 VE = 480 Stück (5 Racks x 96 Stück)	1	VE
732217	palettiert, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE
732236	palettiert, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril	1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE



Pipettenspitzen, 500 - 5.000 µl, PP, farblos, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
702595	lose, im Beutel	200 Stück = 1 Beutel x 200 Stück	200	Stück
702600	lose, im Beutel, XXL	1000 Stück = 5 Beutel x 200 Stück	1000	Stück
702605	palettiert, TipBox	1 VE = 28 Stück (1 Box x 28 Stück)	1	VE

Pipettenspitzen, 1.000 - 10.000 µl, PP, farblos, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
702603	lose, im Beutel	200 Stück = 2 Beutel x 100 Stück	200	Stück
702604	lose, im Beutel, XXL	1000 Stück = 10 Beutel x 100 Stück	1000	Stück
702608	palettiert, TipBox	1 VE = 18 Stück (1 Box x 18 Stück)	1	VE



Filterspitzen, 0,1 - 1 µl, PP, Filter PE, farblos, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732602	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem)	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732622	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), steril	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732682	palettiert, TipRack Eco (Nachfüllsystem)	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732702	palettiert, TipBox	1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE
732722	palettiert, TipBox, steril	1 VE = 960 Stück (10 Boxen x 96 Stück)	1	VE



Filterspitzen, 0,5 - 10 µl, PP, Filter PE, farblos, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732604	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem)	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732624	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), steril	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732684	palettiert, TipRack Eco (Nachfüllsystem)	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732704	palettiert, TipBox	1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE
732724	palettiert, TipBox, steril	1 VE = 960 Stück (10 Boxen x 96 Stück)	1	VE



Filterspitzen, 1 - 20 µl, PP, Filter PE, farblos, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732606	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem)	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732626	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), steril	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732686	palettiert, TipRack Eco (Nachfüllsystem)	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732706	palettiert, TipBox	1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE
732726	palettiert, TipBox, steril	1 VE = 960 Stück (10 Boxen x 96 Stück)	1	VE





Filterspitzen, 2 - 20 µl, PP, Filter PE, farblos, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732608	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem)	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732628	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), steril	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732688	palettiert, TipRack Eco (Nachfüllsystem)	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732708	palettiert, TipBox	1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE
732728	palettiert, TipBox, steril	1 VE = 960 Stück (10 Boxen x 96 Stück)	1	VE



Filterspitzen, 5 - 100 µl, PP, Filter PE, farblos, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732610	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem)	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732630	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), steril	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732690	palettiert, TipRack Eco (Nachfüllsystem)	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732710	palettiert, TipBox	1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE
732730	palettiert, TipBox, steril	1 VE = 960 Stück (10 Boxen x 96 Stück)	1	VE



Filterspitzen, 5 - 200 µl, PP, Filter PE, farblos, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732612	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem)	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732632	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), steril	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732692	palettiert, TipRack Eco (Nachfüllsystem)	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732712	palettiert, TipBox	1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE
732732	palettiert, TipBox, steril	1 VE = 960 Stück (10 Boxen x 96 Stück)	1	VE

Filterspitzen, 50 - 1.000 µl, PP, Filter PE, farblos, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732614	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem)	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732634	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), steril	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732694	palettiert, TipRack Eco (Nachfüllsystem)	1 VE = 960 Stück (10 Racks x 96 Stück)	1	VE
732714	palettiert, TipBox	1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE
732734	palettiert, TipBox, steril	1 VE = 960 Stück (10 Boxen x 96 Stück)	1	VE



Filterspitzen, 50 - 1.250 µl, 86 mm, PP, Filter PE, farblos, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732616	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem)	1 VE = 480 Stück (5 Racks x 96 Stück)	1	VE
732636	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), steril	1 VE = 480 Stück (5 Racks x 96 Stück)	1	VE
732716	palettiert, TipBox	1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE
732736	palettiert, TipBox, steril	1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE



Filterspitzen, 50 - 1.250 µl XL, 102 mm, PP, Filter PE, farblos, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732618	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem)	1 VE = 480 Stück (5 Racks x 96 Stück)	1	VE
732638	palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), steril	1 VE = 480 Stück (5 Racks x 96 Stück)	1	VE
732718	palettiert, TipBox	1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE
732738	palettiert, TipBox, steril	1 VE = 480 Stück (5 Boxen x 96 Stück)	1	VE



TipBox, leer, mit Trägerplatte, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732990	grau, Spitzen bis 50 µl		1	Stück
732992	gelb, Spitzen bis 200 µl		1	Stück
732994	grün, Spitzen bis 300 µl		1	Stück
732996	blau, Spitzen bis 1.000 µl		1	Stück
732997	lila, Spitzen 1.250 µl		1	Stück





Standrahmen für TipBox 1.250 µl, PC/PBT



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
732988	Standrahmen für TipBox 1.250 µl	1	Stück



Reagenzreservoir, PP, für Mehrkanal-Mikroliterpipette, 60 ml, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
703409	steril	1 VE = 200 Stück (40 Beutel je 5 Stk.)	1 VE
703411	steril	1 VE = 100 Stück (einzeln verpackt)	1 VE
703459	mit Deckel	1 VE = 10 Stück	1 VE

Direktverdränger-Pipetten Transferpettor, Digital



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
701807	2,5 - 10 µl, mit Glaskapillaren	1	Stück
701812	5 - 25 µl, mit Glaskapillaren	1	Stück
701817	10 - 50 µl, mit Glaskapillaren	1	Stück
701822	20 - 100 µl, mit Glaskapillaren	1	Stück
702804	100 - 500 µl, mit Cap aus PP	1	Stück
702806	200 - 1.000 µl, mit Cap aus PP	1	Stück
702810	1.000 - 5.000 µl, mit Cap aus PP	1	Stück
702812	2.000 - 10.000 µl, mit Cap aus PP	1	Stück



Direktverdränger-Pipetten Transferpettor, Fix, mit Glaskapillaren



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
701842	1 µl	1	Stück
701844	2 µl	1	Stück
701853	5 µl	1	Stück
701858	10 µl	1	Stück
701863	20 µl	1	Stück
701864	25 µl	1	Stück
701868	50 µl	1	Stück
701873	100 µl	1	Stück
701878	200 µl	1	Stück



Caps, Glas, Transferpettor



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
701900	1-5 µl, Color Code weiß	100	Stück
701902	10 µl, Color Code orange	100	Stück
701904	20 µl, Color Code schwarz	100	Stück
701906	25 µl, Color Code 2x weiß	100	Stück
701908	50 µl, Color Code grün	100	Stück
701910	100/200 µl, Color Code blau	50	Stück





Caps, PP, Transferpettor



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
702852	100-500 µl, Color Code grün	10	Stück
702854	200-1.000 µl, Color Code gelb	10	Stück
702858	1.000-5.000 µl, Color Code rot	10	Stück
702860	2.000-10.000 µl, Color Code orange	10	Stück



Seals Transferpettor



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
701920	PTFE, 20/25 µl	1 VE = 3 Stück	1 VE
701922	PTFE, 50 µl	1 VE = 3 Stück	1 VE
701924	PTFE, 100/200 µl	1 VE = 3 Stück	1 VE
702864	PE, 100-500 µl	1 VE = 10 Stück	1 VE
702866	PE, 200-1.000 µl	1 VE = 10 Stück	1 VE
702870	PE, 1.000-5.000 µl	1 VE = 10 Stück	1 VE
702872	PE, 2.000-10.000 µl	1 VE = 10 Stück	1 VE



Kombi-Pack Caps + Seal Transferpettor, PP/PE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
702883	100-500 µl	1 VE = 2 Caps + 1 Seal	1 VE
702884	200-1.000 µl	1 VE = 2 Caps + 1 Seal	1 VE
702885	1.000-5.000 µl	1 VE = 2 Caps + 1 Seal	1 VE
702886	2.000-10.000 µl	1 VE = 2 Caps + 1 Seal	1 VE



Mehrfachdispenser HandyStep® touch, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705200	HandyStep® touch, Netzteil Universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705201	HandyStep® touch inkl. Ladeständer, Netzteil Universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705210	HandyStep® touch S, Netzteil Universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705211	HandyStep® touch S inkl. Ladeständer, Netzteil Universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück

Mehrfachdispenser HandyStep® S, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705110	Mehrfachdispenser HandyStep® S	1	Stück



Dispenser-Tips PD-Tips II, lose, typ-codiert, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705700	0,1 ml, PP/LCP	100	Stück
705702	0,5 ml, PP/PE-HD	100	Stück
705704	1 ml, PP/PE-HD	100	Stück
705706	1,25 ml, PP/PE-HD	100	Stück
705708	2,5 ml, PP/PE-HD	100	Stück
705710	5 ml, PP/PE-HD	100	Stück
705712	10 ml, PP/PE-HD	100	Stück
705714	12,5 ml, PP/PE-HD	100	Stück
705716	25 ml, PP/PE-HD	50	Stück
705718	50 ml, PP/PE-HD	25	Stück



Dispenser-Tips PD-Tips II, einzeln verpackt, typ-codiert, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705730	0,1 ml, PP/LCP	100	Stück
705732	0,5 ml, PP/PE-HD	100	Stück
705734	1 ml, PP/PE-HD	100	Stück
705736	1,25 ml, PP/PE-HD	100	Stück
705738	2,5 ml, PP/PE-HD	100	Stück
705740	5 ml, PP/PE-HD	100	Stück
705742	10 ml, PP/PE-HD	100	Stück
705744	12,5 ml, PP/PE-HD	100	Stück
705746	25 ml, PP/PE-HD	25	Stück
705748	50 ml, PP/PE-HD	25	Stück



Dispenser-Tips PD-Tips II, Set 0.5, 1, 1.25, 2.5, 5, 10, 12.5 ml, typ-codiert, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705720	Set 0.5, 1, 1.25, 2.5, 5, 10, 12.5 ml 1 VE = 140 Stück (je 20 Stück)	1	VE





Adapter für PD-Tips II 25 / 50 ml, PP, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
702398	Adapter für PD-Tips II 25 / 50 ml	1 VE = 10 Stück	1	VE
702399	Adapter für PD-Tips II 25 / 50 ml, steril		5	Stück



Pipettierhelfer accu-jet® S



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
26350	anthrazit, Netzteil Universal (100-240 V / 50-60 Hz)		1	Stück
26351	beere, Netzteil Universal (100-240 V / 50-60 Hz)		1	Stück
26352	petrol, Netzteil Universal (100-240 V / 50-60 Hz)		1	Stück
26353	amethyst, Netzteil Universal (100-240 V / 50-60 Hz)		1	Stück
26360	anthrazit, ohne Netzteil		1	Stück
26361	beere, ohne Netzteil		1	Stück
26362	petrol, ohne Netzteil		1	Stück
26363	amethyst, ohne Netzteil		1	Stück



Pipettierhelfer macro, 0,1 ml - 200 ml, inkl. Ersatz-Membranfilter 3 µm



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
26200	grau		1	Stück
26201	grün		1	Stück
26202	blau		1	Stück
26203	magenta		1	Stück



Pipettierhelfer micro-classic



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
25900	micro-classic, komplett		1	Stück



Pipettierbälle, Naturkautschuk



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
25300	3 Ventile, Modell Standard		1	Stück
25315	3 Ventile, Modell universal		1	Stück
25400	2 Ventile, Modell Flip		1	Stück

Pipettierroboter



Liquid Handling Station

ab Seite 52



Liquid Handling Station flow

ab Seite 52



Zubehör

ab Seite 52

Liquid Handling Station

Die Vorteile auf einen Blick

Während der Roboter Ihre Pipettieraufgaben immer nach vorgegebenem Schema abarbeitet, haben Sie Zeit für andere Tätigkeiten. Dabei arbeitet die Liquid Handling Station leise und lässt sich flexibel auf alle anfallenden Arbeitsschritte einstellen. Über die zugehörige, intuitiv bedienbare Software definieren Sie Ihre Methoden schnell und ganz ohne Programmierkenntnisse. Liegen die Daten bereits in einem Tabellenkalkulationsprogramm vor, vereinfacht die Import-Funktion das Erstellen der Methode zusätzlich.

Gerade bei kleinen und mittleren Probenaufkommen ist der nach dem bewährten Luftpolsterprinzip arbeitende Roboter eine spürbare Erleichterung der alltäglichen Arbeit und ein ökonomischer Einstieg in die Laborautomation. Fehler werden bereits beim Erstellen der Methode durch die Software automatisch erkannt.



1 Fronttür

Die platzsparend konstruierte Fronttür lässt sich leicht nach oben schwenken und wird beim Schließen mechanisch abgebremst.

2 Pipettiermodule (Liquid Ends)

Basis der Pipettiermodule sind Komponenten der bewährten Transferpette® S. Drei 1-Kanal Liquid Ends (SC) und drei 8-Kanal Liquid Ends (MC) stehen zur Verfügung. Der manuelle Wechsel ist kinderleicht und dauert nur wenige Sekunden. Es wird kein Werkzeug benötigt.

3 Arbeitsfläche (Work table)

Der Work Table verfügt über 8 Arbeitsplätze, davon entsprechen 7 dem ANSI/SLAS-Format und sind frei belegbar.

4 Adapter

Verschiedene Höhenadapter, Tip-Adapter und Racks sorgen für eine sichere Aufnahme und gleiche Arbeitshöhe der verwendeten Platten und Gefäße. Das spart Zeit beim Pipettieren.

Die Software der Liquid Handling Station

Mit der intuitiv bedienbaren Software der Liquid Handling Station müssen Sie sich nicht tagelang befassen, um Ihre Methoden zu definieren. Die grafische Oberfläche stellt den Arbeitsbereich des Pipettierroboters dar, so finden Sie sich schnell zurecht. Integrierte Hinweistexte und Hilfen führen Sie effizient durch die Erstellung selbst komplexester Methoden.

So kann die Liquid Handling Station das am besten, wofür sie gemacht wurde: wiederkehrende Pipettieraufgaben schnell und komfortabel automatisieren, damit Sie sich auf Wichtigeres konzentrieren können.

Standard-Arbeitsablauf:

1. Name für Pipettieraufgabe (Method) festlegen
2. Arbeitsfläche (Work Table) einrichten
3. Transferbefehle definieren (Commands)
4. Ausführen starten (Execute)
5. Fertig!

Funktionen:

- Professionelle Benutzerverwaltung
- Vordefinierte Flüssigkeitseigenschaften (Liquid Types), die jederzeit verändert oder ergänzt werden können
- Einmalartikel (Labware)-Datenbank kann kunden-spezifisch ergänzt werden
- Prüfung von Inkonsistenzen durch die Software
- Automatische Protokollierung der Abläufe (individualisierbare Reports)
- Kontextsensitive Hilfe-Funktion
- Daten-Import/-Export
- E-Mail und Sound Benachrichtigung
- Zeitleiste
- 3D-Simulation der programmierten Methoden
- Lokalisierung / Systemsprache wählbar: Deutsch, Englisch, Chinesisch, Spanisch, Französisch

Vier Hauptbefehle



Transfer:

Legt nahezu alle Pipettieraufgaben fest, z.B. Multidispensieren, Erstellen von Verdünnungsreihen, Poolen, usw.



Wait:

Definiert Wartezeiten, z.B. zum Inkubieren.



Mix:

Um Proben effizient zu Durchmischen.



Break:

Unterbricht den Programmablauf, z.B. um Proben extern zu inkubieren.



Device Commands:

Hier starten und steuern Sie einfach und übersichtlich die FlowBox, sowie das Heiz- und Schüttelmodul.




Liquid Handling Station flow

Ihr kleiner Reinraum im Labor Liquid Handling Station

Müssen Ihre Proben frei von Partikeln und Mikroorganismen bleiben? Dann ist die Liquid Handling Station flow der richtige Pipettierroboter für Sie. Die speziell entwickelte Flow Box leitet gefilterte Luft in einem horizontalen, laminaren Luftstrom über den Arbeitsbereich und vermeidet so Verunreinigungen.

Haupteinsatzgebiete sind Anwendungen, bei denen Flüssigkeiten frei von Partikeln und Mikroorganismen pipettiert werden müssen¹⁾. Die Raumluft der Liquid Handling Station flow wird jede Minute mehr als vier Mal gewechselt. Die Abluft entweicht über Öffnungen in der Fronttür. Diese Technologie erfüllt die Anforderungen der ISO 14644-1 (Klasse 5) und der GMP Annex 1 (Klasse A). In weniger als 5 Minuten ist der Innenraum frei von Partikeln.


¹⁾ Der Betrieb mit eingeschalteter FlowBox ist nicht geeignet für Proben, die bei Verschleppung durch den laminaren Luftstrom gesundheitliche Risiken bergen (u.a. biologische Arbeitsstoffe ab Risikogruppe 2).



In kürzester Zeit partikelfrei

4 Minuten nach dem Einschalten der FlowBox sind keine Partikel von 0,5 µm, 0,7 µm, 1 µm, 3 µm und 5 µm Größe mehr messbar²⁾.

²⁾ Messverfahren: Laserpartikelzähler für luftgetragene Partikel LIGHTHOUSE Handheld 5016, 0,1 cf/min (2,83 l/min) Probevolumen



Schützen Sie Ihre Proben

Ein mikroprozessor-gestützter Luftstrom reinigt den gesamten Arbeitsbereich der Liquid Handling Station flow. Gefiltert wird die zugeführte Luft durch einen HEPA-Filter H14 mit einem Wirkungsgrad von 99,995%. So schützen Sie Ihre wertvollen Proben zuverlässig vor Kontamination.





Pipettierroboter Liquid Handling Station



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
709400	Liquid Handling Station	1	Stück
709402	Liquid Handling Station flow, mit FlowBox	1	Stück



Roboter-Spitzen, PP, palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
733146	1 - 50 µl	1 VE = 960 Stück	1 VE
734148	10 - 200 µl	1 VE = 960 Stück	1 VE
734150	10 - 300 µl	1 VE = 960 Stück	1 VE
734152	40 - 1.000 µl	1 VE = 960 Stück	1 VE



Roboter-Spitzen, PP, palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
733166	1 - 50 µl	1 VE = 960 Stück	1 VE
734168	10 - 200 µl	1 VE = 960 Stück	1 VE
734170	10 - 300 µl	1 VE = 960 Stück	1 VE
734172	40 - 1.000 µl	1 VE = 960 Stück	1 VE



Roboter-Filterspitzen, PP, palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
733646	1 - 20 µl	1 VE = 960 Stück	1 VE
734650	10 - 100 µl	1 VE = 960 Stück	1 VE
734652	10 - 200 µl	1 VE = 960 Stück	1 VE
734654	40 - 1.000 µl	1 VE = 960 Stück	1 VE



Roboter-Filterspitzen, PP, palettiert, TipRack (Nachfüllsystem), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
733666	1 - 20 µl	1 VE = 960 Stück	1 VE
734670	10 - 100 µl	1 VE = 960 Stück	1 VE
734672	10 - 200 µl	1 VE = 960 Stück	1 VE
734674	40 - 1.000 µl	1 VE = 960 Stück	1 VE



Halter für Liquid Ends (Einkanal und Mehrkanal), POM

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
709463	für 3 Liquid Ends	1	Stück
709465	für 5 Liquid Ends	1	Stück



Liquid Ends für Liquid Handling Station

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
709410	Einkanal, 1 - 50 µl	1	Stück
709413	Einkanal, 10 - 200 µl	1	Stück
709416	Einkanal, 40 - 1.000 µl	1	Stück
709420	8-Kanal, 1 - 50 µl	1	Stück
709423	8-Kanal, 20 - 300 µl	1	Stück
709426	8-Kanal, 40 - 1.000 µl	1	Stück



Adapter für Liquid Handling Station

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
709436	Adapter-Rack, für 16 BRAND Küvetten, POM	1	Stück
709438	Adapter-Rack, für 48 HPLC-/GC-Vials, POM	1	Stück
709443	Reservoir-Rack, für 4 Reservoirs à 40 ml (701460/62/64), Aluminium	1	Stück
709446	PCR-Adapter, 96-well, POM	1	Stück
709448	PCR-Adapter, 384-well, optimiert für BRAND-Platten (781345, 781347 und 781358), POM	1	Stück
709449	PCR-Adapter, 384-well, universal, POM	1	Stück
709450	Adapter-Rack, für 24 Reaktionsgefäße, 1,5 ml, POM	1	Stück
709451	Adapter-Rack, für 16 Reaktionsgefäße, 1,5 ml, POM	1	Stück
709452	Adapter-Rack, für 24 Reaktionsgefäße, 0,5 ml, POM	1	Stück
709453	Adapter-Rack, für 9 Reaktionsgefäße, 5 ml, POM	1	Stück
709455	Adapter-Rack, für 24 Röhrchen 12 x 75 mm, POM	1	Stück
709456	PCR Kühlrack, 96-well	1 VE = 2 Stück	1 VE



Höhenadapter für Liquid Handling Station, Aluminium

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
709430	Höhenadapter, 60 mm	1	Stück
709432	Höhenadapter, 30 mm	1	Stück





Abfallbehälter für Liquid Handling Station



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
709458	Abfallbehälter, PET	1 VE = 5 Stück	1	VE



Schüttel- und Temperiermodul Teleshake 95 für Liquid Handling Station




Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
709470	Schüttel- und Temperiermodul Teleshake 95		1	Stück



Controller für Teleshake 95



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
709472	Single TEC Control + 1 black slot module		1	Stück
709474	Multi TEC Control + 2 black slot modules		1	Stück



Adapter für Teleshake 95, Aluminium



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
709476	universal, für Platten, F-Boden		1	Stück
709477	universal, für PCR-Platten, Low Profile, 96-well		1	Stück
709478	universal, für PCR-Platten, Standard, 96-well		1	Stück
709479	universal, für PCR Platten, 384-well		1	Stück
709480	für BRAND Platten, F-,C-Boden, 96-well		1	Stück
709481	für BRAND Platten, V-Boden, 96-well		1	Stück
709482	für BRAND Platten, U-Boden, 96-well		1	Stück



Reagenzreservoir, PP, Bodenform pyramidal, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701440	1 Kammer, 150 ml, 96-well	1 VE = 10 Stück	1	VE
701442	12 Kammern, 12 ml	1 VE = 10 Stück	1	VE



Reagenzreservoir mit Deckel, PP, graduert, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701460	40 ml	1 VE = 24 Stück (6 x 4 St./Blister)	1	VE
701462	40 ml, steril	1 VE = 24 Stück (6 x 4 St./Blister)	1	VE
701464	40 ml, lose, im Beutel	1 VE = 24 Stück	1	VE



Cooling Block, Passivkühler, PP/Aluminium

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
709510	geeignet für 0,5 ml Reaktionsgefäße		1	Stück
709511	geeignet für 1,5 ml Reaktionsgefäße		1	Stück
709512	geeignet für 5 ml Reaktionsgefäße		1	Stück
709513	geeignet für 96-well PCR Platten		1	Stück
709514	geeignet für 384-well PCR Platten		1	Stück



Software für Liquid Handling Station

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
709490	Software Lizenz		1	Stück
709492	Software Upgrade		1	Stück



USB 3.2 Hub für Liquid Handling Station

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
709489	USB 3.2 Hub mit 4 Ports		1	Stück



SmartExtraction LHS-Kit, DNA-Extraktionskit

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
709427	SmartExtraction LHS-Kit 1 für 8 Proben		1	Stück
709428	SmartExtraction LHS-Kit 2 für 16 Proben		1	Stück
709429	SmartExtraction LHS-Kit 3 für 32 Proben		1	Stück



Life Science-Consumables



PCR-Verbrauchsmaterialien

ab Seite 66



Life Science Verschlussfolien

ab Seite 68



Reaktionsgefäße

ab Seite 69



Probenlagerung

ab Seite 72



Zellkultureinsätze

ab Seite 76



Mikrotiter- und Multiwellplates

ab Seite 79



Medienflasche

ab Seite 84



Küvetten

ab Seite 84

Life Science-Consumables von BRAND



Reinraum-Qualität

BRAND Einmalartikel für den Life Science Bereich werden unter kontrollierten Bedingungen in Deutschland in einem der weltweit größten Reinräume für Labor-Einmalartikel hergestellt (ISO 14 644-1 Klasse 5, 7 und 8).

Das kontinuierliche Reinraummonitoring, begleitet durch die präzise Regelung der Umgebungsbedingungen, führt zu einer hohen Temperaturkonstanz im gesamten Produktionsbereich. Diese Konstanz garantiert, in Kombination mit der chargenabhängigen Kontrolle der eingesetzten Rohmaterialien und Endprodukte, die gleichbleibend hohe Qualität der Life Science Produkte von BRAND.





Rohstoff-Qualität

Sensible Anwendungen, wie z.B. Enzymtests, PCR oder die Aufreinigung von Nukleinsäuren und Proteinen, erfordern höchste Qualität der verwendeten Einmalprodukte aus Kunststoff. Für die Herstellung von Pipettenspitzen und PCR-Produkte werden bei BRAND z.B. speziell ausgewählte PP-Typen verwendet, die frei von den Additiven di(2-hydroxyethyl) methyl dodecyl ammonium (DiHMDA) und 9-octadecenamid (Oleamid) sind. Diese beiden oft in PP-Granulaten enthaltenen Zusätze können mit biologischen

Tests interferieren und zu falschen Resultaten führen. Die Ausgangsmaterialien für Life Science Produkte werden von BRAND so ausgewählt, dass Substanzen, die sich aus dem Rohmaterial herauslösen (Leachables) und dadurch die biologischen Tests beeinflussen könnten, auf das für die Verarbeitung notwendige Minimum reduziert sind. Entformungshilfen, wie Stearate und Erucasäureamid werden im Produktionsprozess nicht eingesetzt.


Einfach, unkompliziert und effizient arbeiten – einige Beispiele:



Unbegrenzte Flexibilität
mit den BRAND Zellkultur-
Einsätzen Insert 2in1



Höhere Sensitivität bei
qPCR-Reaktionen mit BRAND
384-well PCR-Platten



Proliferation von CHO-Zellen
auf BRANDplates® cellGrade™
Oberfläche




Reaktionsgefäße mit sicherer
Deckelverriegelung

Qualitätsstufen für Life Science-Consumables

Life Science-Consumables von BRAND erfüllen höchste Qualitätsstandards und bieten auf die jeweilige Applikation ausgerichtete Qualitätsstufen.

Alle Produkte mit der Qualitätsstufe CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY und den BIO-CERT® Qualitätslabels werden aus hochwertigen, reinen Rohstoffen hergestellt und kontinuierlich auf Qualität und Funktion getestet.

Neben dem allgemeinen BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY Label stehen spezielle Qualitätsstufen für PCR, Zellkultur und Liquid Handling zur Verfügung. Somit finden Sie einfach und schnell die passenden BIO-CERT® Produkte für Ihre Anwendung.

	BIO-CERT®				
					
	CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY	BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY	BIO-CERT® PCR QUALITY	BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY
Reine Rohmaterialien	✓	✓	✓	✓	✓
Fertigung unter kontrollierten Raumbedingungen	✓	✓	✓	✓	✓
Ständige Inprozesskontrollen	✓	✓	✓	✓	✓
Optische Prüfungen	✓	✓	✓	✓	✓
Chargenmanagement	✓	✓	✓	✓	✓
Endprüfung vor Auslieferung	✓	✓	✓	✓	✓
Geprüfte Funktionalität	✓	✓	✓	✓	✓
Frei von humaner DNA		✓	✓	✓	✓
Frei von RNase		✓	✓	✓	✓
Frei von DNase		✓	✓	✓	✓
Frei von Pyrogenen		✓	✓	✓	✓
Frei von zytotoxischen Substanzen			✓		
Frei von PCR-Inhibitoren				✓	✓
Frei von ATP					✓

Bei den BIO-CERT® Qualitätsstufen handelt es sich um herstellereigene Standards der BRAND GMBH + CO KG. Sie demonstrieren die Einhaltung unserer hohen internen Produktanforderungen.

PCR Platten

Thermocycler-Kompatibilität

Mit einem Blick auf die Tabelle sehen Sie, welche BRAND PCR-Platten mit Ihrem Thermocycler kompatibel sind. Durch Herstellerinformationen und Feedback unserer Kunden können wir die Tabelle laufend aktualisieren. Fordern Sie unverbindlich kostenlose Muster unserer PCR-Platten an (www.brand.de), um die Kompatibilität mit Ihrem Gerät sicherstellen zu können.

	ohne Rahmen								halber Rahmen						e. h. R.*		ganzer Rahmen								
	781411	781412	781415	781416	781366	781367	781368	781369	781350	781354	781400	781357	781364	781371	781372	781375	781376	781373	781374	781377	781378	781345	781346	781358	
Im Set m. Folie erhältlich					x ¹⁾		x ²⁾						x ³⁾	x ⁴⁾		x ⁵⁾		x ⁶⁾							
Weiße Färbung		x		x		x		x		x		x	x		x		x		x		x				x
Well-Anzahl	24		48		96		96		96		96		96		96		96		96		96		384		384
Standard well	x		x				x		x		x					x									
Low Profile well					x								x		x			x		x					
Cut corner					H12		A12		H12		H12		H12		A12		A12		A1		H1		A24 + P24		A24
Agilent Technologies																									
AriaMx					●															●					
Analytik Jena																									
Flex Cycler² 96 Series							●		●		●					●									
Flex Cycler² Twin 48			●						●														●		
Flex Cycler 384 Series																							●		
Speed Cycler² SPR							●		●		●					●									
qTower 2.0 und 2.2								●		●		●					●								
qTower³/qTower³ touch	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●				
qTower³ 84	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-					●	
APPLIED BIOSYSTEMS®																									
2700/2720	●		●				●		●		●					●						●		●	
3100	●		●				●		●							●							●		
3130	●		●				●		●							●							●		
3500							●		●							●									
3700	●		●				●		●							●						●		●	
3730/ 3730xl	●		●				●		●							●							●		
9600	●		●				●		●		●					●									
9700	●		●				●		●		●					●						●		●	
9800 Fast																		●							
5700	●		●				●		●							●									
7000	●		●				●		●					●		●									
7300	●		●				●		●					●		●									
7500	●		●		●		●		●						-		●		●						
7700	●		●				●		●					●		●									
7900 HT							●							●				●					●		
7500 Fast																		●							
Quant Studio™ 6 384-well																	●					●			
Quant Studio™ 96-well																●									
Quant Studio™ 96-well fast					●													●							
Step One Plus																		●					●		
Veriti 0.2 ml																●							●		
Veriti 0.1 ml																		●					●		
ViiA™ 7					●													●					●		
AMERSHAM® Bioscience																									
MegaBace® 500																				●					
MegaBace® 1000																				●					
MegaBace® 4000																				●		●		●	
BECKMAN®																									
CEQ							●													●					
MegaBace® 4000																				●		●		●	

* e. h. R. = erhöhter halber Rahmen

• = geeignet

— = nicht geeignet

□ = keine Information

PCR-Set mit Verschlussfolie 781391: ¹⁾ 781230 ²⁾ 781231 ³⁾ 781365 ⁴⁾ 781232 ⁵⁾ 781234 ⁶⁾ 781233

	ohne Rahmen										halber Rahmen				e. h. R.*		ganzer Rahmen								
	781411	781412	781415	781416	781366	781367	781368	781369	781350	781354	781400	781357	781364	781371	781372	781375	781376	781373	781374	781377	781378	781345	781346	781358	
Im Set m. Folie erhältlich				x ¹⁾		x ²⁾							x ³⁾	x ⁴⁾		x ⁵⁾		x ⁶⁾							
Weißer Färbung		x		x		x		x		x		x	x		x		x		x		x				x
Well-Anzahl	24		48		96		96		96		96		96		96		96		96		96		384		384
Standard well	x		x				x		x		x					x									
Low Profile well					x								x		x			x		x					
Cut corner					H12		A12		H12		H12		H12		A12		A12		A1		H1		A24+ P24		A24
BIOMETRA® Analytik Jena AG																									
Uno	•		•		•		•		•		•					•				•			•		
Uno II	•		•		•		•		•		•					•				•		•		•	
T1 Thermal Cycler	•		•		•		•		•		•					•				•		•		•	
Tgradient	•		•		•		•		•		•					•				•					
Tprofessional																							•		
Trobot	•		•		•		•		•		•					•				•		•		•	
TOne 96/96 G	•		•		•		•		•		•		•		•	•	•		-	•					
Tadvanced 96/96 G	•		•		•		•		•		•		•		•	•	•		-	•					
Tadvanced 96 S/96 SG	•		•		•		•		•		•				•	•	•		-	•					
Tadvanced 384/384 G	-		-		-		-		-		-		-		-	-	-		-	-		•		•	
Tadvanced Twin 48	•		•		-		-		-		-		-		-	-	-		-	-		-		-	
TRIO 48/ 48 G	•		•		-		-		-		-		-		-	-	-		-	-		-		-	
BIORAD®/MJ RESEARCH®																									
CFX 96 Touch™					•								-		•				-	•					
CFX 96 Connect™					•								-		•				-	•					
CFX Automated System II																				•		•		•	
T100	•		•				•		•		•					•							•		
Genecycler							•																		
C1000/ C1000 touch	•		•		•		•		•		•					•				•			•		
S1000	•		•		•		•		•		•					•				•			•		
PTC 100																							•		
PTC-200 DNA-Engine	•		•		•		•		•		•					•				•		•		•	
PTC-220 DNA-Eng. Dyad	•		•		•		•		•		•					•				•			•	•	
PTC-221 Dyad-Disciple	•		•		•		•		•		•					•				•			•	•	
PTC-225 DNA-Tetrad	•		•		•		•		•		•					•				•		•		•	
PTC-240 DNA-Tetrad 2																•						•			
Base Station																				•					
iCycler	•		•				•		•							•				•					
MyCycler	•		•				•		•							•									
MyiQ	•		•				•		•											•				•	
iQ4							•									•				•					
iQ5	•		•				•		•							•				•					
CFX96					•															•					
Chromo 4					•		•										•			•			•		
Opticon					•		•													•					
Opticon 2					•		•													•					
Opticon 4					•															•					
Biotype GmbH																									
Modaplex					-																				
Corbett Research																									
Palm Cycler 96																•									
Palm Cycler 384							•																•	•	
Eppendorf®																									
Mastercycler® Gradient	•		•				•		•		•						•			•					
Mastercycler® Nexus	•		•				•		•		•						•								
Mastercycler® ep	•		•		•		•		•											•					
Mastercycler®					•		•									•				•					
Mastercycler® M384																						•		•	
Mastercycler pro 384																							•		
Mastercycler® ep Realplex					•		•										•		•	•					

* e. h. R. = erhöhter halber Rahmen

• = geeignet

- = nicht geeignet

□ = keine Information

PCR-Set mit Verschlussfolie 781391; ¹⁾ 781230 ²⁾ 781231 ³⁾ 781365 ⁴⁾ 781232 ⁵⁾ 781234 ⁶⁾ 781233

	ohne Rahmen										halber Rahmen						e. h. R.*		ganzer Rahmen						
	781411	781412	781415	781416	781366	781367	781368	781369	781350	781354	781400	781357	781364	781371	781372	781375	781376	781373	781374	781377	781378	781345	781346	781358	
Im Set m. Folie erhältlich					x ¹⁾		x ²⁾						x ³⁾	x ⁴⁾		x ⁵⁾		x ⁶⁾							
Weiße Färbung		x		x		x		x		x		x			x		x		x		x				x
Well-Anzahl	24		48		96		96		96		96		96		96		96		96		96		384	384	384
Standard well	x		x				x		x		x					x									
Low Profile well					x								x		x			x		x					
Cut corner					H12		A12		H12		H12		H12		A12		A12		A1		H1		A24 + P24	A24	A24 + P24
Ericomp																									
Single Block	●		●		●		●		●							●									
Twin Block	●		●		●		●		●							●									
Power Block					●		●							●		●									
Delta Cycler	●		●		●		●		●					●		●									
Esco																									
Swift							●																	●	
Flexi																									
Gene							●												●					●	
Genius							●												●						
G-Storm																									
GS1/ GS4/ GSX					●		●								●		●								
Labnet																									
MultiGene™ OptiMax							●									●									
Thermo Hybaid																									
Multi Block System	●		●		●		●		●		●				●		●			●		●		●	●
Omnigene	●		●		●		●		●		●				●		●			●		●		●	●
Omn-E	●		●		●		●		●		●				●		●			●				●	●
PCR-Express	●		●		●		●		●		●				●		●			●		●			●
PCR-Sprint	–		–		●		●		–		–				●		●			●					
pxe	●		●		●		●		●						●		●			●			●		●
px2	●		●		●		●		●						●		●			●		●		●	●
Touchdown	●		●		●		●		●		●				●		●			●		●		●	●
MWG®																									
Primus 96	●		●		●		●		●		●				●		●			●					
Primus 384																						●	●	●	
The Q LifeCycler					●		●																		
PCRmax																									
Alpha Cycler 1					●		●									●		–		●					
Alpha Cycler 2					●		●									●		–		●					
Alpha Cycler 4					●		●									●		–		●					
PEQLAB®																									
PeqStar 96	●		●				●		●		●					●				●					
peqSar 96X Universal	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●				
peqSar 96X Univ. Gradient	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●				
peqStar 96X HPL	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●				
peqStar 96X HPLGradient	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●				
peqStar 384X HPL																						●	●	●	
Roche®																									
LightCycler® 480												●												●	
STRATAGENE®																									
Robocycler	●		●				●		●		–					●				●		●			
Robocycler Gradient							●		●					●		●				●					
Mx 3000	●		●						●																
Mx 3000 P					●		●								●		●								
Mx 3005 P					●		●								●		●								
Mx 4000	●		●		●		●		●																
TaKaRa®																									
TP2400																				●		●			
TP3000	●		●		●		●		●						●		●			●		●			

* e. h. R. = erhöhter halber Rahmen

• = geeignet

– = nicht geeignet

□ = keine Information

PCR-Set mit Verschlussfolie 781391: ¹⁾ 781230 ²⁾ 781231 ³⁾ 781365 ⁴⁾ 781232 ⁵⁾ 781234 ⁶⁾ 781233

	ohne Rahmen										halber Rahmen						e. h. R.*		ganzer Rahmen					
	781411	781412	781415	781416	781366	781367	781368	781369	781350	781354	781400	781357	781364	781371	781372	781375	781376	781373	781374	781377	781378	781345	781346	781358
Im Set m. Folie erhältlich					x ¹⁾		x ²⁾						x ³⁾	x ⁴⁾		x ⁵⁾		x ⁶⁾						
Weiße Färbung		x		x		x		x		x		x	x		x	x		x		x				x
Well-Anzahl	24		48		96		96		96		96		96		96		96		96		96	384	384	384
Standard well	x		x				x		x		x					x								
Low Profile well					x								x	x				x		x				
Cut corner					H12		A12		H12		H12		H12	A12		A12		A1		H1		A24+P24	A24	A24+P24
TECHNE®																								
TC-412	●		●		●		●		●		●			●		●				●		●		
Flexigene	●		●		●		●		●		●			●		●				●		●		●
Genius	●		●						●		●									●		●		
Genius Quad					●		●		●					●		●				●		●		
TC-512	●		●		●		●		●		●			●		●				●		●		●
Touchgene Gradient							●				●			●							●		●	
Touchgene X					●											●				●				●
Prime																						●		
Prime Elite																						●		
Prime Elite Satellite																						●		
PrimeG																						●		
TC-3000X	●		●						●		-											-		
Quantica																								
Cyclogene					●		●							●		●				●				
TRANSGENOMIC®																								
Wave System																				●				●
VWR																								
XT ⁹⁶	●		●		●		●		●		●		●	●		●		●		-				
UNO ⁹⁶	●		●		●		●		●		●		●	●		●		●		●				
UNO ⁹⁶ Gradient	●		●		●		●		●		●		●	●		●		●		●				
UNO ⁹⁶ HPL	●		●		●		●		●		●		●	●		●		●		●				
UN ⁰⁹⁶ HPL Gradient	●		●		●		●		●		●		●	●		●		●		●				
UNO ³⁸⁴ HPL																						●		●

* e. h. R. = erhöhter halber Rahmen

● = geeignet

— = nicht geeignet

□ = keine Information

Stand: 0123

PCR-Set mit Verschlussfolie 781391: ¹⁾ 781230 ²⁾ 781231 ³⁾ 781365 ⁴⁾ 781232 ⁵⁾ 781234 ⁶⁾ 781233

BRAND® und das hier abgebildete BRAND® Wort-Bild-Zeichen sind Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland.

In dieser Tabelle genannte Fremddaten und Warenzeichen werden lediglich zu Referenzzwecken wiedergegeben und sind Eigentum der nachfolgend aufgeführten Inhaber:

Wiedergegebene Marke Inhaber

Agilent® Agilent Technologies, Inc., USA
 AMERSHAM® GE HEALTHCARE LIMITED, GB
 APPLIED BIOSYSTEMS® Applied Biosystems LLC, USA
 AriaMx® Agilent Technologies, Inc., USA
 BECKMAN® Beckman Coulter, Inc., USA
 BIOMETRA® Biometra Biomedizinische Analytik GmbH, Deutschland
 BIORAD® BIO-RAD LABORATORIES GMBH, Deutschland
 Eppendorf® Eppendorf AG, Deutschland
 LightCycler® Roche Diagnostics GmbH, Deutschland
 Mastercycler® Eppendorf AG, Deutschland

Wiedergegebene Marke Inhaber

MegaBace® GE Healthcare Bio-Sciences AB, GB
 MJ RESEARCH® BIO-RAD LABORATORIES, INC., USA
 MWG® MWG BIOTECH AG, Deutschland
 PEQLAB® PEQLAB Biotechnologie GmbH, Deutschland
 Roche® F. Hoffmann-La Roche AG, Schweiz
 STRATAGENE® Agilent Technologies, Inc., USA
 TaKaRa® TAKARA SHUZO CO., LTD., Japan
 TECHNE® TECHNE INCORPORATED, USA
 TRANSGENOMIC® Transgenomic, Inc., USA

Küvetten

Die Vorteile auf einen Blick

Einmalküvetten aus Kunststoff für den UV/VIS-Bereich ersetzen in vielen Bereichen teure und empfindliche Glas- bzw. Quarzglasküvetten. Zeitaufwendige und kostspielige Reinigungsprozesse entfallen und die Gefahr von Probenverschleppungen und Kontaminationen wird auf ein Minimum reduziert.



Küvettenart	Füllvolumen min.	max.	Abmessungen Fenster (B x H)	Einsatzbereich	Standardabweichung in Extinktionseinheiten
UV-Küvette mikro, z = 8,5	70 µl	850 µl	2 x 3,5 mm (min.)	ab 230 bis 900 nm	240 nm $\leq \pm 0,007$ 300 nm $\leq \pm 0,005$
UV-Küvette mikro, z = 15	70 µl	550 µl	2 x 3,5 mm (min.)		
UV-Küvette makro	2,5 ml	4,5 ml	10 x 35 mm		
UV-Küvette halbmikro	1,5 ml	3,0 ml	4,5 x 23 mm		
Makro-Küvette (PMMA)	2,5 ml	4,5 ml	10 x 35 mm	ab 300 bis 900 nm	320 nm $\leq \pm 0,004$
Halbmikro-Küvette (PMMA)	1,5 ml	3,0 ml	4,5 x 23 mm		
Makro-Küvette (PS)	2,5 ml	4,5 ml	10 x 35 mm	ab 340 bis 900 nm	360 nm $\leq \pm 0,005$
Halbmikro-Küvette (PS)	1,5 ml	3,0 ml	4,5 x 23 mm		
Makro-Küvette (PS) mit 4 optischen Fenstern	2,5 ml	4,5 ml	10 x 35 mm	ab 340 bis 900 nm	360 nm $\leq \pm 0,005$
UV-Küvette makro mit 4 optischen Fenstern	2,5 ml	4,5 ml	10 x 35 mm	ab 230 bis 900 nm	240 nm $\leq \pm 0,007$ 300 nm $\leq \pm 0,005$


Übersicht zu Chemikalienbeständigkeit und Transmissionseigenschaft

Chemikalienbeständigkeit* von Kunststoff-Küvetten

Medium	PS	PMMA	UV-Küvette
Aceton	-	-	+
Ammoniak	+	+	+
Benzaldehyd	-	-	+
Butanon	-	-	+
Chloroform	-	-	-
Dioxan	-	-	+
DMF	-	-	+
Essigsäure, 100%	-	-	+
Ethylacetat	-	-	+
Fluss-Säure, 10%	+	+	+
Hexan	-	+	-
Isopropanol	+	+	+
Natronlauge	+	+	+
Salpetersäure, 65%	-	-	+
Salzsäure, 36%	+	-	+

* Kurzzeitbeständigkeit, 30 min. Lagerung in diesen Chemikalien ist vom Anwender zu prüfen. Fordern Sie kostenfreie Muster an.

Transmissionskurve verschiedener Küvetten



Um reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen, sollte bei Küvetten vor der eigentlichen Messung stets der Leerwert bestimmt und der lineare Messbereich durch Erstellung einer Kalibrierkurve ermittelt werden.



Einzelgefäße PCR, PP, BIO-CERT® PCR QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
781300	0,2 ml, transparent, mit anhängendem, gewölbten Deckel	1000	Stück
781301	0,2 ml, rosa, mit anhängendem, flachen Deckel	1000	Stück
781302	0,2 ml, gelb, mit anhängendem, flachen Deckel	1000	Stück
781303	0,2 ml, grün, mit anhängendem, flachen Deckel	1000	Stück
781304	0,2 ml, blau, mit anhängendem, flachen Deckel	1000	Stück
781305	0,2 ml, transparent, mit anhängendem, flachen Deckel	1000	Stück
781310	0,5 ml, transparent, mit anhängendem, flachen Deckel	1000	Stück
781311	0,5 ml, rosa, mit anhängendem, flachen Deckel	1000	Stück
781312	0,5 ml, gelb, mit anhängendem, flachen Deckel	1000	Stück
781313	0,5 ml, grün, mit anhängendem, flachen Deckel	1000	Stück
781314	0,5 ml, blau, mit anhängendem, flachen Deckel	1000	Stück



PCR-Strips, PP, BIO-CERT® PCR QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
781280	12er-Strips, 0,2 ml, transparent, ohne Deckel	1 VE = 80 Stück	1 VE
781315	8er-Strips, 0,2 ml, transparent, mit anhängenden, flachen Einzeldeckeln	1 VE = 120 Stück	1 VE
781316	8er-Strips, 0,2 ml, weiß, mit anhängenden, flachen Einzeldeckeln, 3 Stege, Standard	1 VE = 120 Stück	1 VE
781317	8er-Strips, 0,15 ml, weiß, mit anhängenden, flachen Einzeldeckeln, Low Profile	1 VE = 120 Stück	1 VE
781318	8er-Strips, 0,15 ml, transparent, mit anhängenden, flachen Einzeldeckeln, 3 Stege, Low Profile	1 VE = 120 Stück	1 VE
781320	8er-Strips, 0,2 ml, transparent, ohne Deckel	1 VE = 125 Stück	1 VE
781321	8er-Strips, 0,2 ml, rosa, ohne Deckel	1 VE = 125 Stück	1 VE
781322	8er-Strips, 0,2 ml, gelb, ohne Deckel	1 VE = 125 Stück	1 VE
781323	8er-Strips, 0,2 ml, grün, ohne Deckel	1 VE = 125 Stück	1 VE
781324	8er-Strips, 0,2 ml, blau, ohne Deckel	1 VE = 125 Stück	1 VE
781325	8er-Strips, 0,2 ml, weiß, ohne Deckel	1 VE = 125 Stück	1 VE
781326	8er-Strips, 0,2 ml, transparent, mit separatem, flachen Deckelstreifen	1 VE = 250 Stück	1 VE
781327	8er-Strips, 0,2 ml, transparent, mit separatem, gewölbten Deckelstreifen	1 VE = 250 Stück	1 VE
781330	8er-Strips, 0,2 ml, transparent, mit anhängendem Deckelstreifen	1 VE = 125 Stück	1 VE
781332	8er-Strips, 0,2 ml, transparent, mit anhängenden, flachen Einzeldeckeln	1 VE = 120 Stück	1 VE
781333	8er-Strips, 0,15 ml, transparent, mit anhängenden, flachen Einzeldeckeln	1 VE = 120 Stück	1 VE



Deckelstreifen, PP, BIO-CERT® PCR QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781290	12er-Strips, transparent, mit gewölbtem Deckel	1 VE = 80 Stück	1	VE
781334	8er-Strips, transparent, mit flachem Deckel	1 VE = 125 Stück	1	VE
781340	8er-Strips, transparent, mit gewölbtem Deckel	1 VE = 125 Stück	1	VE
781341	8er-Strips, rosa, mit gewölbtem Deckel	1 VE = 125 Stück	1	VE
781342	8er-Strips, gelb, mit gewölbtem Deckel	1 VE = 125 Stück	1	VE
781343	8er-Strips, grün, mit gewölbtem Deckel	1 VE = 125 Stück	1	VE
781344	8er-Strips, blau, mit gewölbtem Deckel	1 VE = 125 Stück	1	VE



PCR-Platte 24-well, PP, 0,2 ml, ohne Rahmen, BIO-CERT® PCR QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781411	transparent	1 VE = 40 Stück	1	VE
781412	weiß	1 VE = 40 Stück	1	VE



PCR-Platte 48-well, PP, 0,2 ml, ohne Rahmen, BIO-CERT® PCR QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781415	transparent	1 VE = 20 Stück	1	VE
781416	weiß	1 VE = 20 Stück	1	VE



PCR-Platte 96-well, PP, BIO-CERT® PCR QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781350	ohne Rahmen, Standard, well-Rand erhöht, 0,2 ml, transparent	1 VE = 50 Stück	1	VE
781354	ohne Rahmen, Standard, well-Rand erhöht, 0,2 ml, weiß	1 VE = 50 Stück	1	VE
781357	halber Rahmen, Standard, well-Rand erhöht, 0,2 ml, weiß	1 VE = 50 Stück	1	VE
781364	halber Rahmen, Low Profile, 0,15 ml, weiß, geeignet für Roche® Lightcycler®	1 VE = 50 Stück	1	VE
781366	ohne Rahmen, Low Profile, 0,15 ml, transparent	1 VE = 50 Stück	1	VE
781367	ohne Rahmen, Low Profile, 0,15 ml, weiß	1 VE = 50 Stück	1	VE
781368	ohne Rahmen, Standard, 0,2 ml, transparent	1 VE = 50 Stück	1	VE
781369	ohne Rahmen, Standard, 0,2 ml, weiß	1 VE = 50 Stück	1	VE
781371	halber Rahmen, Low Profile, 0,15 ml, transparent	1 VE = 50 Stück	1	VE
781372	halber Rahmen, Low Profile, 0,15 ml, weiß	1 VE = 50 Stück	1	VE
781373	halber Rahmen, erhöht, Low Profile, 0,15 ml, transparent	1 VE = 50 Stück	1	VE
781374	halber Rahmen, erhöht, Low Profile, 0,15 ml, weiß	1 VE = 50 Stück	1	VE
781375	halber Rahmen, Standard, 0,2 ml, transparent	1 VE = 50 Stück	1	VE
781376	halber Rahmen, Standard, 0,2 ml, weiß	1 VE = 50 Stück	1	VE
781377	ganzer Rahmen, Low Profile, 0,15 ml, transparent	1 Pack = 50 Stück	1	Pack
781378	ganzer Rahmen, Low Profile, 0,15 ml, weiß	1 VE = 50 Stück	1	VE
781400	halber Rahmen, Standard, 0,2 ml, transparent	1 VE = 50 Stück	1	VE



PCR-Sets 96-well Platten und Folien, PP, well-Rand nicht erhöht, inklusive 50 Folien für qPCR, Polyester, BIO-CERT® PCR QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781230	ohne Rahmen, Low Profile, transparent, 0,15 ml	1 VE = 50 Stück	1	VE
781231	ohne Rahmen, Standard, transparent, 0,2 ml	1 VE = 50 Stück	1	VE
781232	halber Rahmen, Low Profile, transparent, 0,15 ml	1 VE = 50 Stück	1	VE
781233	halber Rahmen, erhöht, Low Profile, transparent, 0,15 ml	1 VE = 50 Stück	1	VE
781234	halber Rahmen, Standard, transparent, 0,2 ml	1 VE = 50 Stück	1	VE
781365	halber Rahmen, Low Profile, weiß, 0,15 ml, geeignet für Roche® Lightcycler®	1 VE = 50 Stück	1	VE



PCR-Platte 384-well, PP, 0,03 ml, ganzer Rahmen, Low Profile, BIO-CERT® PCR QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781345	transparent	1 VE = 50 Stück	1	VE
781346	transparent	1 VE = 50 Stück	1	VE
781358	weiß	1 VE = 50 Stück	1	VE



Life Science Verschlussfolien für PCR und qPCR



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781383	selbstklebend, für PCR/RealTimePCR/Lagerung, Polyester	1 VE = 50 Blatt (je 8 x 8er Streifen)	1	VE
781390	selbstklebend, für PCR/ELISA, Polyester	1 VE = 100 Blatt	1	VE
781391	druck-sensitiv, für qPCR, Polyester	1 VE = 100 Blatt	1	VE



Life Science Verschlussfolien, Heat Sealing Folien



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701430	Aluminium/Adhesive Lacquer, durchstechbar, für PCR, Lagerung und Transport	1 VE = 100 Stück	1	VE
701431	transparent, für qPCR, PCR, Lagerung und Entsorgung gefährlicher Materialien	1 VE = 100 Stück	1	VE
701432	Aluminium/Adhesive Lacquer, abziehbar, für Probenlagerung, Langzeitlagerung und Transport bei niedrigen Temperaturen	1 VE = 100 Stück	1	VE



Life Science Verschlussfolien für PCR und Lagerung



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701367	PP	1 VE = 100 Stück	1	VE
701376	PET, abziehbar	1 VE = 100 Stück	1	VE
701377	Aluminium, abziehbar	1 VE = 100 Stück	1	VE



Life Science Verschlussfolien für Lagerung und Automation, Aluminium, selbstklebend

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781381	für Kältelagerung/Lagerung	1 VE = 100 Stück	1	VE
781382	für PCR/Lagerung	1 VE = 50 Stück (je 6 Streifen)	1	VE



Life Science Verschlussfolien für Automationsprozesse

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701370	PP/PE-HD, Gebrauchstemperatur -40 bis 90 °C, mit klebstofffreier Zone	1 VE = 50 Stück	1	VE
701374	Vinyl, Gebrauchstemperatur -40 bis 90 °C, mit vorgestanzter Zone	1 VE = 100 Stück	1	VE




Life Science Verschlussfolien für Zell- und Gewebekultur, Rayon, gasdurchlässig/selbstklebend

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701364	unsteril	1 VE = 100 Stück	1	VE
701365	steril	1 VE = 50 Stück	1	VE



Life Science Verschlussfolien für Lumineszenz und Fluoreszenzmessung, Vinyl

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701371	für Fluoreszenz, schwarz	1 VE = 50 Stück	1	VE
701372	für Lumineszenz, weiß	1 VE = 50 Stück	1	VE



Reaktionsgefäße, PP, 0,5 ml, mit anhängendem Deckel, transparent, BIO-CERT® PCR QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
780507	RZB max 10.000 G		1000	Stück
780536	mit Deckelverriegelung, RZB max 30.000 G		500	Stück





Reaktionsgefäße, PP, 1,5 ml, mit anhängendem Deckel, BIO-CERT® PCR QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780420	transparent, RZB max 20.000 G	500	Stück
780421	gelb, RZB max 20.000 G	500	Stück
780422	blau, RZB max 20.000 G	500	Stück
780423	grün, RZB max 20.000 G	500	Stück
780424	orange, RZB max 20.000 G	500	Stück
780425	braun, RZB max 20.000 G	500	Stück
780540	transparent, mit Deckelverriegelung, RZB max 30.000 G	1000	Stück



Reaktionsgefäße, 2 ml, PP, mit anhängendem Deckel, transparent, BIO-CERT® PCR QUALITY




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780546	RZB max 20.000 G, mit Deckelverriegelung	500	Stück
780550	RZB max 20.000 G	500	Stück



Reaktionsgefäße, PP, 5 ml, mit anhängendem Deckel, transparent, BIO-CERT® PCR QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780555	RZB max 25.000 G	250	Stück



Reaktionsgefäße mit separatem Deckel, PP, transparent, mit Schraubverschluss, lose, BIO-CERT® PCR QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780750	0,5 ml, mit Standring, ohne Graduierung	500	Stück
780751	1,5 ml, mit Standring, Graduierung bis 1,0 ml	500	Stück
780752	1,5 ml, ohne Standring, Graduierung bis 1,0 ml	500	Stück
780753	2 ml, mit Standring, Graduierung bis 1,2 ml	500	Stück
780754	2 ml, ohne Standring, Graduierung bis 1,2 ml	500	Stück
780755	0,5 ml, mit Standring, ohne Graduierung	500	Stück
780756	1,5 ml, mit Standring, mit Verschlussicherung, Graduierung bis 1,0 ml	500	Stück
780757	1,5 ml, ohne Standring, mit Verschlussicherung, Graduierung bis 1,0 ml	500	Stück
780758	2 ml, mit Standring, mit Verschlussicherung, Graduierung bis 1,2 ml	500	Stück
780759	2 ml, ohne Standring, mit Verschlussicherung, Graduierung bis 1,2 ml	500	Stück


Reaktionsgefäße, PP, mit anhängendem Schraubdeckel PE, transparent, BIO-CERT® PCR QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780710	0,5 ml, mit Standring, ohne Graduierung	1000	Stück
780711	1,5 ml, mit Standring, Graduierung bis 1,0 ml	1000	Stück
780712	1,5 ml, ohne Standring, Graduierung bis 1,0 ml	1000	Stück
780713	2 ml, mit Standring, Graduierung bis 1,2 ml	1000	Stück
780714	2 ml, ohne Standring, Graduierung bis 1,2 ml	1000	Stück


Reaktionsgefäße, PP, mit anhängendem Schraubdeckel PE, ungraduiert, BIO-CERT® PCR QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780700	0,5 ml, mit Standring	1000	Stück
780701	1,5 ml, mit Standring	1000	Stück
780702	1,5 ml, ohne Standring	1000	Stück
780703	2 ml, mit Standring	1000	Stück
780704	2 ml, ohne Standring	1000	Stück


Reaktionsgefäße, PP, ohne Deckel, geeignet für lose Schraubdeckel, PP, transparent, BIO-CERT® PCR QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780730	0,5 ml, mit Standring, ohne Graduierung	1000	Stück
780731	1,5 ml, mit Standring, Graduierung bis 1,0 ml	1000	Stück
780732	1,5 ml, ohne Standring, Graduierung bis 1,0 ml	1000	Stück
780733	2 ml, mit Standring, Graduierung bis 1,2 ml	1000	Stück
780734	2 ml, ohne Standring, Graduierung bis 1,2 ml	1000	Stück


Reaktionsgefäße, PP, ohne Deckel, geeignet für Deckel mit Verschluss-Sicherung, PP, transparent, ungraduiert, BIO-CERT® PCR QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780760	0,5 ml, mit Standring	1000	Stück
780761	1,5 ml, mit Standring	1000	Stück
780762	1,5 ml, ohne Standring	1000	Stück
780763	2 ml, mit Standring	1000	Stück
780764	2 ml, ohne Standring	1000	Stück





Deckeleinsätze, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780720	weiß	500	Stück
780721	blau	500	Stück
780722	rot	500	Stück
780723	grün	500	Stück
780724	gelb	500	Stück



Schraubdeckel, PP, mit Silikondichtung, BIO-CERT® PCR QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780740	weiß	1000	Stück
780741	blau	1000	Stück
780742	rot	1000	Stück
780743	grün	1000	Stück
780744	gelb	1000	Stück



Schraubdeckel, PP, mit Originalitätsverschluss, BIO-CERT® PCR QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780770	transparent	1000	Stück
780771	blau	1000	Stück
780772	grün	1000	Stück
780773	lila	1000	Stück
780774	rot	1000	Stück
780775	gelb	1000	Stück



Mikrotiterplatte, 96-well, U-Boden, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
701330	0,3 ml	100	Stück




Deep-well Platte, 96-well, PP



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701340	well-Form rund, U-Boden, Low Profile, 1,1 ml, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	1 VE = 50 Stück	1	VE
701342	well-Form rund, U-Boden, erhöhter Rand, 1,2 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY	1 VE = 32 Stück	1	VE
701346	well-Form rund, U-Boden, Standard, 0,5 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY	1 VE = 48 Stück	1	VE
701347	well-Form eckig, U-Boden, Low Profile, 1 ml, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	1 VE = 50 Stück	1	VE
701348	well-Form eckig, V-Boden, geeignet für KingFisher™, 2,2 ml, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	1 VE = 50 Stück	1	VE
701350	well-Form rund, U-Boden, Standard, 1,1 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY	1 VE = 24 Stück	1	VE
701353	well-Form eckig, V-Boden, Standard, 2,2 ml, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	1 VE = 30 Stück	1	VE
701354	well-Form eckig, U-Boden, Standard, 2,2 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY	1 VE = 24 Stück	1	VE



Deep-well Platte, 96-well, U-Boden, PS, BIO-CERT® PCR QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701352	Standard, 1,1 ml	1 VE = 32 Stück	1	VE



Deep-well Platte, 384-well, V-Boden, PP, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701355	0,3 ml	1 VE = 48 Stück	1	VE



Verschlussmatten für Deep-well-Platten



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701357	384-well, Silikon, für Deep-well-Platten 0,3 ml	1 VE = 50 Stück	1	VE
701358	96-well, TPE, für Deep-well-Platten 0,5 ml	1 VE = 50 Stück	1	VE
701360	96-well, PE, für Deep-well-Platten 1,1 / 1,2 ml, well-Rand erhöht	1 VE = 24 Stück	1	VE
701362	96-well, EVA, für Deep-well-Platten 2,2 ml	1 VE = 24 Stück	1	VE
701368	96-well, TPE, für Deep-well-Platten 1,2 ml, Low Profile	1 VE = 50 Stück	1	VE



Röhrchen-Racks mit 96 Röhrchen, PP, 1,2 ml, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781500	mit 96 Röhrchen (einzeln)	1 VE = 10 Stück	1	VE
781510	mit 96 Röhrchen (12 x 8er- Strips)	1 VE = 10 Stück	1	VE



Röhrchen-Racks mit Deckel, PP, mit 96 codierten Röhrchen



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781565	0,65 ml, nicht lieferbar in den USA	1 VE = 50 Stück	1	VE
781566	1,2 ml, nicht lieferbar in den USA	1 VE = 50 Stück	1	VE



Einzel-Röhrchen ohne Codierung, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781520	1,2 ml, PP, lose	1 VE = 960 Stück	1	VE



Röhrchen, 8er-Strips, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781525	1,2 ml, PP, lose	1 VE = 120 Stück	1	VE



Einzeldeckel für Röhrchen 1,2 ml, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781530	PE, lose	1 VE = 960 Stück	1	VE



Deckelstreifen 8er-Strips, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781535	für Röhrchen 1,2 ml, PE, lose	1 VE = 120 Stück	1	VE




Röhrchen-Rack, leer, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781540	mit Gitter, PP	1 VE = 10 Stück	1	VE

Kryoröhrchen, PP, mit Außengewinde, Schraubdeckel mit Silikondichtung, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
114830	1,2 ml, 12,5 mm x 41 mm, mit Standring	1000	Stück
114831	2 ml, 12,5 mm x 47 mm, ohne Standring	1000	Stück
114832	2 ml, 12,5 mm x 49 mm, mit Standring	1000	Stück
114833	3 ml, 12,5 mm x 70 mm, mit Standring	1000	Stück
114834	4 ml, 12,5 mm x 76 mm, mit Standring	1000	Stück
114835	5 ml, 12,5 mm x 92 mm, mit Standring	1000	Stück



Kryoröhrchen, PP, mit Innengewinde, Schraubdeckel mit Silikondichtung, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
114840	1,2 ml, 12,5 mm x 41 mm, mit Standring	1000	Stück
114841	2 ml, 12,5 mm x 49 mm, mit Standring	1000	Stück
114842	2 ml, 12,5 mm x 48 mm, ohne Standring	1000	Stück
114843	4 ml, 12,5 mm x 70 mm, ohne Standring	1000	Stück
114844	4 ml, 12,5 mm x 71 mm, mit Standring	1000	Stück
114845	5 ml, 12,5 mm x 92 mm, ohne Standring	1000	Stück



Deckeleinsätze für Kryoröhrchen, PP, zur Farbcodierung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
114850	weiß	500	Stück
114851	blau	500	Stück
114852	rot	500	Stück
114853	grün	500	Stück
114854	gelb	500	Stück





Zellkultureinsätze, BRAND Insert 2in1, für 6-well Platten, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782740	PC-Membran, Porengröße 0,4 µm	1 VE = 24 Stück (24 x 1)	1	VE
782741	PC-Membran, Porengröße 0,4 µm, Multipack	1 VE = 24 Stück (4 x 6)	1	VE
782746	PC-Membran, Porengröße 8 µm	1 VE = 24 Stück (24 x 1)	1	VE
782747	PC-Membran, Porengröße 8 µm, Multipack	1 VE = 24 Stück (4 x 6)	1	VE
782750	PET-Membran, Porengröße 0,4 µm	1 VE = 24 Stück (24 x 1)	1	VE
782751	PET-Membran, Porengröße 0,4 µm, Multipack	1 VE = 24 Stück (4 x 6)	1	VE
782752	PET-Membran, Porengröße 1 µm	1 VE = 24 Stück (24 x 1)	1	VE
782753	PET-Membran, Porengröße 1 µm, Multipack	1 VE = 24 Stück (4 x 6)	1	VE
782754	PET-Membran, Porengröße 3 µm	1 VE = 24 Stück (24 x 1)	1	VE
782755	PET-Membran, Porengröße 3 µm, Multipack	1 VE = 24 Stück (4 x 6)	1	VE
782756	PET-Membran, Porengröße 8 µm	1 VE = 24 Stück (24 x 1)	1	VE
782757	PET-Membran, Porengröße 8 µm, Multipack	1 VE = 24 Stück (4 x 6)	1	VE



Zellkultureinsätze, BRAND Insert 2in1, für 12-well Platten, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782720	PC-Membran, Porengröße 0,4 µm	1 VE = 48 Stück (48 x 1)	1	VE
782721	PC-Membran, Porengröße 0,4 µm, Multipack	1 VE = 36 Stück (4 x 9)	1	VE
782726	PC-Membran, Porengröße 8 µm	1 VE = 48 Stück (48 x 1)	1	VE
782727	PC-Membran, Porengröße 8 µm, Multipack	1 VE = 36 Stück (4 x 9)	1	VE
782730	PET-Membran, Porengröße 0,4 µm	1 VE = 48 Stück (48 x 1)	1	VE
782731	PET-Membran, Porengröße 0,4 µm, Multipack	1 VE = 36 Stück (4 x 9)	1	VE
782732	PET-Membran, Porengröße 1 µm	1 VE = 48 Stück (48 x 1)	1	VE
782733	PET-Membran, Porengröße 1 µm, Multipack	1 VE = 36 Stück (4 x 9)	1	VE
782734	PET-Membran, Porengröße 3 µm	1 VE = 48 Stück (48 x 1)	1	VE
782735	PET-Membran, Porengröße 3 µm, Multipack	1 VE = 36 Stück (4 x 9)	1	VE
782736	PET-Membran, Porengröße 8 µm	1 VE = 48 Stück (48 x 1)	1	VE
782737	PET-Membran, Porengröße 8 µm, Multipack	1 VE = 36 Stück (4 x 9)	1	VE



Zellkultureinsätze, BRAND Insert 2in1, für 24-well Platten, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782700	PC-Membran, Porengröße 0,4 µm	1 VE = 48 Stück (48 x 1)	1	VE
782701	PC-Membran, Porengröße 0,4 µm, Multipack	1 VE = 48 Stück (4 x 12)	1	VE
782706	PC-Membran, Porengröße 8 µm	1 VE = 48 Stück (48 x 1)	1	VE
782707	PC-Membran, Porengröße 8 µm, Multipack	1 VE = 48 Stück (4 x 12)	1	VE
782710	PET-Membran, Porengröße 0,4 µm	1 VE = 48 Stück (48 x 1)	1	VE
782711	PET-Membran, Porengröße 0,4 µm, Multipack	1 VE = 48 Stück (4 x 12)	1	VE
782712	PET-Membran, Porengröße 1 µm	1 VE = 48 Stück (48 x 1)	1	VE
782713	PET-Membran, Porengröße 1 µm, Multipack	1 VE = 48 Stück (4 x 12)	1	VE
782714	PET-Membran, Porengröße 3 µm	1 VE = 48 Stück (48 x 1)	1	VE
782715	PET-Membran, Porengröße 3 µm, Multipack	1 VE = 48 Stück (4 x 12)	1	VE
782716	PET-Membran, Porengröße 8 µm	1 VE = 48 Stück (48 x 1)	1	VE
782717	PET-Membran, Porengröße 8 µm, Multipack	1 VE = 48 Stück (4 x 12)	1	VE



Insert Strips, glattwandig, PC-Membran, 4er-Strips, für 24/6-well BRANDplates®, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782800	13 mm, Porengröße 0,4 µm	1 VE = 12 Stück	1	VE
782820	13 mm, Porengröße 1 µm	1 VE = 12 Stück	1	VE
782840	13 mm, Porengröße 3 µm	1 VE = 12 Stück	1	VE
782860	13 mm, Porengröße 8 µm	1 VE = 12 Stück	1	VE
782900	9 mm, Porengröße 0,4 µm	1 VE = 12 Stück	1	VE



Insert Strips, glattwandig, 13 mm, PET-Membran, 4er-Strips, für 24/6-well BRANDplates®, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782810	Porengröße 0,4 µm	1 VE = 12 Stück	1	VE
782870	Porengröße 8 µm	1 VE = 12 Stück	1	VE



Insert Strips, mit Einlasskanälen (Inlet Opening System), PC-Membran, 4er-Strips, für 24/6-well BRANDplates®, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782801	13 mm, Porengröße 0,4 µm	1 VE = 12 Stück	1	VE
782821	13 mm, Porengröße 1 µm	1 VE = 12 Stück	1	VE
782841	13 mm, Porengröße 3 µm	1 VE = 12 Stück	1	VE
782861	13 mm, Porengröße 8 µm	1 VE = 12 Stück	1	VE
782901	9 mm, Porengröße 0,4 µm	1 VE = 12 Stück	1	VE



Insert Strips, mit Einlasskanälen (Inlet Opening System), PET-Membran, 4er-Strips, für 24/6-well BRANDplates®, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782811	Porengröße 0,4 µm	1 VE = 12 Stück	1	VE
782871	Porengröße 8 µm	1 VE = 12 Stück	1	VE



Single Inserts, glattwandig, 13 mm, PC-Membran, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782806	Porengröße 0,4 µm	1 VE = 48 Stück	1	VE
782826	Porengröße 1 µm	1 VE = 48 Stück	1	VE
782846	Porengröße 3 µm	1 VE = 48 Stück	1	VE
782866	Porengröße 8 µm	1 VE = 48 Stück	1	VE



Single Inserts, glattwandig, 13 mm, PET-Membran, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782816	Porengröße 0,4 µm	1 VE = 48 Stück	1	VE
782876	Porengröße 8 µm	1 VE = 48 Stück	1	VE

Multiwellplatte BRANDplates® für Inserts, pureGrade™ S, mit Deckel, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril


Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782880	geeignet für Inserts 24-well	1 VE = 10 Stück	1	VE
782881	geeignet für Inserts 6-well	1 VE = 10 Stück	1	VE

Multiwellplatte BRANDplates® für Inserts, cellGrade™ plus, mit Deckel, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782890	geeignet für Inserts 24-well	1 VE = 10 Stück	1	VE
782891	geeignet für Inserts 6-well	1 VE = 10 Stück	1	VE

Mikrotiterplatte BRANDplates®, 96-well, pureGrade™, PS, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY


Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781600	transparent, U-Boden, Standard	1 VE = 100 Stück	1	VE
781601	transparent, V-Boden, Standard	1 VE = 100 Stück	1	VE
781602	transparent, F-Boden, Standard	1 VE = 100 Stück	1	VE
781603	transparent, C-Boden, Standard	1 VE = 100 Stück	1	VE
781604	weiß, U-Boden, Standard	1 VE = 100 Stück	1	VE
781605	weiß, F-Boden, Standard	1 VE = 100 Stück	1	VE
781607	schwarz, U-Boden, Standard	1 VE = 100 Stück	1	VE
781608	schwarz, F-Boden, Standard	1 VE = 100 Stück	1	VE
781610	weiß, F-Boden, transparenter Boden	1 VE = 100 Stück	1	VE
781611	schwarz, F-Boden, transparenter Boden	1 VE = 100 Stück	1	VE
781614	transparent, F-Boden, UV-transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	VE
781615	schwarz, F-Boden, UV-transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	VE

Mikrotiterplatte BRANDplates®, 384-well, pureGrade™, PS, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY


Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781620	transparent, F-Boden, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781621	weiß, F-Boden, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781622	schwarz, F-Boden, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781626	weiß, F-Boden, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	VE
781627	schwarz, F-Boden, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	VE



Mikrotiterplatte BRANDplates®, 1536-well, pureGrade™, PS, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781640	transparent, F-Boden, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781641	weiß, F-Boden, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781642	schwarz, F-Boden, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE



Mikrotiterplatte BRANDplates®, 96-well, pureGrade™ S, PS, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781660	transparent, U-Boden, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781661	transparent, V-Boden, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781662	transparent, F-Boden, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781663	transparent, C-Boden, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781665	weiß, F-Boden, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781668	schwarz, F-Boden, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781670	weiß, F-Boden, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	VE
781671	schwarz, F-Boden, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	VE



Mikrotiterplatte BRANDplates®, 384-well, pureGrade™ S, PS, F-Boden, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril




Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781680	transparent, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781681	weiß, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781682	schwarz, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781686	weiß, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	VE
781687	schwarz, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	VE



Mikrotiterplatte BRANDplates®, 96-well, immunoGrade™, PS, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781720	transparent, U-Boden, Standard	1 VE = 100 Stück	1	VE
781721	transparent, V-Boden, Standard	1 VE = 100 Stück	1	VE
781722	transparent, F-Boden, Standard	1 VE = 100 Stück	1	VE
781724	weiß, U-Boden, Standard	1 VE = 100 Stück	1	VE
781731	schwarz, F-Boden, transparenter Boden	1 VE = 100 Stück	1	VE
781732	schwarz, F-Boden, transparenter Boden	1 VE = 5 Stück	1	VE

Mikrotiterplatte BRANDplates®, 384-well, immunoGrade™, PS, F-Boden, Standard, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY


Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781740	transparent	1 VE = 50 Stück	1	VE
781741	weiß	1 VE = 50 Stück	1	VE
781742	schwarz	1 VE = 50 Stück	1	VE

Mikrotiterplatte BRANDplates®, 96-well, lipoGrade™, PS, transparent, Standard, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY


Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781840	U-Boden	1 VE = 100 Stück	1	VE
781842	F-Boden	1 VE = 100 Stück	1	VE

Mikrotiterplatte BRANDplates®, 96-well, hydroGrade™, PS, transparent, Standard, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY


Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781780	U-Boden	1 VE = 100 Stück	1	VE
781782	F-Boden	1 VE = 100 Stück	1	VE

Mikrotiterplatte BRANDplates®, 96-well, cellGrade™, PS, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781960	transparent, U-Boden, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781961	transparent, V-Boden, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781962	transparent, F-Boden, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781965	weiß, F-Boden, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781968	schwarz, F-Boden, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781970	weiß, F-Boden, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	VE
781971	schwarz, F-Boden, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	VE
781974	weiß, F-Boden, transparenter Boden	1 VE = 5 Stück	1	VE
781975	schwarz, F-Boden, transparenter Boden	1 VE = 5 Stück	1	VE



Mikrotiterplatte BRANDplates®, 384-well, cellGrade™, PS, F-Boden, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781980	transparent, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781981	weiß, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781982	schwarz, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
781986	weiß, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	VE
781987	schwarz, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	VE
781988	weiß, transparenter Boden	1 VE = 5 Stück	1	VE
781989	schwarz, transparenter Boden	1 VE = 5 Stück	1	VE



Mikrotiterplatte BRANDplates®, 96-well, cellGrade™ plus, PS, F-Boden, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782022	transparent, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
782030	weiß, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	VE
782031	schwarz, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	VE
782034	weiß, transparenter Boden	1 VE = 5 Stück	1	VE
782035	schwarz, transparenter Boden	1 VE = 5 Stück	1	VE



Mikrotiterplatte BRANDplates®, 96-well, cellGrade™ premium, PS, F-Boden, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782082	transparent, Standard	1 VE = 50 Stück	1	VE
782090	weiß, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	VE
782091	schwarz, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	VE
782094	weiß, transparenter Boden	1 VE = 5 Stück	1	VE
782095	schwarz, transparenter Boden	1 VE = 5 Stück	1	VE



Mikrotiterplatte BRANDplates®, 96-well, inertGrade™, PS, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781900	transparent, U-Boden, Standard	1 VE = 40 Stück	1	VE
781902	transparent, F-Boden, Standard	1 VE = 40 Stück	1	VE
781910	weiß, F-Boden, transparenter Boden	1 VE = 40 Stück	1	VE
781911	schwarz, F-Boden, transparenter Boden	1 VE = 40 Stück	1	VE
781912	weiß, F-Boden, transparenter Boden	1 VE = 5 Stück	1	VE
781913	schwarz, F-Boden, transparenter Boden	1 VE = 5 Stück	1	VE



Deckel für BRAND®plates, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782150	für BRAND®plates, 96-well, mit Kondensationsringen	1 VE = 100 Stück	1	VE
782151	für BRAND®plates, 96-well, ohne Kondensationsringe	1 VE = 100 Stück	1	VE
782152	für BRAND®plates, 384-well, ohne Kondensationsringe	1 VE = 50 Stück	1	VE
782153	für BRAND®plates, 1536-well, ohne Kondensationsringe	1 VE = 50 Stück	1	VE
782155	für BRAND®plates mit transparenten Boden, 96-well, mit Kondensationsringen	1 VE = 100 Stück	1	VE



Streifenplatte 96-well (12 x F8), PS, pureGrade™, medium binding, transparent, F-Boden, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782300	nicht teilbar	1 VE = 100 Stück	1	VE
782301	mit Gitter, teilbar	1 VE = 100 Stück	1	VE



Streifenplatte 96-well (12 x F8), PS, immunoGrade™, high binding, transparent, F-Boden, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782305	nicht teilbar	1 VE = 100 Stück	1	VE
782306	mit Gitter, teilbar	1 VE = 100 Stück	1	VE



Medienflasche, 500 ml, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
122710	GL 56, mit Schraubkappe PP		4	Stück



Küvetten, 4 optische Fenster, makro, 2,5 ml, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
759030	PS		100	Stück
759035	PS		500	Stück
759125	UV-transparent		100	Stück
759128	UV-transparent		500	Stück





Küvetten, makro und halbmikro, PS, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
759005	makro, 2,5 ml	100	Stück
759015	halbmikro, 1,5 ml	100	Stück



Küvetten, makro und halbmikro, PMMA, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
759105	makro, 2,5 ml	100	Stück
759115	halbmikro, 1,5 ml	100	Stück



UV-Küvetten, makro, UV-transparent, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
759170	2,5 ml	100	Stück



UV-Küvetten, halbmikro, UV-transparent, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
759150	1,5 ml	100	Stück



UV-Küvetten, mikro, UV-transparent, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
759200	70 - 850 µl, Zentrumshöhe 8,5 mm	100	Stück
759210	70 - 850 µl, Zentrumshöhe 8,5 mm	500 Stück/Pack	Stück
759215	70 - 850 µl, Zentrumshöhe 8,5 mm, einzeln verpackt	100	Stück
759220	70 - 550 µl, Zentrumshöhe 15 mm	100	Stück
759230	70 - 550 µl, Zentrumshöhe 15 mm	500 Stück/Pack	Stück
759235	70 - 550 µl, Zentrumshöhe 15 mm, einzeln verpackt	100	Stück



Deckel, PE, rund, für UV-Küvette mikro, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
759240	blau	100	Stück
759241	gelb	100	Stück
759242	grün	100	Stück
759243	orange	100	Stück

Volumenmessgeräte



Vollpipetten

ab Seite 91



Messpipetten

ab Seite 93



Büretten

ab Seite 96



Titrierapparate

ab Seite 98



Messkolben

ab Seite 101



Messzylinder

ab Seite 113



Mischzylinder

ab Seite 115

BLAUBRAND® Volumenmessgeräte

Sicherheit für Ihre Analysen

BLAUBRAND® Volumenmessgeräte erfüllen die steigenden Qualitätsansprüche beim Überführen von Flüssigkeiten (Voll- und Messpipetten), beim Herstellen von standardisierten Proben bzw. Verdünnungsreihen (Messkolben, Mess- und Mischzylinder) oder beim Titrieren/Analysieren von Proben (Büretten).

Lange Lebensdauer

Vor dem Justieren werden thermische Spannungen in den Rohkörpern beseitigt. Nach dem Justieren werden speziell entwickelte Qualitätsdruckfarben bei ca. 500 °C eingebrannt. BLAUBRAND® Volumenmessgeräte sind durch dieses Verfahren besonders robust und erreichen eine lange Lebensdauer. Zudem stellt dieses Verfahren sicher, dass BLAUBRAND® Volumenmessgeräte im Trockenschrank oder Sterilisator bis auf 250 °C erhitzt werden können, ohne dass eine bleibende Volumenänderung zu befürchten wäre.

Justierung und Bedruckung

Jedes Glasvolumenmessgerät wird individuell justiert. Für Messgeräte mit Skala, wie Messpipetten, Büretten und Messzylinder, werden dehnbare Siebschablonen eingesetzt. Durch entsprechendes Dehnen der Schablonen werden diese exakt auf die Justiermarken eingestellt. Dadurch kann die Präzision auch bei den Zwischenvolumina genau eingehalten werden. Bei vollautomatischer Produktion gewährleisten computergesteuerte Anlagen höchstmögliche Präzision.

Fehlergrenzen | Qualitätsmanagement

BRAND fertigt Glasvolumenmessgeräte nach den aktuellen DIN EN ISO Normen. Mit mindestens 99,6%iger Sicherheit werden die vorgegebenen Fehlergrenzen eingehalten ($AQL \leq 0,4$). BRAND bestätigt die Qualität mit beiliegenden Chargenzertifikaten, Einzelzertifikaten oder DAkkS akkreditierten Kalibrierscheinen und zeigt auch, dass die Fehlergrenzen häufig sogar weit unterschritten werden.


Bezugstemperatur

Die Bezugstemperatur unserer nach DIN EN ISO Normen gefertigten Volumenmessgeräte beträgt 20 °C. Wird ein bei 20 °C justiertes Volumenmessgerät bei 27 °C verwendet, ergibt sich infolge der Volumenausdehnung des Messgeräts eine zusätzliche Messabweichung, die mit 0,007 % (Borosilikatglas 3.3) bzw. 0,02 % (Natron-Kalk-Glas) deutlich kleiner sind als die Fehlergrenzen des Volumenmessgeräts. Hieraus folgt, dass die Bezugstemperatur bei der praktischen Anwendung von geringer Bedeutung ist. Wird jedoch bei abweichender Temperatur eine Justierung bzw. Kalibrierung durchgeführt, müssen die Messwerte entsprechend korrigiert werden (siehe DIN EN ISO 4787).

- + Justierung unter Einsatz von computergesteuerten Fertigungsanlagen
- + Individuell justierte Volumenmessgeräte, auch Teilvolumina von höchster Präzision.
- + $AQL < 0,4$, d.h. die vorgegebenen Fehlergrenzen werden mit mindestens 99,6%iger Sicherheit eingehalten.
- + Lange Lebensdauer durch robuste Rohkörper und hochwertige Qualitätsdruckfarben
- + Keine bleibende Volumenänderung nach Erhitzen bis auf 250 °C
- + Lieferung inkl. Chargenzertifikat, optional auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS akkreditierten Kalibrierscheinen



Kennzeichnung von BLAUBRAND® Volumenmessgeräten



BLAUBRAND® Messkolben, Klasse A



Serienmäßig mit Chargenzertifikat



Messkolben mit PUR-Beschichtung zur Reduzierung von gefährlicher Splitterwirkung und Austritt des Mediums



BLAUBRAND® ETERNA mit brauner Diffusionsfarbe für den Einsatz unter aggressiven Reinigungsbedingungen




UV-Schutz im Labor mit dem Braunglasmesskolben

BLAUBRAND® Volumenmessgeräte

Klasse A/AS Volumenmessgeräte mit Zertifikat

Ein Chargenzertifikat in jeder Verpackungseinheit!

Alle wiederverwendbaren BLAUBRAND® Volumenmessgeräte werden serienmäßig mit einem Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit ausgeliefert. Auf Anfrage sind sie auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS akkreditiertem Kalibrierschein erhältlich.



Zertifikate und Zubehör online

Qualitätszertifikate, technische Dokumentation und Zubehör für Ihre BLAUBRAND®-Volumenmessgeräte finden Sie in unserem kostenlosen Online-Service MyProduct. Mehr Informationen: <https://www.brand.de/myproduct>

Alle Einzel- und Chargenzertifikate stehen 10 Jahre unter www.brand.de zum Download bereit.

Messmittelüberwachung

Die Prüfung der Volumenmessgeräte erfolgt gravimetrisch nach DIN EN ISO 4787. Damit das Kalibrieren schnell und einfach erfolgen kann und Fehlerquellen vermieden werden, stellt BRAND für alle Volumenmessgeräte kostenlos eine ausführliche Prüfanweisung (SOP) zur Verfügung.



DE-M

Alle BLAUBRAND® Volumenmessgeräte, die für Messungen im gesetzlich geregelten Bereich bereitgehalten und verwendet werden, sind mit DE-M gekennzeichnet. Mit diesem Zeichen bescheinigt der Hersteller BRAND die Konformität der Geräte mit der deutschen Mess- und Eichverordnung.

BRAND listet in jedem Chargen- und Einzelzertifikat alle verwendeten Prüfmittel auf.

Chargenzertifikat

Auf dem Zertifikat werden Mittelwert und Standardabweichung der Charge und der Tag der Ausstellung dokumentiert (Chargennummer: Produktionsjahr/Charge).

Einzelzertifikat

Auf dem Zertifikat werden das gemessene Volumen, die Messunsicherheit und der Tag der Ausstellung dokumentiert (individuelle Seriennummer: Produktionsjahr/Produktionsmonat/laufende Gerätenummer).

DAkkS akkreditierter Kalibrierschein

Dieses Zertifikat wird vom DAkkS-akkreditierten Kalibrierlabor bei BRAND ausgestellt. Wegen der weit reichenden internationalen Zusammenarbeit (EA-Abkommen, ILAC-MRA) der DAkkS als Nachfolgerin des DKD ist der DAkkS akkreditierter Kalibrierschein international anerkannt. Messgerät und Kalibrierschein tragen zur Identifikation eine individuelle Seriennummer und die Kennung des Labors sowie Jahr und Monat der Ausstellung.


Vollpipetten, BLAUBRAND®, Klasse AS, 1 Marke, blaue Graduierung, AR-GLAS®, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
29701	0,5 ml	12	Stück
29702	1 ml	12	Stück
29703	2 ml	12	Stück
29704	2,5 ml	6	Stück
29705	3 ml	6	Stück
29706	4 ml	6	Stück
29707	5 ml	6	Stück
29708	6 ml	6	Stück
29709	7 ml	6	Stück
29710	8 ml	6	Stück
29711	9 ml	6	Stück
29712	10 ml	6	Stück
29713	15 ml	6	Stück
29714	20 ml	6	Stück
29715	25 ml	6	Stück
29716	30 ml	6	Stück
29717	40 ml	6	Stück
29718	50 ml	6	Stück
29719	100 ml	6	Stück


Vollpipetten, BLAUBRAND®, Klasse AS, 2 Marken, blaue Graduierung, AR-GLAS®, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
29721	0,5 ml	12	Stück
29722	1 ml	12	Stück
29723	2 ml	12	Stück
29725	3 ml	6	Stück
29727	5 ml	6	Stück
29732	10 ml	6	Stück
29733	15 ml	6	Stück
29734	20 ml	6	Stück
29735	25 ml	6	Stück
29738	50 ml	6	Stück





Vollpipetten USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, 1 Marke, AR-GLAS®, blaue Graduierung, DE-M, USP-Chargenzertifikat



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
30601	0,5 ml	12	Stück
30602	1 ml	12	Stück
30603	2 ml	12	Stück
30605	3 ml	6	Stück
30606	4 ml	6	Stück
30607	5 ml	6	Stück
30608	6 ml	6	Stück
30609	7 ml	6	Stück
30610	8 ml	6	Stück
30611	9 ml	6	Stück
30612	10 ml	6	Stück
30613	15 ml	6	Stück
30614	20 ml	6	Stück
30615	25 ml	6	Stück
30616	30 ml	6	Stück
30617	40 ml	6	Stück
30618	50 ml	6	Stück
30619	100 ml	6	Stück




Vollpipetten, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, 1 Marke, AR-GLAS®, DE-M




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
30502	1 ml	12	Stück
30503	2 ml	12	Stück
30507	5 ml	6	Stück
30512	10 ml	6	Stück
30514	20 ml	6	Stück
30515	25 ml	6	Stück
30518	50 ml	6	Stück


Messpipetten, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, Typ 3, völliger Ablauf, td, ex, AR-GLAS®, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
27316	1 ml : 0,01 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27319	2 ml : 0,02 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
28405	0,5 ml : 0,01 ml	12	Stück
28406	1 ml : 0,01 ml	12	Stück
28409	2 ml : 0,02 ml	12	Stück
28411	5 ml : 0,05 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
28412	5 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
28413	10 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
28414	20 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	6	Stück
28415	25 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	6	Stück



Messpipetten, BLAUBRAND®, Klasse A, Typ Einguss, tc, in, AR-GLAS®, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
27702	0,1 ml : 0,001 ml	12	Stück
27704	0,2 ml : 0,002 ml	12	Stück


Messpipetten, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, Typ 2, völliger Ablauf, td, ex, AR-GLAS®

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
27002	1 ml : 0,01 ml	12	Stück
27005	2 ml : 0,01 ml	12	Stück
27006	2 ml : 0,02 ml	12	Stück
27009	5 ml : 0,05 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27010	5 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27011	10 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27013	25 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	6	Stück





Messpipetten, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, Typ 3, völliger Ablauf, td, ex, AR-GLAS®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
27070	1 ml : 0,01 ml	12	Stück
27072	2 ml : 0,01 ml	12	Stück
27073	2 ml : 0,02 ml	12	Stück
27075	5 ml : 0,05 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27076	5 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27077	10 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27078	20 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	6	Stück
27079	25 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	6	Stück



Messpipetten, BLAUBRAND®, Klasse AS, Typ 1, teilweiser Ablauf, td, ex, AR-GLAS®, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
27721	0,5 ml : 0,01 ml	12	Stück
27722	1 ml : 0,01 ml	12	Stück
27724	2 ml : 0,01 ml	12	Stück
27725	2 ml : 0,02 ml	12	Stück
27727	5 ml : 0,05 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27729	10 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27731	25 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	6	Stück



Messpipetten, BLAUBRAND®, Klasse AS, Typ 2, völliger Ablauf, td, ex, AR-GLAS®, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
27816	0,5 ml : 0,01 ml	12	Stück
27817	1 ml : 0,01 ml	12	Stück
27818	1 ml : 0,1 ml	12	Stück
27819	2 ml : 0,02 ml	12	Stück
27820	2 ml : 0,1 ml	12	Stück
27821	5 ml : 0,05 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27822	5 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27823	10 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27824	20 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	6	Stück
27825	25 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	6	Stück
27826	50 ml : 0,5 ml, mit Wattestopfende	6	Stück
27827	1 ml : 0,01 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27828	2 ml : 0,02 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27829	2 ml : 0,01 ml	12	Stück

Messpipetten USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, Typ 2, völliger Ablauf, td, ex, AR-GLAS®, DE-M, USP-Chargenzertifikat




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
27506	1 ml : 0,01 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27509	2 ml : 0,02 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27511	5 ml : 0,05 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27513	10 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	12	Stück



Messpipetten, BLAUBRAND®, Klasse AS, Typ 3, völliger Ablauf, td, ex, AR-GLAS®, DE-M




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
27306	1 ml : 0,01 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27309	2 ml : 0,02 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27705	0,5 ml : 0,01 ml	12	Stück
27706	1 ml : 0,01 ml	12	Stück
27707	1 ml : 0,1 ml	12	Stück
27708	2 ml : 0,01 ml	12	Stück
27709	2 ml : 0,02 ml	12	Stück
27710	2 ml : 0,1 ml	12	Stück
27711	5 ml : 0,05 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27712	5 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27713	10 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27714	20 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	6	Stück
27715	25 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	6	Stück
27716	50 ml : 0,5 ml, mit Wattestopfende	6	Stück



Messpipetten, Serologie, SILBERBRAND ETERNA, td, ex, völliger Ablauf, AR-GLAS®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
27107	1 ml : 0,01 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27109	2 ml : 0,02 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27112	5 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27113	10 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	12	Stück
27115	25 ml : 0,1 ml, mit Wattestopfende	6	Stück





Kippautomat ohne Flasche, Boro 3.3, NS 29/32



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
43055	5 ml	1	Stück
43058	10 ml	1	Stück
43066	20 ml	1	Stück
43070	25 ml	1	Stück
43078	50 ml	1	Stück
43088	100 ml	1	Stück



Büretten, BLAUBRAND®, Klasse AS, Boro 3.3, DE-M, seitlicher Ventilhahn, blauer Schellbachstreifen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
13844	10 ml : 0,02 ml	2	Stück
13847	25 ml : 0,05 ml	2	Stück
13848	50 ml : 0,1 ml	2	Stück



Büretten, BLAUBRAND®, Klasse AS, Boro 3.3, DE-M, gerader Ventilhahn, blauer Schellbachstreifen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
12484	10 ml : 0,02 ml	2	Stück
12487	25 ml : 0,05 ml	2	Stück
12488	50 ml : 0,1 ml	2	Stück



Mikrobüretten nach Bang, BLAUBRAND®, Klasse AS, Boro 3.3, DE-M, seitlicher Ventilhahn, blauer Schellbachstreifen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
24596	2 ml : 0,01 ml	2	Stück
24600	10 ml : 0,02 ml	2	Stück



Mikrobüretten nach Bang, BLAUBRAND®, Klasse AS, Boro 3.3, DE-M, gerader Ventilhahn, blauer Schellbachstreifen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
24265	2 ml : 0,01 ml	2	Stück
24269	10 ml : 0,02 ml	2	Stück


Büretten, SILBERBRAND, Klasse B, Boro 3.3, seitlicher Ventilhahn, schwarzer Schellbachstreifen

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
13563	10 ml : 0,02 ml	2	Stück
13566	25 ml : 0,05 ml	2	Stück
13568	50 ml : 0,1 ml	2	Stück


Büretten, SILBERBRAND, Klasse B, Boro 3.3, braun, gerader Hahn, PTFE Küken

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
13536	25 ml : 0,1 ml	2	Stück
13538	50 ml : 0,1 ml	2	Stück


Kompakt-Büretten, BLAUBRAND®, Klasse AS, Boro 3.3, DE-M, mit PTFE Hahn, blauer Schellbachstreifen

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
13913	10 ml : 0,02 ml	1	Stück
13916	25 ml : 0,05 ml	1	Stück
13918	50 ml : 0,1 ml	1	Stück


Kompakt-Büretten, BLAUBRAND®, Klasse AS, Boro 3.3, DE-M, braun, mit PTFE Hahn

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
13963	10 ml : 0,02 ml	1	Stück
13966	25 ml : 0,05 ml	1	Stück
13968	50 ml : 0,1 ml	1	Stück


Kompakt-Büretten, SILBERBRAND, Klasse B, Boro 3.3, mit PTFE Hahn, schwarzer Schellbachstreifen

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
13903	10 ml : 0,05 ml	1	Stück
13906	25 ml : 0,1 ml	1	Stück
13908	50 ml : 0,1 ml	1	Stück





Kompakt-Büretten, SILBERBRAND, Klasse B, Boro 3.3, braun, mit PTFE Hahn



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
13926	25 ml : 0,1 ml	1	Stück
13928	50 ml : 0,1 ml	1	Stück



Kompakt-Titrierapparate, BLAUBRAND®, Klasse AS, Boro 3.3, DE-M, blauer Schellbachstreifen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23923	10 ml : 0,02 ml	1	Stück
23924	25 ml : 0,05 ml	1	Stück
23925	50 ml : 0,1 ml	1	Stück



Kompakt-Titrierapparate, BLAUBRAND®, Klasse AS, Boro 3.3, DE-M, blauer Schellbachstreifen, PE-Flasche




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23819	10 ml : 0,02 ml, Flasche 1.000 ml	1	Stück
23820	25 ml : 0,05 ml, Flasche 1.000 ml	1	Stück
23821	50 ml : 0,1 ml, Flasche 1.000 ml	1	Stück



Kompakt-Titrierapparate, BLAUBRAND®, braun, Klasse AS, Boro 3.3, DE-M, weiße Graduierung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23939	10 ml : 0,02 ml	1	Stück
23940	25 ml : 0,05 ml	1	Stück
23941	50 ml : 0,1 ml	1	Stück



Kompakt-Titrierapparate, BLAUBRAND®, braun, Klasse AS, Boro 3.3, DE-M, weiße Graduierung, PE-Flasche




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23870	10 ml : 0,02 ml, Flasche 1.000 ml	1	Stück
23871	25 ml : 0,05 ml, Flasche 1.000 ml	1	Stück
23872	50 ml : 0,1 ml, Flasche 1.000 ml	1	Stück


Kompakt-Titrierapparate, SILBERBRAND, Klasse B, Boro 3.3, schwarzer Schellbachstreifen, PE-Flasche

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23809	10 ml : 0,05 ml, Flasche 1.000 ml	1	Stück
23810	25 ml : 0,1 ml, Flasche 1.000 ml	1	Stück
23811	50 ml : 0,1 ml, Flasche 1.000 ml	1	Stück


Kompakt-Titrierapparate, SILBERBRAND, braun, Klasse B, Boro 3.3, weiße Graduierung, PE-Flasche

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23829	25 ml : 0,1 ml, Flasche 1.000 ml	1	Stück
23830	50 ml : 0,1 ml, Flasche 1.000 ml	1	Stück


Titrierapparate nach Schilling, SILBERBRAND, Klasse B, Boro 3.3, schwarzer Schellbachstreifen, PE-LD-Flasche

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23753	10 ml : 0,05 ml, Flasche 500 ml	1	Stück
23755	15 ml : 0,1 ml, Flasche 500 ml	1	Stück
23756	25 ml : 0,1 ml, Flasche 1.000 ml	1	Stück
23758	50 ml : 0,1 ml, Flasche 1.000 ml	1	Stück


Titrierapparate nach Schilling, SILBERBRAND, braun, Klasse B, Boro 3.3, PE-Flasche

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23766	25 ml : 0,1 ml, Flasche 1.000 ml	1	Stück
23768	50 ml : 0,1 ml, Flasche 1.000 ml	1	Stück


Titrierapparate nach Pellet, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, mit Zwischenhahn, PTFE Kücken, seitlicher Ventilhahn, blauer Schellbachstreifen

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
22761	10 ml : 0,02 ml	1	Stück
22762	25 ml : 0,05 ml	1	Stück
22763	50 ml : 0,1 ml	1	Stück





Titrierapparate nach Pellet, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, ohne Zwischenhahn, seitlicher Ventilhahn, blauer Schellbachstreifen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
22521	10 ml : 0,02 ml	1	Stück
22522	25 ml : 0,05 ml	1	Stück
22523	50 ml : 0,1 ml	1	Stück



Titrierapparate nach Pellet, SILBERBRAND, Klasse B, ohne Zwischenhahn, seitlicher Ventilhahn, schwarzer Schellbachstreifen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
21911	10 ml : 0,02 ml	1	Stück
21912	25 ml : 0,05 ml	1	Stück
21913	50 ml : 0,1 ml	1	Stück



Titrierapparate nach Pellet, SILBERBRAND, Klasse B, braun, mit Zwischenhahn, seitlicher Hahn, PTFE Küken



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
22336	25 ml : 0,1 ml	1	Stück
22338	50 ml : 0,1 ml	1	Stück



Titrierapparate nach Pellet, SILBERBRAND, Klasse B, braun, seitlicher Hahn, PTFE Küken



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
22316	25 ml : 0,1 ml	1	Stück
22318	50 ml : 0,1 ml	1	Stück



Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, Boro 3.3, mit PP/PE-Stopfen, ISO-Chargenzertifikat



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
37233	150 ml, NS 14/23	2	Stück
37234	1.000 ml, NS 29/32, Weithals	1	Stück
37236	10.000 ml, NS 45/40	1	Stück
37238	5 ml, NS 10/19, Weithals	2	Stück
37241	10 ml, NS 7/16	2	Stück
37243	10 ml, NS 10/19, Weithals	2	Stück
37245	20 ml, NS 12/21, Weithals	2	Stück
37246	20 ml, NS 10/19	2	Stück
37247	25 ml, NS 10/19	2	Stück
37248	50 ml, NS 12/21	2	Stück
37249	100 ml, NS 12/21	2	Stück
37250	200 ml, NS 14/23	2	Stück
37251	250 ml, NS 14/23	2	Stück
37252	500 ml, NS 19/26	2	Stück
37253	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück
37254	2.000 ml, NS 29/32	1	Stück
37255	5.000 ml, NS 34/35	1	Stück
37290	50 ml, NS 14/23, Weithals	2	Stück
37291	100 ml, NS 14/23	2	Stück
37293	25 ml, NS 12/21, Weithals	2	Stück



Messkolben USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, Boro 3.3, mit PP-Stopfen, USP-Chargenzertifikat



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
36938	5 ml, NS 10/19	2	Stück
36943	10 ml, NS 10/19	2	Stück
36945	20 ml, NS 10/19	2	Stück
36947	25 ml, NS 10/19	2	Stück
36948	50 ml, NS 12/21	2	Stück
36949	100 ml, NS 14/23	2	Stück
36950	200 ml, NS 14/23	2	Stück
36951	250 ml, NS 14/23	2	Stück
36952	500 ml, NS 19/26	2	Stück
36953	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück
36954	2.000 ml, NS 29/32	1	Stück



Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, Boro 3.3, mit PP/PE-Stopfen, ISO-Einzelzertifikat



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
937233	150 ml, NS 14/23	1	Stück
937234	1.000 ml, NS 29/32, Weithals	1	Stück
937236	10.000 ml, NS 45/40	1	Stück
937238	5 ml, NS 10/19, Weithals	1	Stück
937241	10 ml, NS 7/16	1	Stück
937243	10 ml, NS 10/19, Weithals	1	Stück
937245	20 ml, NS 12/21, Weithals	1	Stück
937246	20 ml, NS 10/19	1	Stück
937247	25 ml, NS 10/19	1	Stück
937248	50 ml, NS 12/21	1	Stück
937249	100 ml, NS 12/21	1	Stück
937250	200 ml, NS 14/23	1	Stück
937251	250 ml, NS 14/23	1	Stück
937252	500 ml, NS 19/26	1	Stück
937253	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück
937254	2.000 ml, NS 29/32	1	Stück
937255	5.000 ml, NS 34/35	1	Stück
937290	50 ml, NS 14/23, Weithals	1	Stück
937291	100 ml, NS 14/23	1	Stück
937293	25 ml, NS 12/21, Weithals	1	Stück


Messkolben USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, Boro 3.3, mit PP-Stopfen, USP-Einzelzertifikat

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
956938	5 ml, NS 10/19	1	Stück
956943	10 ml, NS 10/19	1	Stück
956945	20 ml, NS 10/19	1	Stück
956947	25 ml, NS 10/19	1	Stück
956948	50 ml, NS 12/21	1	Stück
956949	100 ml, NS 14/23	1	Stück
956950	200 ml, NS 14/23	1	Stück
956951	250 ml, NS 14/23	1	Stück
956952	500 ml, NS 19/26	1	Stück
956953	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück
956954	2.000 ml, NS 29/32	1	Stück


Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, Boro 3.3, mit PP-Stopfen, PURprotect, ISO-Chargenzertifikat

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
36548	50 ml, NS 14/23, Weithals	2	Stück
36549	100 ml, NS 14/23	2	Stück
36550	200 ml, NS 14/23	2	Stück
36551	250 ml, NS 14/23	2	Stück
36552	500 ml, NS 19/26	2	Stück
36553	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück





Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, Boro 3.3, mit Glasstopfen, ISO-Chargenzertifikat

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
37256	5 ml, NS 10/19, Weithals	2	Stück
37257	20 ml, NS 10/19	2	Stück
37258	25 ml, NS 10/19	2	Stück
37259	50 ml, NS 12/21	2	Stück
37260	100 ml, NS 12/21	2	Stück
37261	200 ml, NS 14/23	2	Stück
37262	250 ml, NS 14/23	2	Stück
37263	500 ml, NS 19/26	2	Stück
37264	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück
37265	2.000 ml, NS 29/32	1	Stück
37266	5.000 ml, NS 34/35	1	Stück
37267	10 ml, NS 10/19, Weithals	2	Stück
37268	20 ml, NS 12/21, Weithals	2	Stück
37288	50 ml, NS 14/23, Weithals	2	Stück
37289	100 ml, NS 14/23	2	Stück
37294	25 ml, NS 12/21, Weithals	2	Stück



Messkolben USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, Boro 3.3, mit Glasstopfen, USP-Chargenzertifikat

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
36968	5 ml, NS 10/19	2	Stück
36973	10 ml, NS 10/19	2	Stück
36975	20 ml, NS 10/19	2	Stück
36977	25 ml, NS 10/19	2	Stück
36978	50 ml, NS 12/21	2	Stück
36979	100 ml, NS 14/23	2	Stück
36980	200 ml, NS 14/23	2	Stück
36981	250 ml, NS 14/23	2	Stück
36982	500 ml, NS 19/26	2	Stück
36983	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück
36984	2.000 ml, NS 29/32	1	Stück



Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, Boro 3.3, mit Glasstopfen, ISO-Einzelzertifikat

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
937256	5 ml, NS 10/19, Weithals	1	Stück
937257	20 ml, NS 10/19	1	Stück
937258	25 ml, NS 10/19	1	Stück
937259	50 ml, NS 12/21	1	Stück
937260	100 ml, NS 12/21	1	Stück
937261	200 ml, NS 14/23	1	Stück
937262	250 ml, NS 14/23	1	Stück
937263	500 ml, NS 19/26	1	Stück
937264	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück
937265	2.000 ml, NS 29/32	1	Stück
937266	5.000 ml, NS 34/35	1	Stück
937267	10 ml, NS 10/19, Weithals	1	Stück
937268	20 ml, NS 12/21, Weithals	1	Stück
937288	50 ml, NS 14/23, Weithals	1	Stück
937289	100 ml, NS 14/23	1	Stück
937294	25 ml, NS 12/21, Weithals	1	Stück



Messkolben USP, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, mit Glasstopfen, USP-Einzelzertifikat

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
956968	5 ml, NS 10/19	1	Stück
956973	10 ml, NS 10/19	1	Stück
956975	20 ml, NS 10/19	1	Stück
956977	25 ml, NS 10/19	1	Stück
956978	50 ml, NS 12/21	1	Stück
956979	100 ml, NS 14/23	1	Stück
956980	200 ml, NS 14/23	1	Stück
956981	250 ml, NS 14/23	1	Stück
956982	500 ml, NS 19/26	1	Stück
956983	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück
956984	2.000 ml, NS 29/32	1	Stück





Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, Boro 3.3, Bördelrand, ISO-Chargenzertifikat



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
37045	10 ml, Weithals	2	Stück
37046	20 ml	2	Stück
37047	25 ml	2	Stück
37048	50 ml	2	Stück
37049	100 ml	2	Stück
37050	200 ml	2	Stück
37051	250 ml	2	Stück
37052	500 ml	2	Stück
37053	1.000 ml	1	Stück



Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, Boro 3.3, Bördelrand, ISO-Einzelzertifikat



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
937045	10 ml, Weithals	1	Stück
937046	20 ml	1	Stück
937047	25 ml	1	Stück
937048	50 ml	1	Stück
937049	100 ml	1	Stück
937050	200 ml	1	Stück
937051	250 ml	1	Stück
937052	500 ml	1	Stück
937053	1.000 ml	1	Stück



Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, Boro 3.3, mit PP-Stopfen, trapez-förmig, ISO-Chargenzertifikat



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
36401	1 ml, NS 7/16	2	Stück
36402	2 ml, NS 7/16	2	Stück
36403	5 ml, NS 7/16	2	Stück
36404	10 ml, NS 10/19, Weithals	2	Stück
36406	20 ml, NS 10/19	2	Stück
36407	25 ml, NS 10/19	2	Stück
36408	50 ml, NS 12/21	2	Stück



Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, Boro 3.3, mit PP-Stopfen, trapez-förmig, ISO-Einzelzertifikat

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
936401	1 ml, NS 7/16	1	Stück
936402	2 ml, NS 7/16	1	Stück
936403	5 ml, NS 7/16	1	Stück
936404	10 ml, NS 10/19, Weithals	1	Stück
936406	20 ml, NS 10/19	1	Stück
936407	25 ml, NS 10/19	1	Stück
936408	50 ml, NS 12/21	1	Stück



Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, Boro 3.3, mit PP-Stopfen, braun, ISO-Chargenzertifikat

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
37401	5 ml, NS 10/19, Weithals	2	Stück
37402	10 ml, NS 10/19, Weithals	2	Stück
37403	20 ml, NS 10/19	2	Stück
37404	25 ml, NS 10/19	2	Stück
37405	50 ml, NS 12/21	2	Stück
37406	50 ml, NS 14/23, Weithals	2	Stück
37407	100 ml, NS 14/23	2	Stück
37408	200 ml, NS 14/23	2	Stück
37409	250 ml, NS 14/23	2	Stück
37410	500 ml, NS 19/26	2	Stück
37411	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück
37412	20 ml, NS 12/21, Weithals	2	Stück
37413	25 ml, NS 12/21, Weithals	2	Stück



Messkolben USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, Boro 3.3, mit PP-Stopfen, braun, USP-Chargenzertifikat

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
37481	5 ml, NS 10/19	2	Stück
37482	10 ml, NS 10/19	2	Stück
37483	20 ml, NS 10/19	2	Stück
37484	25 ml, NS 10/19	2	Stück
37485	50 ml, NS 12/21	2	Stück
37487	100 ml, NS 14/23	2	Stück
37488	200 ml, NS 14/23	2	Stück
37489	250 ml, NS 14/23	2	Stück
37490	500 ml, NS 19/26	2	Stück
37491	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück





Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, Boro 3.3, mit PP-Stopfen, braun, ISO-Einzelzertifikat



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
937401	5 ml, NS 10/19, Weithals	1	Stück
937402	10 ml, NS 10/19, Weithals	1	Stück
937403	20 ml, NS 10/19	1	Stück
937404	25 ml, NS 10/19	1	Stück
937405	50 ml, NS 12/21	1	Stück
937406	50 ml, NS 14/23, Weithals	1	Stück
937407	100 ml, NS 14/23	1	Stück
937408	200 ml, NS 14/23	1	Stück
937409	250 ml, NS 14/23	1	Stück
937410	500 ml, NS 19/26	1	Stück
937411	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück
937412	20 ml, NS 12/21, Weithals	1	Stück
937413	25 ml, NS 12/21, Weithals	1	Stück



Messkolben USP, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, mit PP-Stopfen, braun, USP-Einzelzertifikat



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
957481	5 ml, NS 10/19	1	Stück
957482	10 ml, NS 10/19	1	Stück
957483	20 ml, NS 10/19	1	Stück
957484	25 ml, NS 10/19	1	Stück
957485	50 ml, NS 12/21	1	Stück
957487	100 ml, NS 14/23	1	Stück
957488	200 ml, NS 14/23	1	Stück
957489	250 ml, NS 14/23	1	Stück
957490	500 ml, NS 19/26	1	Stück
957491	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück



Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, Boro 3.3, mit Glasstopfen, braun, ISO-Chargenzertifikat

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
37438	5 ml, NS 10/19, Weithals	2	Stück
37443	10 ml, NS 10/19, Weithals	2	Stück
37445	50 ml, NS 14/23, Weithals	2	Stück
37446	20 ml, NS 10/19	2	Stück
37447	25 ml, NS 10/19	2	Stück
37448	50 ml, NS 12/21	2	Stück
37449	100 ml, NS 14/23	2	Stück
37450	200 ml, NS 14/23	2	Stück
37451	250 ml, NS 14/23	2	Stück
37452	500 ml, NS 19/26	2	Stück
37453	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück



Messkolben USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, Boro 3.3, mit Glasstopfen, braun, USP-Chargenzertifikat

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
37461	5 ml, NS 10/19	2	Stück
37462	10 ml, NS 10/19	2	Stück
37463	20 ml, NS 10/19	2	Stück
37464	25 ml, NS 10/19	2	Stück
37465	50 ml, NS 12/21	2	Stück
37467	100 ml, NS 14/23	2	Stück
37468	200 ml, NS 14/23	2	Stück
37469	250 ml, NS 14/23	2	Stück
37470	500 ml, NS 19/26	2	Stück
37471	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück



Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, Boro 3.3, mit Glasstopfen, braun, ISO-Einzelzertifikat

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
937438	5 ml, NS 10/19, Weithals	1	Stück
937443	10 ml, NS 10/19, Weithals	1	Stück
937445	50 ml, NS 14/23, Weithals	1	Stück
937446	20 ml, NS 10/19	1	Stück
937447	25 ml, NS 10/19	1	Stück
937448	50 ml, NS 12/21	1	Stück
937449	100 ml, NS 14/23	1	Stück
937450	200 ml, NS 14/23	1	Stück
937451	250 ml, NS 14/23	1	Stück
937452	500 ml, NS 19/26	1	Stück
937453	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück





Messkolben USP, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, mit Glasstopfen, braun, USP-Einzelzertifikat



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
957461	5 ml, NS 10/19	1	Stück
957462	10 ml, NS 10/19	1	Stück
957463	20 ml, NS 10/19	1	Stück
957464	25 ml, NS 10/19	1	Stück
957465	50 ml, NS 12/21	1	Stück
957467	100 ml, NS 14/23	1	Stück
957468	200 ml, NS 14/23	1	Stück
957469	250 ml, NS 14/23	1	Stück
957470	500 ml, NS 19/26	1	Stück
957471	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück



Messkolben, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, Boro 3.3, mit PP-Stopfen, ISO-Chargenzertifikat



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
36838	5 ml, NS 10/19	2	Stück
36841	25 ml, NS 10/19	2	Stück
36842	25 ml, NS 12/21, Weithals	2	Stück
36843	10 ml, NS 10/19, Weithals	2	Stück
36845	20 ml, NS 10/19	2	Stück
36846	20 ml, NS 12/21, Weithals	2	Stück
36847	50 ml, NS 12/21	2	Stück
36848	50 ml, NS 14/23, Weithals	2	Stück
36849	100 ml, NS 14/23	2	Stück
36850	200 ml, NS 14/23	2	Stück
36851	250 ml, NS 14/23	2	Stück
36852	500 ml, NS 19/26	2	Stück
36853	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück
36854	2.000 ml, NS 29/32	1	Stück



Messkolben, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, Boro 3.3, mit PP-Stopfen, ISO-Einzelzertifikat

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
936838	5 ml, NS 10/19, Weithals	1	Stück
936841	25 ml, NS 10/19	1	Stück
936842	25 ml, NS 12/21, Weithals	1	Stück
936843	10 ml, NS 10/19, Weithals	1	Stück
936845	20 ml, NS 10/19	1	Stück
936846	20 ml, NS 12/21, Weithals	1	Stück
936847	50 ml, NS 12/21	1	Stück
936848	50 ml, NS 14/23, Weithals	1	Stück
936849	100 ml, NS 14/23	1	Stück
936850	200 ml, NS 14/23	1	Stück
936851	250 ml, NS 14/23	1	Stück
936852	500 ml, NS 19/26	1	Stück
936853	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück
936854	2.000 ml, NS 29/32	1	Stück



Messkolben, 3 Marken, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, DAkKS Zertifikat

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
38204	10 ml, NS 10/19	1	Stück
38206	25 ml, NS 10/19	1	Stück
38208	50 ml, NS 12/21	1	Stück
38210	100 ml, NS 14/23	1	Stück



Messkolben, PFA, Klasse A, DE-M, mit Schraubkappe

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
36208	10 ml, GL 18	1	Stück
36220	25 ml, GL 18	1	Stück
36228	50 ml, GL 18	1	Stück
36238	100 ml, GL 18	1	Stück
36248	250 ml, GL 25	1	Stück
36254	500 ml, GL 25	1	Stück





Messkolben, PMP, Klasse A, DE-M, transparent, mit PP-Stopfen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
36170	10 ml, NS 10/19	2	Stück
36172	25 ml, NS 10/19	2	Stück
36174	50 ml, NS 12/21	2	Stück
36176	100 ml, NS 14/23	2	Stück
36178	250 ml, NS 19/26	2	Stück
36180	500 ml, NS 19/26	2	Stück
36182	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück



Messkolben, PMP, Klasse B, transparent, mit PP-Stopfen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
36108	10 ml, NS 10/19	2	Stück
36120	25 ml, NS 10/19	2	Stück
36128	50 ml, NS 12/21	2	Stück
36138	100 ml, NS 14/23	2	Stück
36148	250 ml, NS 19/26	2	Stück
36154	500 ml, NS 19/26	2	Stück
36162	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück



Messkolben, PP, Klasse B, transparent, mit PP-Stopfen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
36008	10 ml, NS 10/19	2	Stück
36020	25 ml, NS 10/19	2	Stück
36028	50 ml, NS 12/21	2	Stück
36038	100 ml, NS 14/23	2	Stück
36048	250 ml, NS 19/26	2	Stück
36054	500 ml, NS 19/26	2	Stück
36062	1.000 ml, NS 24/29	1	Stück



Messkolben für Zuckeruntersuchung, Kohlrausch, SILBERBRAND, Klasse B, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
402038	100 ml	2	Stück
402046	200 ml	2	Stück



Messkolben zur Bestimmung des Ölgehalts, SILBERBRAND, Klasse B, Boro 3.3, mit Glasstopfen

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
365538	100 ml, NS 19/26	1	Stück



Messzylinder, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
32105	5 ml : 0,1 ml	2	Stück
32108	10 ml : 0,2 ml	2	Stück
32120	25 ml : 0,5 ml	2	Stück
32128	50 ml : 1 ml	2	Stück
32138	100 ml : 1 ml	2	Stück
32148	250 ml : 2 ml	2	Stück
32154	500 ml : 5 ml	2	Stück
32162	1.000 ml : 10 ml	1	Stück
32164	2.000 ml : 20 ml	1	Stück



Messzylinder USP, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, USP-Chargenzertifikat

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
32805	5 ml : 0,1 ml	2	Stück
32808	10 ml : 0,2 ml	2	Stück
32820	25 ml : 0,5 ml	2	Stück
32828	50 ml : 1 ml	2	Stück
32838	100 ml : 1 ml	2	Stück
32848	250 ml : 2 ml	2	Stück
32854	500 ml : 5 ml	2	Stück
32862	1.000 ml : 10 ml	1	Stück
32864	2.000 ml : 20 ml	1	Stück





Messzylinder, hohe Form, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, Boro 3.3, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
32705	5 ml : 0,1 ml	2	Stück
32708	10 ml : 0,2 ml	2	Stück
32720	25 ml : 0,5 ml	2	Stück
32728	50 ml : 1 ml	2	Stück
32738	100 ml : 1 ml	2	Stück
32748	250 ml : 2 ml	2	Stück
32754	500 ml : 5 ml	2	Stück
32762	1.000 ml : 10 ml	1	Stück
32764	2.000 ml : 20 ml	1	Stück



Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
31905	5 ml : 0,1 ml	2	Stück
31908	10 ml : 0,2 ml	2	Stück
31920	25 ml : 0,5 ml	2	Stück
31928	50 ml : 1 ml	2	Stück
31938	100 ml : 1 ml	2	Stück
31948	250 ml : 2 ml	2	Stück
31954	500 ml : 5 ml	2	Stück
31962	1.000 ml : 10 ml	1	Stück
31964	2.000 ml : 20 ml	1	Stück



Messzylinder, niedere Form, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
42008	10 ml : 1 ml	2	Stück
42020	25 ml : 1 ml	2	Stück
42028	50 ml : 2 ml	2	Stück
42038	100 ml : 2 ml	2	Stück
42048	250 ml : 5 ml	2	Stück
42054	500 ml : 10 ml	2	Stück
42062	1.000 ml : 20 ml	1	Stück
42064	2.000 ml : 50 ml	1	Stück


Mischzylinder, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, mit PP-Stopfen

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
32408	10 ml : 0,2 ml, NS 10/19	2	Stück
32420	25 ml : 0,5 ml, NS 14/23	2	Stück
32428	50 ml : 1 ml, NS 19/26	2	Stück
32438	100 ml : 1 ml, NS 24/29	2	Stück
32448	250 ml : 2 ml, NS 29/32	2	Stück
32454	500 ml : 5 ml, NS 34/35	2	Stück
32462	1.000 ml : 10 ml, NS 45/40	1	Stück


Mischzylinder, hohe Form, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, Boro 3.3, mit PP-Stopfen

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
33908	10 ml : 0,2 ml	2	Stück
33920	25 ml : 0,5 ml	2	Stück
33928	50 ml : 1 ml	2	Stück
33938	100 ml : 1 ml	2	Stück
33948	250 ml : 2 ml	2	Stück
33954	500 ml : 5 ml	2	Stück
33962	1.000 ml : 10 ml	1	Stück


Messzylinder, hohe Form, PMP, Klasse A, DE-M, blaue Graduierung

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
35108	10 ml : 0,2 ml	2	Stück
35120	25 ml : 0,5 ml	2	Stück
35128	50 ml : 1 ml	2	Stück
35138	100 ml : 1 ml	2	Stück
35148	250 ml : 2 ml	2	Stück
35154	500 ml : 5 ml	2	Stück
35162	1.000 ml : 10 ml	1	Stück
35164	2.000 ml : 20 ml	1	Stück





Messzylinder, hohe Form, Klasse B, PP, erhabene Graduierung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
35008	10 ml : 0,2 ml	10	Stück
35020	25 ml : 0,5 ml	10	Stück
35028	50 ml : 1 ml	10	Stück
35038	100 ml : 1 ml	10	Stück
35048	250 ml : 2 ml	5	Stück
35054	500 ml : 5 ml	5	Stück
35062	1.000 ml : 10 ml	5	Stück
35064	2.000 ml : 20 ml	1	Stück



Messzylinder, niedere Form, PP, erhabene Graduierung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
41620	25 ml : 0,5 ml	10	Stück
41628	50 ml : 1 ml	10	Stück
41638	100 ml : 2 ml	10	Stück
41648	250 ml : 5 ml	5	Stück
41654	500 ml : 10 ml	5	Stück
41662	1.000 ml : 20 ml	5	Stück



Messzylinder, hohe Form, Klasse B, PP, blaue Graduierung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
34808	10 ml : 0,2 ml	10	Stück
34820	25 ml : 0,5 ml	10	Stück
34828	50 ml : 1 ml	10	Stück
34838	100 ml : 1 ml	10	Stück
34848	250 ml : 2 ml	5	Stück
34854	500 ml : 5 ml	5	Stück
34862	1.000 ml : 10 ml	5	Stück
34864	2.000 ml : 20 ml	1	Stück

Allgemeiner Laborbedarf



Verschlussfolien ab Seite 118



Erlenmeyerkolben ab Seite 118



Becher und Reservoir ab Seite 119



Trichter u. Filtriernutschen ab Seite 121




Exsikkatoren ab Seite 124



Wasserstrahlpumpe ab Seite 125



Schläuche, Hähne, usw. ab Seite 125



Rührstäbe ab Seite 127



Geräteaufbewahrung ab Seite 130



Probenentnahme ab Seite 132



Probenlagerung ab Seite 134



Reinigung ab Seite 139



Dichtemessung ab Seite 141



Pipetten ab Seite 144



Mikroskopie ab Seite 145



Verschlussfolie Seal-R-film®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
701620	Länge 38 m, Breite 100 mm	12	Stück
701621	Länge 38 m, Breite 100 mm, Einzelrolle	1	Stück
701622	Länge 75 m, Breite 50 mm	24	Stück
701623	Länge 75 m, Breite 50 mm, Einzelrolle	1	Stück
701624	Länge 75 m, Breite 100 mm	12	Stück
701625	Länge 75 m, Breite 100 mm, Einzelrolle	1	Stück
701626	Länge 15 m, Breite 500 mm	6	Stück
701627	Länge 15 m, Breite 500 mm, Einzelrolle	1	Stück



Cutter für Verschlussfolie



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
701650	für Verschlussfolie Rollen 50/100 mm	1	Stück



Erlenmeyerkolben, Weithals, Boro 3.3, Bördelrand, graduert



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
92814	25 ml	10	Stück
92817	50 ml	10	Stück
92824	100 ml	10	Stück
92836	250 ml	10	Stück
92839	300 ml	10	Stück
92844	500 ml	10	Stück
92854	1.000 ml	10	Stück
92863	2.000 ml	10	Stück



Erlenmeyerkolben, Enghals, Boro 3.3, Bördelrand, graduert



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
92717	50 ml	10	Stück
92724	100 ml	10	Stück
92736	250 ml	10	Stück
92739	300 ml	10	Stück
92744	500 ml	10	Stück
92754	1.000 ml	10	Stück
92763	2.000 ml	10	Stück
92768	3.000 ml	2	Stück
92773	5.000 ml	1	Stück



Erlenmeyerkolben, Weithals, PP, graduiert, mit Schraubkappe GL 45

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
93170	50 ml	6	Stück
93172	100 ml	6	Stück
93175	250 ml	6	Stück
93180	500 ml	6	Stück
93185	1.000 ml	4	Stück



Becher, hohe Form, Boro 3.3, graduiert, mit Ausguss

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
90617	50 ml	10	Stück
90624	100 ml	10	Stück
90629	150 ml	10	Stück
90636	250 ml	10	Stück
90641	400 ml	10	Stück
90648	600 ml	10	Stück
90654	1.000 ml	10	Stück
90663	2.000 ml	10	Stück
90668	3.000 ml	2	Stück



Becher, niedere Form, Boro 3.3, graduiert, mit Ausguss

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
91214	25 ml	10	Stück
91217	50 ml	10	Stück
91224	100 ml	10	Stück
91229	150 ml	10	Stück
91236	250 ml	10	Stück
91241	400 ml	10	Stück
91248	600 ml	10	Stück
91253	800 ml	10	Stück
91254	1.000 ml	10	Stück
91263	2.000 ml	10	Stück
91268	3.000 ml	4	Stück
91273	5.000 ml	1	Stück





Becher, niedere Form, Boro 3.3, ungraduiert, mit Ausguss



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
91210	5 ml	10	Stück
91212	10 ml	10	Stück



Becher, niedere Form, PP, blaue Graduierung, mit Ausguss



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
87602	10 ml : 2 ml	12	Stück
87604	25 ml : 5 ml	12	Stück
87606	50 ml : 10 ml	12	Stück
87608	100 ml : 10 ml	12	Stück
87610	150 ml : 20 ml	12	Stück
87612	250 ml : 25 ml	6	Stück
87614	400 ml : 50 ml	6	Stück
87616	500 ml : 50 ml	6	Stück
87618	600 ml : 50 ml	6	Stück
87620	1.000 ml : 100 ml	6	Stück
87622	2.000 ml : 200 ml	6	Stück
87624	3.000 ml : 250 ml	4	Stück
87626	5.000 ml : 500 ml	4	Stück



Becher, niedere Form, ETFE, blaue Graduierung, mit Ausguss



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
90224	25 ml : 5 ml	1	Stück
90228	50 ml : 10 ml	1	Stück
90238	100 ml : 20 ml	1	Stück
90248	250 ml : 50 ml	1	Stück
90252	400 ml : 50 ml	1	Stück
90254	500 ml : 100 ml	1	Stück
90256	600 ml : 100 ml	1	Stück
90262	1.000 ml : 100 ml	1	Stück



Becher, niedere Form, PTFE, ungraduiert, mit Ausguss



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
90320	25 ml	1	Stück
90328	50 ml	1	Stück
90338	100 ml	1	Stück
90344	150 ml	1	Stück
90348	250 ml	1	Stück
90352	400 ml	1	Stück
90354	500 ml	1	Stück
90362	1.000 ml	1	Stück
90364	2.000 ml	1	Stück



Trichter, kurzer Stiel, gerippte Innenfläche, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
145611	Außendurchmesser 70 mm, Außendurchmesser Stiel 8 mm, Länge Stiel 70 mm	10	Stück
145616	Außendurchmesser 80 mm, Außendurchmesser Stiel 10 mm, Länge Stiel 80 mm	10	Stück
145619	Außendurchmesser 100 mm, Außendurchmesser Stiel 10 mm, Länge Stiel 100 mm	10	Stück
145631	Außendurchmesser 150 mm, Außendurchmesser Stiel 16 mm, Länge Stiel 150 mm	10	Stück
145638	Außendurchmesser 200 mm, Außendurchmesser Stiel 26 mm, Länge Stiel 175 mm	1	Stück



Trichter, kurzer Stiel, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
145505	Außendurchmesser 35 mm, Außendurchmesser Stiel 6 mm, Länge Stiel 35 mm	1	Stück
145507	Außendurchmesser 40 mm, Außendurchmesser Stiel 6 mm, Länge Stiel 40 mm	1	Stück
145515	Außendurchmesser 50 mm, Außendurchmesser Stiel 7 mm, Länge Stiel 50 mm	1	Stück
145520	Außendurchmesser 55 mm, Außendurchmesser Stiel 8 mm, Länge Stiel 55 mm	1	Stück
145525	Außendurchmesser 60 mm, Außendurchmesser Stiel 8 mm, Länge Stiel 60 mm	1	Stück
145530	Außendurchmesser 70 mm, Außendurchmesser Stiel 8 mm, Länge Stiel 70 mm	1	Stück
145535	Außendurchmesser 80 mm, Außendurchmesser Stiel 9 mm, Länge Stiel 80 mm	1	Stück
145540	Außendurchmesser 100 mm, Außendurchmesser Stiel 10 mm, Länge Stiel 100 mm	1	Stück
145545	Außendurchmesser 120 mm, Außendurchmesser Stiel 16 mm, Länge Stiel 120 mm	1	Stück
145550	Außendurchmesser 150 mm, Außendurchmesser Stiel 16 mm, Länge Stiel 150 mm	1	Stück
145560	Außendurchmesser 200 mm, Außendurchmesser Stiel 26 mm, Länge Stiel 175 mm	1	Stück



Pulvertrichter, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
146506	Außendurchmesser 50 mm, Außendurchmesser Stiel 20 mm	1	Stück
146508	Außendurchmesser 60 mm, Außendurchmesser Stiel 20 mm	1	Stück
146511	Außendurchmesser 70 mm, Außendurchmesser Stiel 20 mm	1	Stück
146516	Außendurchmesser 80 mm, Außendurchmesser Stiel 26 mm	1	Stück
146519	Außendurchmesser 100 mm, Außendurchmesser Stiel 26 mm	1	Stück
146523	Außendurchmesser 120 mm, Außendurchmesser Stiel 30 mm	1	Stück



Kegelschliff-Trichter, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
94905	Breite 40 mm, Stiel NS 14/23	10	Stück
94910	Breite 50 mm, Stiel NS 19/26	10	Stück
94915	Breite 80 mm, Stiel NS 29/32	5	Stück



Scheidetrichter, PP, mit Schraubkappe PP, mit PTFE Hahn



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
140004	125 ml	1	Stück
140005	250 ml	1	Stück
140006	500 ml	1	Stück
140007	1.000 ml	1	Stück



Trichter, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
147010	Außendurchmesser 40 mm, Außendurchmesser Stiel 5 mm, Länge Stiel 35 mm	24	Stück
147015	Außendurchmesser 50 mm, Außendurchmesser Stiel 9 mm, Länge Stiel 43 mm	24	Stück
147020	Außendurchmesser 75 mm, Außendurchmesser Stiel 10 mm, Länge Stiel 55 mm	12	Stück
147025	Außendurchmesser 100 mm, Außendurchmesser Stiel 13 mm, Länge Stiel 77 mm	12	Stück
147030	Außendurchmesser 120 mm, Außendurchmesser Stiel 14 mm, Länge Stiel 90 mm	12	Stück
147035	Außendurchmesser 150 mm, Außendurchmesser Stiel 17 mm, Länge Stiel 95 mm	12	Stück



Trichter, gerippte Innenfläche, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
148215	Außendurchmesser 45 mm, Außendurchmesser Stiel 5 mm, Länge Stiel 44 mm	20	Stück
148220	Außendurchmesser 65 mm, Außendurchmesser Stiel 9 mm, Länge Stiel 63 mm	20	Stück
148225	Außendurchmesser 80 mm, Außendurchmesser Stiel 10 mm, Länge Stiel 69 mm	20	Stück
148235	Außendurchmesser 100 mm, Außendurchmesser Stiel 11 mm, Länge Stiel 82 mm	1	Stück
148237	Außendurchmesser 120 mm, Außendurchmesser Stiel 11 mm, Länge Stiel 85 mm	1	Stück
148240	Außendurchmesser 150 mm, Außendurchmesser Stiel 14 mm, Länge Stiel 115 mm	1	Stück
148245	Außendurchmesser 180 mm, Außendurchmesser Stiel 14 mm, Länge Stiel 143 mm	1	Stück



Pulvertrichter, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
148020	Außendurchmesser 65 mm, Außendurchmesser Stiel 18 mm, Länge Stiel 26 mm	10	Stück
148025	Außendurchmesser 80 mm, Außendurchmesser Stiel 23 mm, Länge Stiel 26 mm	10	Stück
148030	Außendurchmesser 100 mm, Außendurchmesser Stiel 26 mm, Länge Stiel 25 mm	10	Stück
148035	Außendurchmesser 120 mm, Außendurchmesser Stiel 30 mm, Länge Stiel 25 mm	10	Stück
148040	Außendurchmesser 150 mm, Außendurchmesser Stiel 31 mm, Länge Stiel 22 mm	5	Stück
148045	Außendurchmesser 180 mm, Außendurchmesser Stiel 40 mm, Länge Stiel 48 mm	1	Stück



Filtriernutschen, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
464003	50 ml, Modell 3 D, Porosität 3	1	Stück
464004	50 ml, Modell 3 D, Porosität 4	1	Stück
464713	75 ml, Modell 11 D, Porosität 3	1	Stück
464714	75 ml, Modell 11 D, Porosität 4	1	Stück
465423	125 ml, Modell 17 D, Porosität 3	1	Stück
465424	125 ml, Modell 17 D, Porosität 4	1	Stück
466133	500 ml, Modell 25 D, Porosität 3	1	Stück
466134	500 ml, Modell 25 D, Porosität 4	1	Stück



Filtrertiegel, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
458021	30 ml, Modell 1 D, Porosität 1	10	Stück
458022	30 ml, Modell 1 D, Porosität 2	10	Stück
458023	30 ml, Modell 1 D, Porosität 3	10	Stück
458024	30 ml, Modell 1 D, Porosität 4	10	Stück
458731	50 ml, Modell 2 D, Porosität 1	10	Stück
458732	50 ml, Modell 2 D, Porosität 2	10	Stück
458733	50 ml, Modell 2 D, Porosität 3	10	Stück
458734	50 ml, Modell 2 D, Porosität 4	10	Stück



Filtriertiegel, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
463616	Modell 1 D, Außendurchmesser 41 mm, Länge 125 mm	10	Stück
463732	Modell 2 D, Außendurchmesser 50 mm, Länge 132 mm	10	Stück



Exsikkatoren mit Knopfdeckel, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
65031	Nenngrößen 15 cm, Außendurchmesser 215 mm, Höhe 252 mm	1	Stück
65038	Nenngrößen 20 cm, Außendurchmesser 270 mm, Höhe 309 mm	1	Stück
65043	Nenngrößen 25 cm, Außendurchmesser 320 mm, Höhe 357 mm	1	Stück



Exsikkatoren, PP, Haube, PC, mit Belüftungsstopfen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
65805	Nenngrößen 15 cm, Außendurchmesser 170 mm, Höhe 195 mm	1	Stück
65810	Nenngrößen 20 cm, Außendurchmesser 235 mm, Höhe 240 mm	1	Stück
65815	Nenngrößen 25 cm, Außendurchmesser 285 mm, Höhe 300 mm	1	Stück




Exsikkatoren mit Tubusdeckel, Boro 3.3, mit Hahn



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
65231	Nenngrößen 15 cm, Außendurchmesser 215 mm, Höhe, 316 mm	1	Stück
65238	Nenngrößen 20 cm, Außendurchmesser 270 mm, Höhe, 368 mm	1	Stück
65243	Nenngrößen 25 cm, Außendurchmesser 320 mm, Höhe, 417 mm	1	Stück



Exsikkatorenplatte



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
65965	Porzellan, für Nenngößen 15 cm, Außendurchmesser 140 mm	1	Stück
65975	Porzellan, für Nenngößen 20 cm, Außendurchmesser 190 mm	1	Stück
65980	Porzellan, für Nenngößen 25 cm, Außendurchmesser 235 mm	1	Stück
66015	PP, für Nenngößen 15 cm, Außendurchmesser 140 mm	1	Stück
66025	PP, für Nenngößen 20 cm, Außendurchmesser 190 mm	1	Stück
66030	PP, für Nenngößen 25 cm, Außendurchmesser 235 mm	1	Stück



Wasserstrahlpumpen, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
159600	Wasseranschluss R 3/4", 1/2", Olive 10-12 mm	1	Stück



Schläuche, Silikon



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
143352	Innendurchmesser Schlauch 2 mm, Außendurchmesser 4 mm, Dicke Wand 1 mm	25	Meter
143355	Innendurchmesser Schlauch 3 mm, Außendurchmesser 5 mm, Dicke Wand 1 mm	25	Meter
143356	Innendurchmesser Schlauch 4 mm, Außendurchmesser 6 mm, Dicke Wand 1 mm	25	Meter
143357	Innendurchmesser Schlauch 4 mm, Außendurchmesser 7 mm, Dicke Wand 1,5 mm	25	Meter
143358	Innendurchmesser Schlauch 5 mm, Außendurchmesser 8 mm, Dicke Wand 1,5 mm	25	Meter
143359	Innendurchmesser Schlauch 6 mm, Außendurchmesser 9 mm, Dicke Wand 1,5 mm	25	Meter
143360	Innendurchmesser Schlauch 6 mm, Außendurchmesser 10 mm, Dicke Wand 2 mm	25	Meter
143361	Innendurchmesser Schlauch 7 mm, Außendurchmesser 10 mm, Dicke Wand 1,5 mm	25	Meter
143362	Innendurchmesser Schlauch 8 mm, Außendurchmesser 12 mm, Dicke Wand 2 mm	25	Meter
143364	Innendurchmesser Schlauch 10 mm, Außendurchmesser 15 mm, Dicke Wand 2,5 mm	25	Meter



Schlauchverbinder, PP, gerade



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
152400	universal, Innendurchmesser Schlauch 5-17 mm	10	Stück
152705	Innendurchmesser Schlauch 3-5 mm	10	Stück
152710	Innendurchmesser Schlauch 6-10 mm	10	Stück
152715	Innendurchmesser Schlauch 9-13 mm	10	Stück



Reduzierstücke, gerade



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
152505	PE-HD, Innendurchmesser Schlauch 8-10 / 11-14 mm	10	Stück
152510	PE-HD, Innendurchmesser Schlauch 12-14 / 18-20,5 mm	10	Stück
152605	PP, Innendurchmesser Schlauch 3-5 / 6-10 mm	10	Stück
152615	PP, Innendurchmesser Schlauch 6-10 / 9-13 mm	10	Stück



Rückschlagventil, PE-HD



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
134002	Ventilplättchen FKM, Länge 78 mm, Innendurchmesser Schlauch 6-9 mm	10	Stück



Schlauchverbinder, PP, Y-Form



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
152900	Innendurchmesser Schlauch 3 mm	20	Stück
152903	Innendurchmesser Schlauch 4-5 mm	20	Stück
152905	Innendurchmesser Schlauch 6-7 mm	20	Stück
152907	Innendurchmesser Schlauch 8-9 mm	20	Stück
152910	Innendurchmesser Schlauch 10-11 mm	20	Stück



Hähne, PTFE, Einweg, mit Oliven



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
88610	Innendurchmesser Schlauch 3 mm, Bohrung 2 mm	1	Stück
88615	Innendurchmesser Schlauch 4 mm, Bohrung 2 mm	1	Stück
88620	Innendurchmesser Schlauch 5 mm, Bohrung 3 mm	1	Stück
88625	Innendurchmesser Schlauch 6 mm, Bohrung 3 mm	1	Stück
88630	Innendurchmesser Schlauch 7 mm, Bohrung 4 mm	1	Stück
88635	Innendurchmesser Schlauch 8 mm, Bohrung 4 mm	1	Stück
88640	Innendurchmesser Schlauch 9 mm, Bohrung 5 mm	1	Stück



Hähne, PTFE, Dreiweg, mit Oliven



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
88650	Innendurchmesser Schlauch 3 mm, Bohrung 2 mm	1	Stück
88655	Innendurchmesser Schlauch 4 mm, Bohrung 2 mm	1	Stück
88660	Innendurchmesser Schlauch 5 mm, Bohrung 3 mm	1	Stück
88665	Innendurchmesser Schlauch 6 mm, Bohrung 3 mm	1	Stück
88670	Innendurchmesser Schlauch 7 mm, Bohrung 4 mm	1	Stück
88675	Innendurchmesser Schlauch 8 mm, Bohrung 4 mm	1	Stück
88680	Innendurchmesser Schlauch 9 mm, Bohrung 5 mm	1	Stück



Magnetrührstäbchen, zylindrisch, PTFE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
137100	2 mm x 2 mm	10	Stück
137101	3 mm x 3 mm	10	Stück
137102	5 mm x 2 mm	10	Stück
137103	6 mm x 3 mm	10	Stück
137104	8 mm x 3 mm	10	Stück
137105	12 mm x 4,5 mm	10	Stück
137106	7 mm x 2 mm	10	Stück
137107	8 mm x 1,5 mm	10	Stück
137108	10 mm x 3 mm	10	Stück
137109	13 mm x 3 mm	10	Stück
137110	15 mm x 4,5 mm	10	Stück
137111	15 mm x 1,5 mm	10	Stück
137113	10 mm x 6 mm	10	Stück
137114	15 mm x 6 mm	10	Stück
137115	20 mm x 6 mm	10	Stück
137120	25 mm x 6 mm	10	Stück
137125	30 mm x 6 mm	10	Stück
137127	35 mm x 6 mm	10	Stück
137130	40 mm x 8 mm	10	Stück
137132	45 mm x 8 mm	10	Stück
137135	50 mm x 8 mm	10	Stück
137140	60 mm x 10 mm	10	Stück
137145	70 mm x 10 mm	10	Stück
137150	80 mm x 10 mm	10	Stück
137155	108 mm x 27 mm	1	Stück
137160	159 mm x 27 mm	1	Stück



Magnetrührstäbchen, zylindrisch mit Mittelring, PTFE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
137404	8 mm x 3 mm	10	Stück
137405	12 mm x 4,5 mm	10	Stück
137410	15 mm x 4 mm	10	Stück
137415	20 mm x 6 mm	10	Stück
137420	25 mm x 6 mm	10	Stück
137425	30 mm x 6 mm	10	Stück
137427	35 mm x 6 mm	10	Stück
137430	40 mm x 8 mm	10	Stück
137432	45 mm x 8 mm	10	Stück
137435	50 mm x 8,5 mm	10	Stück
137445	70 mm x 8,5 mm	10	Stück



Magnetrührstäbchen, dreieckig, PTFE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
137810	25 mm x 8 mm	10	Stück
137812	25 mm x 14 mm	10	Stück
137815	35 mm x 10 mm	10	Stück
137817	40 mm x 14 mm	10	Stück
137820	50 mm x 12 mm	10	Stück
137822	55 mm x 14 mm	10	Stück
137826	80 mm x 14 mm	10	Stück



Magnetrührstäbchen, achtkantig mit Mittelring, PTFE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
137607	13 mm x 8 mm	10	Stück
137608	15 mm x 8 mm	10	Stück
137610	25 mm x 8 mm	10	Stück
137612	25 mm x 10 mm	10	Stück
137615	38 mm x 8 mm	10	Stück
137617	38 mm x 10 mm	10	Stück
137618	51 mm x 8 mm	10	Stück
137620	51 mm x 10 mm	10	Stück
137622	64 mm x 10 mm	10	Stück
137625	75 mm x 12 mm	10	Stück



Magnetrührstäbchen, hantelförmig, PTFE

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
137930	Länge 37 mm	10	Stück
137935	Länge 54 mm	10	Stück



Magnetrührstäbchen, ellipsenförmig, PTFE

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
137300	10 mm x 5 mm	10	Stück
137301	15 mm x 6 mm	10	Stück
137302	20 mm x 10 mm	10	Stück
137305	25 mm x 12 mm	10	Stück
137307	32 mm x 15 mm	10	Stück
137310	34 mm x 15 mm	10	Stück
137312	40 mm x 20 mm	10	Stück
137315	50 mm x 20 mm	10	Stück
137320	65 mm x 20 mm	10	Stück
137325	70 mm x 20 mm	10	Stück



Magnetrührstäbchen, kreuzförmig, PTFE

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
137630	Außendurchmesser 10 mm, Höhe 5 mm	10	Stück
137632	Außendurchmesser 20 mm, Höhe 9 mm	10	Stück
137634	Außendurchmesser 25 mm, Höhe 10 mm	10	Stück
137636	Außendurchmesser 30 mm, Höhe 12 mm	10	Stück
137638	Außendurchmesser 38 mm, Höhe 15 mm	10	Stück



Magnetrührstabentferner, PP, mit Ring

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
137750	300 mm x 10 mm	1	Stück
137755	450 mm x 10 mm	1	Stück





Magnetrührstabentferner, PTFE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
137700	150 mm x 8 mm	1	Stück
137710	250 mm x 8 mm	1	Stück
137720	350 mm x 8 mm	1	Stück



Rührstäbe, AR-GLAS®, Enden verschmolzen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
135805	200 mm x 5 mm	50	Stück
135810	200 mm x 6 mm	50	Stück
135815	250 mm x 6 mm	50	Stück
135820	250 mm x 8 mm	50	Stück
135825	300 mm x 8 mm	50	Stück



Pipettenschale, PVC



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
28300	280 mm x 220 mm x 39 mm, 1 Fach	1	Stück
28305	420 mm x 300 mm x 30 mm, 4 Fächer	1	Stück
768515	355 mm x 300 mm x 45 mm, 9 Fächer	1	Stück



Schale (Fotoschale), PP, weiß, stapelbar



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
156640	225 mm x 180 mm x 45 mm	1	Stück
156642	300 mm x 240 mm x 70 mm	1	Stück
156644	370 mm x 310 mm x 75 mm	1	Stück
156646	510 mm x 410 mm x 120 mm	1	Stück
156648	625 mm x 530 mm x 140 mm	1	Stück
156650	840 mm x 645 mm x 160 mm	1	Stück



Pipettengestelle, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
30900	Anzahl Stellplätze 94, drehbar, 230 mm x 450 mm	1	Stück

Schale mit Fächern, PVC



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
768505	402 mm x 302 mm x 60 mm, 5 Fächer	1	Stück
768510	402 mm x 302 mm x 60 mm, 12 Fächer	1	Stück

Messschaufel, PP, weiß



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
139115	Länge, 160 mm, Nennvolumen 50 ml	12	Stück
139120	Länge, 200 mm, Nennvolumen 100 ml	12	Stück
139125	Länge, 260 mm, Nennvolumen 250 ml	6	Stück
139130	Länge, 315 mm, Nennvolumen 500 ml	6	Stück
139135	Länge, 385 mm, Nennvolumen 1.000 ml	6	Stück

Messschaufel, PE, naturfarbig



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
139035	Länge, 350 mm, 500 ml	6	Stück
139040	Länge, 400 mm, 1.000 ml	6	Stück



Spatel, PS, schlagzäh




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
139810	150 mm, Doppelspatel	10	Stück
139815	180 mm, Doppelspatel	10	Stück
139817	180 mm, Spatel / Löffel	10	Stück
139820	210 mm, Spatel / Löffel	10	Stück



Spatel, PE-HD, gekapselter Stahlkern



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
136100	Länge 260 mm, Außendurchmesser Stiel 7 mm	1	Stück



Spatel, PP, mit unterschiedlichen spatelförmigen Enden



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
136110	Länge 245 mm, Außendurchmesser Stiel 6 mm	10	Stück



Probenschöpfer, PTFE, mit Ausguss



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
90438	100 ml, Außendurchmesser 55 mm, Höhe 65 mm	1	Stück
90448	250 ml, Außendurchmesser 70 mm, Höhe 95 mm	1	Stück
90454	500 ml, Außendurchmesser 80 mm, Höhe 128 mm	1	Stück
90462	1.000 ml, Außendurchmesser 105 mm, Höhe 155 mm	1	Stück



Pinzetten, PMP, spitze Enden



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
112805	Länge 115 mm	10	Stück
112810	Länge 145 mm	10	Stück



Rührstäbe, PTFE, spatelförmig



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
136215	200 mm x 8 mm	1	Stück
136220	250 mm x 8 mm	1	Stück
136225	300 mm x 8 mm	1	Stück



Rührstäbe, PTFE, mit Stahlkern



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
136315	200 mm x 6 mm	1	Stück
136320	250 mm x 6 mm	1	Stück
136325	300 mm x 6 mm	1	Stück
136335	400 mm x 6 mm	1	Stück



Wägeschalen, PS, quadratisch



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
155540	7 ml, 45 mm x 45 mm x 7 mm	1 VE = 500 Stück	VE
155542	100 ml, 84 mm x 84 mm x 24 mm	1 VE = 500 Stück	VE
155544	250 ml, 140 mm x 140 mm x 21 mm	1 VE = 500 Stück	VE
155570	7 ml, 45 mm x 45 mm x 7 mm, steril	1 VE = 200 Stück (40 Beutel x 5 Stück)	VE
155572	100 ml, 84 mm x 84 mm x 24 mm, steril	1 VE = 200 Stück (40 Beutel x 5 Stück)	VE



Wägeschalen, PS, rautenförmig



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
155546	25 ml, 67 mm x 47 mm x 14 mm	1 VE = 500 Stück	VE
155548	30 ml, 78 mm x 56 mm x 14 mm	1 VE = 500 Stück	VE
155550	100 ml, 119 mm x 90 mm x 19 mm	1 VE = 500 Stück	VE



Wägeschalen, PS, mit Ausguss



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
155552	13 ml, 45 mm x 57 mm x 13 mm	1 VE = 500 Stück	VE
155554	135 ml, 84 mm x 130 mm x 25 mm	1 VE = 500 Stück	VE
155556	250 ml, 108 mm x 180 mm x 25 mm	1 VE = 500 Stück	VE



Wägeschalen, PS, rund, mit Griff



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
155558	50 ml, 80 mm x 43 mm	1 VE = 200 Stück	1	VE
155560	100 ml, 90 mm x 48 mm	1 VE = 200 Stück	1	VE
155562	200 ml, 117 mm x 51 mm	1 VE = 200 Stück	1	VE



Eimer, PE-HD, graduert, mit Henkel



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
71772	5.000 ml, Höhe 240 mm		1	Stück
71774	10.000 ml, Höhe 300 mm		1	Stück



Eimer, PP, verstärkter Rand mit Ausguss, mit Henkel



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
72376	12.000 ml, Höhe 300 mm		1	Stück
72378	15.000 ml, Höhe 340 mm		1	Stück



Stülpdeckel, PE-LD, für Eimer



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
71771	für 5 l Eimer		1	Stück
71776	für 10 l Eimer		1	Stück



Tropfflasche, Natron-Kalk-Glas, braun, mit Tropfpipette und Gummihütchen



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
124529	50 ml		1	Stück
124539	100 ml		1	Stück



Tropfflasche, Natron-Kalk-Glas, klar, mit Tropfpipette und Gummihütchen



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
124633	50 ml		1	Stück
124639	100 ml		1	Stück



Laborflasche, Boro 3.3, graduiert, mit Schraubkappe PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
122520	25 ml, GL 25	10	Stück
122528	50 ml, GL 32	10	Stück
122538	100 ml, GL 45	10	Stück
122548	250 ml, GL 45	10	Stück
122554	500 ml, GL 45	10	Stück
122562	1.000 ml, GL 45	10	Stück
122564	2.000 ml, GL 45	10	Stück
122570	5.000 ml, GL 45	1	Stück
122574	10.000 ml, GL 45	1	Stück



Gewindeflasche, Natron-Kalk-Glas, braun

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704012	100 ml, GL 32	1	Stück
704014	250 ml, GL 32	1	Stück
704016	500 ml, GL 32	1	Stück
704018	1.000 ml, GL 45	1	Stück
704020	2.500 ml, GL 45	1	Stück



Gewindeflasche, Natron-Kalk-Glas, braun, Ethylen-Acrylat-beschichtet

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704002	100 ml, GL 32	1	Stück
704004	250 ml, GL 32	1	Stück
704006	500 ml, GL 32	1	Stück
704008	1.000 ml, GL 45	1	Stück
704010	2.500 ml, GL 45	1	Stück



Spritzflasche, PFA technische Qualität, Enghals, mit Schraubverschluss ETFE, Rohr FEP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
143848	250 ml, GL 25	1	Stück
143854	500 ml, GL 25	1	Stück
143862	1.000 ml, GL 32	1	Stück





Abklärflasche, PE-HD, Enghals, mit Schraubkappe, mit Tragegriff



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
131171	5.000 ml, mit Hahn	1	Stück
131175	10.000 ml, mit Hahn	1	Stück



Hahn für Abklärflasche, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
131100	für Abklärflasche Art. Nr. 131171 + 131175, R 3/4"	1	Stück



Lagerflasche, PE-HD, Enghals, mit Schraubkappe, mit Tragegriff



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
130870	5.000 ml	1	Stück
130874	10.000 ml	1	Stück



Lagerflasche, PE-HD, Weithals, mit Schraubkappe, mit Tragegriff



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
130970	5.000 ml	1	Stück
130974	10.000 ml	1	Stück



Flasche, PE-LD, Weithals, braun, mit Schraubverschluss



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
129728	50 ml, GL 32	1	Stück
129738	100 ml, GL 32	1	Stück
129748	250 ml, GL 40	1	Stück
129754	500 ml, GL 50	1	Stück
129762	1.000 ml, GL 65	1	Stück
129764	2.000 ml, GL 65	1	Stück



Vierkantflasche, PE-HD, Weithals

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
130338	100 ml, GL 32	1	Stück
130348	250 ml, GL 45	1	Stück
130354	500 ml, GL 54	1	Stück
130362	1.000 ml, GL 54	1	Stück
130363	1.500 ml, GL 80	1	Stück
130365	2.500 ml, GL 80	1	Stück
130368	4.000 ml, GL 80	1	Stück



Schraubverschluss mit Originalitätsverschluss, PP, für Gewindeflasche

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
130320	GL 32	1	Stück
130322	GL 45	1	Stück
130324	GL 54	1	Stück
130326	GL 80	1	Stück



Flasche, PTFE, Weithals, mit Schraubverschluss PTFE

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
130538	100 ml, Innendurchmesser Hals 35 mm	1	Stück
130548	250 ml, Innendurchmesser Hals 42 mm	1	Stück
130554	500 ml, Innendurchmesser Hals 52 mm	1	Stück
130562	1.000 ml, Innendurchmesser Hals 57 mm	1	Stück
130564	2.000 ml, Innendurchmesser Hals 60 mm	1	Stück



Flasche, PE-LD, Enghals

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
129016	20 ml, GL 14	100	Stück
129024	30 ml, GL 14	100	Stück
129028	50 ml, GL 18	100	Stück
129038	100 ml, GL 18	50	Stück
129048	250 ml, GL 25	50	Stück
129054	500 ml, GL 25	50	Stück
129062	1.000 ml, GL 28	25	Stück





Tropf-Aufsatz, PE-LD, für Gewindeflasche



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
129230	GL 14	100	Stück
129232	GL 18	50	Stück
129234	GL 25	50	Stück



Flasche, PE-LD, Weithals



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
129328	50 ml, GL 32	100	Stück
129338	100 ml, GL 32	50	Stück
129348	250 ml, GL 40	50	Stück
129354	500 ml, GL 50	50	Stück
129362	1.000 ml, GL 65	25	Stück
129364	2.000 ml, GL 65	25	Stück



Schraubverschluss, PE-LD



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
129208	GL 32	25	Stück
129210	GL 40	25	Stück
129212	GL 50	25	Stück
129214	GL 65	25	Stück



Flasche, PFA, Weithals, mit Schraubverschluss PFA



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
128748	250 ml, Gewinde S 40	1	Stück
128754	500 ml, Gewinde S 40	1	Stück
128762	1.000 ml, Gewinde S 40	1	Stück
128764	2.000 ml, Gewinde S 40	1	Stück



Tropfflasche, PTFE, mit Tropf-Aufsatz und Verschlusskappe



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
125316	25 ml	1	Stück
125328	50 ml	1	Stück



Zerstäuber, PP, weiß, Dosierkanüle, PE-LD

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
144180	400 ml	5	Stück
144190	850 ml	5	Stück



Uherschale, Natron-Kalk-Glas, Rand geschliffen

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
150010	Außendurchmesser 40 mm	10	Stück
150015	Außendurchmesser 50 mm	10	Stück
150020	Außendurchmesser 60 mm	10	Stück
150030	Außendurchmesser 70 mm	10	Stück
150040	Außendurchmesser 80 mm	10	Stück
150045	Außendurchmesser 90 mm	10	Stück
150050	Außendurchmesser 100 mm	10	Stück
150060	Außendurchmesser 120 mm	10	Stück
150065	Außendurchmesser 125 mm	10	Stück
150070	Außendurchmesser 150 mm	10	Stück
150080	Außendurchmesser 200 mm	10	Stück



Uherschale, PTFE

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
150904	Außendurchmesser 40 mm	1	Stück
150907	Außendurchmesser 65 mm	1	Stück
150910	Außendurchmesser 75 mm	1	Stück
150912	Außendurchmesser 80 mm	1	Stück
150915	Außendurchmesser 100 mm	1	Stück
150920	Außendurchmesser 125 mm	1	Stück



mikrocid® universal Desinfektionstücher

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
44860	Softpack à 100 Tücher	1	VE

1 VE = 6 x Softpack à 100 Tücher





perform® classic concentrate mucasol, Flüssigkonzentrat, Universalreiniger



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
44103	2 Liter Flasche, nicht lieferbar in den USA	1 VE = 5 x 2 Liter Flasche	1	VE
44105	5 Liter Kanister, nicht lieferbar in den USA	1 VE = 1 x 5 Liter Kanister	1	VE



Edisonite® CLASSIC, Universalreiniger, pulverförmig



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
44205	5 kg Eimer	1 VE = 1 x 5 kg Eimer	1	VE



gigasept® instru AF Flüssigkonzentrat, Desinfektionsreiniger



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
44790	2 Liter Flasche	1 VE = 5 x 2 Liter Flasche	1	VE
44793	5 Liter Kanister	1 VE = 1 x 5 Liter Kanister	1	VE



mikrozyd® universal liquid, Desinfektionsreiniger



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
44880	1 Liter Flasche	1 VE = 10 x 1 Liter Flasche	1	VE
44885	5 Liter Kanister	1 VE = 1 x 5 Liter Kanister	1	VE



Schülke wipes 70, Flächendesinfektionstücher



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
44870	Rolle à 70 Tücher, 230 mm x 280 mm	1 VE = 6 x Rolle à 70 Tücher	1	VE

Abtropfgestell, PS



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
95105	Anzahl Stellplätze 72, Durchmesser Stab 16 mm	1	Stück



Pyknometer nach Gay-Lussac, BLAUBRAND®, justiert, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
43305	5 ml	1	Stück
43308	10 ml	1	Stück
43320	25 ml	1	Stück
43328	50 ml	1	Stück
43338	100 ml	1	Stück



Pyknometer nach Gay-Lussac, unjustiert, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
43205	5 ml	2	Stück
43208	10 ml	2	Stück
43220	25 ml	2	Stück
43228	50 ml	2	Stück
43238	100 ml	2	Stück



Sedimentiergefäße nach Imhoff, SAN, mit Schraubkappe



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
388001	Graduierung bis 1.000 ml	1	Stück



Sauerstoff-Flaschen nach Winkler, mit Glasstopfen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
386038	100 ml - 150 ml, NS 14/23	2	Stück
386048	250 ml - 300 ml, NS 19/26	2	Stück





ASTM-Zentrifugengläser, BLAUBRAND®, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
362038	zylindrisch, unten konisch, 100 ml, ASTM D 91	2	Stück
362338	zylindrisch, unten konisch, 100 ml, ASTM D 96	2	Stück



Probengefäße, PS, klar, für Technicon-Analyzer



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
115015	1,5 ml	1000	Stück
115016	2 ml	1000	Stück
115017	4 ml	1000	Stück



Stülpedeckel für Probengefäße 1,5/2,0 ml, PE, für Technicon-Analyzer



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
115020	Stülpedeckel für Probengefäße 1,5/2,0 ml, PE	1000	Stück



Probengefäße für COULTER COUNTER®, PS, mit Deckel, PE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
722055	20 ml	1000	Stück



Probengefäße, PS, mit Stülpedeckel



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
722060	12 ml	1000	Stück



Urinbecher, PP, mit Schraubdeckel PE (grün), CE-IVD



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
758905	100 ml	1000	Stück



Universalbehälter, PP, mit Schraubdeckel PE (gelb), y-steril

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
758910	100 ml	1 VE = 240 Stück (48 Beutel x 5 Stück)	1	VE



Urinbecher, PP, ohne Deckel, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
758901	125 ml		1000	Stück



Stülpedeckel für Urinbecher, PE, rot, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
758902	Stülpedeckel für Urinbecher		1000	Stück



Petrischalen, PS

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
452000	mit Deckel ohne Belüftungsnocken, Außendurchmesser 94 mm, Höhe 16 mm	1 VE = 480 Stück	1	VE
452005	mit Deckel mit Belüftungsnocken, Außendurchmesser 94 mm, Höhe 16 mm	1 VE = 480 Stück	1	VE
452010	mit Deckel mit Belüftungsnocken, Außendurchmesser 55 mm, Höhe 14 mm	1 VE = 1.620 Stück	1	VE
452015	mit Deckel ohne Belüftungsnocken, Außendurchmesser 55 mm, Höhe 14 mm	1 VE = 1.620 Stück	1	VE



Petrischalen mit Deckel, Natron-Kalk-Glas

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
455701	Außendurchmesser 40 mm, Höhe Unterteil 12 mm	1 VE = 10 Stück	1	VE
455717	Außendurchmesser 60 mm, Höhe Unterteil 15 mm	1 VE = 10 Stück	1	VE
455732	Außendurchmesser 80 mm, Höhe Unterteil 15 mm	1 VE = 10 Stück	1	VE
455742	Außendurchmesser 100 mm, Höhe Unterteil 15 mm	1 VE = 10 Stück	1	VE
455743	Außendurchmesser 100 mm, Höhe Unterteil 20 mm	1 VE = 10 Stück	1	VE
455751	Außendurchmesser 150 mm, Höhe Unterteil 25 mm	1 VE = 10 Stück	1	VE





Entsorgungsbeutel, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
759705	300 mm x 200 mm	100	Stück



Entsorgungsbeutel, PA



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
759710	300 mm x 200 mm	50	Stück



Ständer für Entsorgungsbeutel, Stahldraht



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
759703	Ständer für Entsorgungsbeutel	1	Stück



Pasteurpipetten, Natron-Kalk-Glas



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
747715	145 mm, 1,5 ml	1000	Stück
747720	225 mm, 1,5 ml	1000	Stück
747725	270 mm, 1,5 ml	1000	Stück
747730	310 mm, 1,5 ml	1000	Stück



Pasteurpipetten, PE-LD



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
747750	Saugvolumen mit Ball 3,3 ml	500	Stück
747755	1 ml, Saugvolumen mit Ball 4,4 ml	500	Stück
747760	3 ml, Saugvolumen mit Ball 6,2 ml	500	Stück
747765	2 ml, Saugvolumen mit Ball 5 ml	500	Stück
747770	4 ml (Saugvolumen), Saugvolumen mit Ball 7 ml	500	Stück
747775	1 ml, Saugvolumen mit Ball 5,5 ml	500	Stück



Gummihütchen, Naturkautschuk, für Pasteurpipette / Tropfflasche aus Glas



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
124700	Gummihütchen, Naturkautschuk	100	Stück



Tropfpipetten, integrierter Faltenbalg, graduert, PE-LD

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
125410	Saugvolumen ca. 1.5 ml, Länge 133 mm, Graduierung 0,5; 1; 1,5 ml	100	Stück
125420	Saugvolumen ca. 5 ml, Länge 194 mm, Graduierung 0,5; 1; 2; 3; 4; 5 ml	100	Stück



Tropfpipetten, integrierter Pipettierbalg, PE-LD

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
125400	Saugvolumen 1.8 ml, Länge 98 mm	1 VE = 250 Stück	1 VE



Färbetröge mit Einsatz, Natron-Kalk-Glas

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
472000	Einsatz für Färbetröge, 91 mm x 70 mm x 48 mm, für 10 Objektträger	10	Stück
472200	Färbetröge mit Deckel, 105 mm x 85 mm x 70 mm	10	Stück
473100	Drahtbügel für Färbetröge, Edelstahl	10	Stück



Färbetröge, PMP, ohne Einsatz, klar

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
474300	101 mm x 83 mm x 70 mm, ohne Einsatz, mit 2 Deckeln	4	Stück



Einsatz, PP, für Färbetrog

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
474305	für Färbetrog, PMP, Art. Nr. 474200, für 20 Objektträger	2	Stück



Färbetröge, Schiefferdecker, mit Deckel, Natron-Kalk-Glas

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
472500	85 mm x 70 mm x 45 mm	10	Stück





Färbetröge, Schiefferdecker, mit Deckel, PMP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
474410	86 mm x 70 mm x 51 mm	4	Stück



Färbetröge, Hellendahl, mit Deckel, Natron-Kalk-Glas



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
472600	10 mm x 5 mm x 95 mm	10	Stück



Färbetröge, Hellendahl, Natron-Kalk-Glas, mit Erweiterung, mit Deckel



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
472700	6 mm x 5,5 mm x 105 mm	10	Stück



Färbetröge, Hellendahl, PMP, klar, mit Erweiterung, mit Deckel



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
474400	5,7 mm x 5,7 mm x 90 mm	4	Stück



Färbetröge, Coplin, mit Deckel, rund, Natron-Kalk-Glas



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
472800	115 mm x 80 mm, für 10 Objektträger	10	Stück



Deckgläser, Dicke Nr. 1, reinweiß




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
470045	18 mm x 18 mm, quadratisch	2000	Stück
470050	20 mm x 20 mm, quadratisch	2000	Stück
470055	22 mm x 22 mm, quadratisch	2000	Stück
470060	24 mm x 24 mm, quadratisch	2000	Stück
470816	40 mm x 24 mm, rechteckig	1000	Stück
470819	50 mm x 24 mm, rechteckig	1000	Stück
470820	60 mm x 24 mm, rechteckig	1000	Stück

Haemocytometer-Deckgläser, Boro 3.3




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
723014	24 mm x 24 mm x 0,4 mm, für Zählkammern Fuchs-Rosenthal	100	Stück
723015	26 mm x 20 mm x 0,4 mm, für Zählkammern	100	Stück
723016	30 mm x 22 mm x 0,4 mm, für Zählkammern Nageotte	100	Stück

Zählkammern, nach Neubauer, BLAUBRAND®, doppelte Netzteilung




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
718605	ohne Federklemmen	1	Stück
718620	mit Federklemmen	1	Stück

Zählkammern, Neubauer improved, BLAUBRAND®, doppelte Netzteilung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
717805	ohne Federklemmen	1	Stück
717820	mit Federklemmen	1	Stück

Zählkammern, Neubauer improved, hell-linig, BLAUBRAND®, doppelte Netzteilung




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
717810	ohne Federklemmen	1	Stück

Zählkammern, nach Thoma, BLAUBRAND®, doppelte Netzteilung




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
718005	ohne Federklemmen	1	Stück
718020	mit Federklemmen	1	Stück

Zählkammern, nach Bürker, BLAUBRAND®, doppelte Netzteilung




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
718905	ohne Federklemmen	1	Stück
718920	mit Federklemmen	1	Stück



Zählkammern, nach Malassez, BLAUBRAND®, doppelte Netzteilung




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
719005	ohne Federklemmen	1	Stück



Zählkammern, nach Bürker-Türk, BLAUBRAND®, doppelte Netzteilung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
719505	ohne Federklemmen	1	Stück
719520	mit Federklemmen	1	Stück



Zählkammern, nach Fuchs-Rosenthal, BLAUBRAND®, doppelte Netzteilung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
719805	ohne Federklemmen	1	Stück
719820	mit Federklemmen	1	Stück



Zählkammern, nach Nageotte, BLAUBRAND®, doppelte Netzteilung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
721305	ohne Federklemmen	1	Stück



Objektträger, weiß, Höhe 1 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
474701	geschnittene Kante, 76 mm x 26 mm	1 VE = 2.500 Stück	1 VE
474702	geschnittene Kante, beidseitig Mattrand, 76 mm x 26 mm	1 VE = 2.500 Stück	1 VE
474743	feinbekantet, 76 mm x 26 mm	1 VE = 2.500 Stück	1 VE
474744	76 mm x 26 mm, feinbekantet, beidseitig Mattrand	1 VE = 2.500 Stück	1 VE



Objektträger 1,2 - 1,5 mm, weiß, mit Vertiefungen, Rand geschliffen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
475505	mit 1 halbkugelförmigen Vertiefung, 76 mm x 26 mm	1 VE = 50 Stück	1 VE
475535	mit 2 halbkugelförmigen Vertiefungen, 76 mm x 26 mm	1 VE = 50 Stück	1 VE
475565	mit 3 halbkugelförmigen Vertiefungen, 76 mm x 26 mm	1 VE = 50 Stück	1 VE

Färbeplatte, Natron-Kalk-Glas



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
473500	mit 12 Vertiefungen, 130 mm x 100 mm x 6 mm, Durchmesser 20-22 mm	1	Stück

Reagenzröhrchen, Boro 3.3, graduert, mit PP-Stopfen, mit Ausguss



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
114508	15 mm x 165 mm, 10 ml : 0,1 ml, NS 12/21	10	Stück
114516	17 mm x 200 mm, 20 ml : 0,2 ml, NS 14/23	10	Stück
114521	17 mm x 220 mm, 25 ml : 0,2 ml, NS 14/23	10	Stück
114524	19 mm x 220 mm, 30 ml : 0,5 ml, NS 14/23	10	Stück

Zentrifugenröhrchen, PC, graduert, gerader Rand



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
781029	50 ml : 1 ml, 35 mm x 98 mm	10	Stück
781039	100 ml : 2 ml, 41 mm x 115 mm	10	Stück
781040	100 ml : 1 ml, 45 mm x 98 mm	10	Stück

Zentrifugenröhrchen, PP, mit Schraubverschluss



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
114817	15 ml, Graduierung bis 13 ml, ohne Standring	1 VE = 750 Stück	1	VE
114818	15 ml, Graduierung bis 13 ml, ohne Standring, steril	1 VE = 750 Stück	1	VE
114820	50 ml, ohne Standring	1 VE = 300 Stück	1	VE
114821	50 ml, ohne Standring, steril	1 VE = 300 Stück	1	VE
114822	50 ml, mit Standring	1 VE = 250 Stück	1	VE
114823	50 ml, mit Standring, steril	1 VE = 250 Stück	1	VE



Zentrifugenröhrchen, PP, Bördelrand, ohne Stopfen, zylindrisch



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
115342	10 ml, 16 mm x 100 mm	250	Stück
115346	26 ml, 24 mm x 90 mm	50	Stück
115348	20 ml, 20 mm x 100 mm	50	Stück
115350	48 ml, 30 mm x 100 mm	25	Stück
115352	75 ml, 35 mm x 100 mm	20	Stück
115354	110 ml, 40 mm x 120 mm	20	Stück
115356	125 ml, 45 mm x 120 mm	10	Stück



Zentrifugenröhrchen, ungraduiert



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
778012	15 ml, Bodenform konisch, Bördelrand, Höhe 113 mm	100	Stück
778013	15 ml, Bodenform konisch, Bördelrand, Höhe 113 mm	100	Stück
779012	11 ml, Bodenform spitz, glatter Rand, Höhe 98 mm	100	Stück
779022	13 ml, Bodenform rund, glatter Rand, Höhe 98 mm	100	Stück



Stopfen, PE, für Zentrifugenröhrchen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
115360	für Zentrifugenröhrchen Art. Nr. 115342, PP, mit Nennvolumen 10 ml	100	Stück
115366	für Zentrifugenröhrchen Art. Nr. 115348, PP, mit Nennvolumen 30 ml	100	Stück
115368	für Zentrifugenröhrchen Art. Nr. 115346, PP, mit Nennvolumen 26 ml	100	Stück
115370	für Zentrifugenröhrchen Art. Nr. 115350, PP, mit Nennvolumen 48 ml	100	Stück
115372	für Zentrifugenröhrchen Art. Nr. 115352, PP, mit Nennvolumen 75 ml	100	Stück
115374	für Zentrifugenröhrchen Art. Nr. 115354, PP, mit Nennvolumen 100 ml	100	Stück
115376	für Zentrifugenröhrchen Art. Nr. 115356, PP, mit Nennvolumen 125 ml	100	Stück



Kulturröhrchen Glas, glatter Rand



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
114105	3 ml, 10 mm x 75 mm, AR-GLAS®, RZB max 3.000 G	1 VE = 250 Stück	1 VE
114106	5,5 ml, 12 mm x 75 mm, Fiolax®, RZB max 3.000 G	1 VE = 250 Stück	1 VE
114110	7,5 ml, 12 mm x 100 mm, Fiolax®, RZB max 3.000 G	1 VE = 144 Stück	1 VE
114115	13 ml, 16 mm x 100 mm, AR-GLAS®, RZB max 2.600 G	1 VE = 78 Stück	1 VE
114120	18 ml, 16 mm x 125 mm, AR-GLAS®, RZB max 1.800 G	1 VE = 344 Stück	1 VE
114125	22 ml, 16 mm x 160 mm, AR-GLAS®, RZB max 1.500 G	1 VE = 344 Stück	1 VE
114130	30 ml, 18 mm x 180 mm, Fiolax®, RZB max 900 G	1 VE = 121 Stück	1 VE



Kulturröhrchen Glas, mit Schraubkappe PP

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
113931	6,5 ml, 12 mm x 100 mm, AR-GLAS®, RZB max 3.000 G, GL 14	1 VE = 100 Stück	1	VE
113935	10 ml, 16 mm x 100 mm, AR-GLAS®, RZB max 3.000 G, GL 18	1 VE = 100 Stück	1	VE
113941	20 ml, 16 mm x 160 mm, AR-GLAS®, RZB max 1.800 G, GL 18	1 VE = 100 Stück	1	VE
113943	30 ml, 18 mm x 180 mm, AR-GLAS®, RZB max 1.100 G, GL 18	1 VE = 100 Stück	1	VE



Probenröhrchen, PS, klar

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
114715	Universal, 16 mm x 100 mm		2000	Stück
114750	Coagulometer, 12 mm x 55 mm		5000	Stück
114760	Universal, 12 mm x 75 mm		4000	Stück



Griffstopfen, PE-LD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
114720	für Probenröhrchen Art.-Nr. 114715		1000	Stück
114730	für Probenröhrchen Art.-Nr. 114750/114760		1000	Stück



Sedimentierröhrchen, PS, klar

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
114740	konisch, 16 mm x 105 mm		2000	Stück



Impfschlingen, PS, y-steril

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
452201	mit Nadel und Schlinge, 1 µl, weiß	1000 Stück = 50 Beutel x 20 Stück	1000	Stück
452210	mit Nadel und Schlinge, 10 µl, blau	1000 Stück = 50 Beutel x 20 Stück	1000	Stück
452215	mit Schlinge an beiden Enden, 1 + 10 µl, gelb	1000 Stück = 50 Beutel x 20 Stück	1000	Stück



Zubehör und Ersatzteile



Liquid Handling Geräte

ab Seite 154



Life Science-Consumables

ab Seite 183



Volumenmessgeräte

ab Seite 186



Allgemeiner Laborbedarf

ab Seite 195



Flaschenadapter Dispensette® / seripettor® / Titrette® / QuikSip™



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704322	PP, Gewinde GL 32, Adapter für Flaschengewinde GL 22	1	Stück
704325	PP, Gewinde GL 32, Adapter für Flaschengewinde GL 25	1	Stück
704328	PP, Gewinde GL 32, Adapter für Flaschengewinde GL 28	1	Stück
704330	PP, Gewinde GL 32, Adapter für Flaschengewinde GL 30	1	Stück
704338	PP, Gewinde GL 32, Adapter für Flaschengewinde GL 38	1	Stück
704340	PP, Gewinde GL 32, Adapter für Flaschengewinde S 40	1	Stück
704343	PP, Gewinde GL 45, Adapter für Flaschengewinde S 40	1	Stück
704345	PP, Gewinde GL 32, Adapter für Flaschengewinde GL 45	1	Stück
704348	PP, Gewinde GL 45, Adapter für Flaschengewinde S 60	1	Stück
704350	PP, Gewinde GL 45, Adapter für Flaschengewinde S 50	1	Stück
704375	ETFE, Gewinde GL 32, Adapter für Flaschengewinde GL 25	1	Stück
704378	ETFE, Gewinde GL 32, Adapter für Flaschengewinde GL 28	1	Stück
704388	ETFE, Gewinde GL 32, Adapter für Flaschengewinde GL 38	1	Stück
704390	ETFE, Gewinde GL 32, Adapter für Flaschengewinde S 40	1	Stück
704391	PTFE, Gewinde GL 45, Adapter für Flaschengewinde S 40	1	Stück
704395	ETFE, Gewinde GL 32, Adapter für Flaschengewinde GL 45	1	Stück
704396	PP, Gewinde GL 45, Adapter für Flaschengewinde GL 32	1	Stück
704397	PP, Gewinde GL 45, Adapter für Flaschengewinde GL 38	1	Stück
704398	ETFE, Gewinde GL 45, Adapter für Flaschengewinde GL 32	1	Stück
704399	ETFE, Gewinde GL 45, Adapter für Flaschengewinde GL 38	1	Stück
704419	PP, Gewinde GL 32, für Flaschen mit Schliffgröße NS 19/26	1	Stück
704424	PP, Gewinde GL 32, für Flaschen mit Schliffgröße NS 24/29	1	Stück
704429	PP, Gewinde GL 32, für Flaschen mit Schliffgröße NS 29/32	1	Stück
704430	PP, Gewinde GL 45, Adapter für Flaschengewinde S 54	1	Stück
704431	PP, Gewinde GL 45, Adapter für Flaschengewinde GL 35	1	Stück



Ansaugventil mit Olive Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6734	PFA / Glas / Keramik, geeignet für Dispensette® S / S Organic, für Nennvolumen 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml	1	Stück
6735	PFA / Glas / Keramik, geeignet für Dispensette® S / S Organic, für Nennvolumen 25 ml, 50 ml, 100 ml	1	Stück
6739	PFA / Saphir, geeignet für Dispensette® S Trace Analysis	1	Stück



Ansaugventil mit Dichtung seripettor® pro



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6697	für Nennvolumen 2 ml, 10 ml	1	Stück
6698	für Nennvolumen 25 ml	1	Stück



Ausstoßventile Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6727	PFA / Glas / Keramik / Platin-Iridium, geeignet für Dispensette® S, für Nennvolumen 5 ml, 10 ml, keine Ventilkennzeichnung	1	Stück
6728	PFA / Glas / Keramik / Platin-Iridium, geeignet für Dispensette® S, für Nennvolumen 25 ml, 50 ml, 100 ml, keine Ventilkennzeichnung	1	Stück
6729	PFA / Glas / Keramik / Tantal, geeignet für Dispensette® S Organic, für Nennvolumen 5 ml, 10 ml, mit Ventilkennzeichnung 'ORG'	1	Stück
6730	PFA / Glas / Keramik / Tantal, geeignet für Dispensette® S Organic, für Nennvolumen 25 ml, 50 ml, 100 ml, mit Ventilkennzeichnung 'ORG'	1	Stück
6732	geeignet für Dispensette® S Trace Analysis, für Nennvolumen 10 ml, PT/IR Ventilsfeder	1	Stück
6733	geeignet für Dispensette® S Trace Analysis, für Nennvolumen 10 ml, Tantal Ventilsfeder	1	Stück
6749	geeignet für Dispensette® S, für Nennvolumen 1 ml, 2 ml, mit Ventilkennzeichnung '1+2'	1	Stück



Belüftungsstopfen Dispensette® / Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6659	geeignet für Titrette®	1	Stück
704492	geeignet für Dispensette® S / S Organic	1	Stück
704493	geeignet für Dispensette® S Trace Analysis	1	Stück



Belüftungsstopfen für Mikrofilter mit Luer-Konus Dispensette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704495	Belüftungsstopfen für Mikrofilter mit Luer-Konus, inklusive Dichtring für Ventilblock, PTFE	1	Stück



Ersatz-Dichtungen Set seripettor® pro



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6696	Ersatz-Dichtungen Set	1 VE = 5 Set x 3 Stück	VE



Dosiereinheit Dispensette® S Trace Analysis

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
708035	mit Sicherungsring	1	Stück





Dosierkanülen Dispensette® S



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
708002	für Nennvolumen 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, feine Spitze	1	Stück
708005	für Nennvolumen 5 ml, 10 ml, Standard Spitze	1	Stück
708006	für Nennvolumen 25 ml, 50 ml, 100 ml, feine Spitze	1	Stück
708008	für Nennvolumen 25 ml, 50 ml, 100 ml, Standard Spitze	1	Stück
708102	für Nennvolumen 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, mit Rückdosierventil, feine Spitze	1	Stück
708104	für Nennvolumen 5 ml, 10 ml, mit Rückdosierventil, Standard Spitze	1	Stück
708106	für Nennvolumen 25 ml, 50 ml, 100 ml, mit Rückdosierventil, feine Spitze	1	Stück
708109	für Nennvolumen 25 ml, 50 ml, 100 ml, mit Rückdosierventil, Standard Spitze	1	Stück



Dosierkanülen Dispensette® S Organic



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
708012	für Nennvolumen 5 ml, 10 ml, feine Spitze	1	Stück
708014	für Nennvolumen 5 ml, 10 ml, Standard Spitze	1	Stück
708016	für Nennvolumen 25 ml, 50 ml, 100 ml, feine Spitze	1	Stück
708019	für Nennvolumen 25 ml, 50 ml, 100 ml, Standard Spitze	1	Stück
708112	für Nennvolumen 5 ml, 10 ml, mit Rückdosierventil, feine Spitze	1	Stück
708114	für Nennvolumen 5 ml, 10 ml, mit Rückdosierventil, Standard Spitze	1	Stück
708116	für Nennvolumen 25 ml, 50 ml, 100 ml, mit Rückdosierventil, feine Spitze	1	Stück
708119	für Nennvolumen 25 ml, 50 ml, 100 ml, mit Rückdosierventil, Standard Spitze	1	Stück



Dosierkanüle Dispensette® S Trace Analysis



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
708022	PT/IR Ventilfeder	1	Stück
708024	Tantal Ventilfeder	1	Stück
708122	mit Rückdosierventil, PT/IR Ventilfeder	1	Stück
708124	mit Rückdosierventil, Tantal Ventilfeder	1	Stück



Dosierkanüle seripettor® / seripettor® pro



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704518	geeignet für seripettor®, für Nennvolumen 2 ml, feine Spitze	1	Stück
704520	geeignet für seripettor®, für Nennvolumen 10 ml, 25 ml, Standard Spitze	1	Stück
707915	geeignet für seripettor® pro, für Nennvolumen 2 ml, 90 mm	1	Stück
707916	geeignet für seripettor® pro, für Nennvolumen 10 ml, 90 mm	1	Stück
707918	geeignet für seripettor® pro, für Nennvolumen 25 ml, 120 mm	1	Stück
707928	geeignet für seripettor® pro, mit Luer-Lock-Anschluss für Mikrofilter	1	Stück



Flexibler Dosierschlauch, PTFE, Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
708132	für Nennvolumen 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, mit Rückdosierventil, 800 mm	1	Stück
708134	für Nennvolumen 25 ml, 50 ml, 100 ml, mit Rückdosierventil, 800 mm	1	Stück



Fassentnahmesystem Dispensette®

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704209	Ansaugrohr, für Nennvolumen 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, Länge 1,5 m, FEP	1	Stück
704210	Ansaugrohr, für Nennvolumen 25 ml, 50 ml, 100 ml, Länge 1,5 m, FEP	1	Stück
704261	Entnahmesystem, Grundausstattung (ohne Dispensette®)	1	Stück
704267	Ansaugschlauch, Außendurchm. 7,6 mm, Länge 10 m, FEP	1	Stück
704268	Stativanschluss für Wandhalter, Edelstahl	1	Stück
704269	Ansaugrohr, Außendurchm. 6,9 mm, Länge 1 m, FEP	1	Stück
704270	Gewindeadapter, Außen-Gewinde 2", Innen-Gewinde R 3/4", Edelstahl	1	Stück
704281	Gewindeadapter, Außen-Gewinde 3/4", GL 32, PTFE	1	Stück
704282	Gewindeadapter, Innen-Gewinde 3/4", GL 32, PTFE	1	Stück
704544	geeignet für seripettor®, für Nennvolumen 25 ml	1	Stück



Flaschenhalter Dispensette® / Titrette®, PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704275	geeignet für Dispensette® / Titrette®	1	Stück



Kolbenbefestigungsmutter Dispensette® S / S Organic

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
706033	für Nennvolumen 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml	1	Stück
706034	für Nennvolumen 25 ml, 50 ml	1	Stück



Knebel Rückdosierventil Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
8516	geeignet für Dispensette® S	1	Stück
8517	geeignet für Dispensette® S Organic	1	Stück
8518	geeignet für Dispensette® S Trace Analysis	1	Stück





Montageschlüssel



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6748	geeignet für Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis / seripettor® pro	1	Stück
6784	geeignet für Titrette®	1	Stück



Rückdosierrohr Dispensette® S / Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6747	geeignet für Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis	1	Stück
8317	geeignet für Titrette®	1	Stück



Schraubkappe mit Lasche Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
706018	geeignet für Dispensette® S, PP, für Nennvolumen 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml	1	Stück
706019	geeignet für Dispensette® S, PP, für Nennvolumen 25 ml, 50 ml, 100 ml	1	Stück
706025	geeignet für Dispensette® S Organic, PP, für Nennvolumen 2 ml, 10 ml	1	Stück
706027	geeignet für Dispensette® S Organic, PP, für Nennvolumen 25 ml, 50 ml, 100 ml	1	Stück
706029	geeignet für Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis, ETFE, für Nennvolumen 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml	1	Stück
706031	geeignet für Dispensette® S / S Organic, PTFE, für Nennvolumen 25 ml, 50 ml, 100 ml	1	Stück



Schraubkappe mit Lasche seripettor® pro, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
706011	für Nennvolumen 2 ml, 10 ml	1	Stück
706012	für Nennvolumen 25 ml	1	Stück



Teleskop-Ansaugrohr Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis / seripettor® pro / Dispensette® III / TA / Titrette®, FEP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
708210	für Nennvolumen 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 70-140 mm	1	Stück
708212	für Nennvolumen 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 125-240 mm	1	Stück
708214	für Nennvolumen 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 195-350 mm	1	Stück
708216	für Nennvolumen 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 250-480 mm	1	Stück
708218	für Nennvolumen 25 ml, 50 ml, 100 ml, 170-330 mm	1	Stück
708220	für Nennvolumen 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250-480 mm	1	Stück



Trockenrohr Dispensette® / Titrette®

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
707930	PE-LD, inklusive Dichtring für Ventilblock, PTFE	1	Stück



Adapter seripettor® pro, ETFE Dichtung

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6208	für Dosierkanüle	1	Stück
6707	für Ansaugventil	1	Stück



Ansaugrohre seripettor®, PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704532	250 mm	1 VE = 2 Stück	1 VE
704534	500 mm	1 VE = 2 Stück	1 VE
704536	für Sterilanwendungen, mit O-Ring, 250 mm	1	Stück
704538	für Sterilanwendungen, mit O-Ring, 500 mm	1	Stück



Ventil-Set seripettor®

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6790	1 Ansaug-/ Ausstoßventil, 2 Dichtungen	1	VE



Set Volumeneinstellung seripettor® / seripettor® pro

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6787	bestehend aus Arretiermutter und Zeiger	1	Stück



Betätigungseinheit seripettor® / seripettor® pro

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704541	geeignet für seripettor®, für Nennvolumen 2 ml	1	Stück
704542	geeignet für seripettor®, für Nennvolumen 10 ml	1	Stück
704548	geeignet für seripettor® pro, für Nennvolumen 10 ml	1	Stück
704549	geeignet für seripettor® pro, für Nennvolumen 25 ml	1	Stück
704551	geeignet für seripettor® pro, für Nennvolumen 2 ml	1	Stück





Flexibler Dosierschlauch seripettor® / seripettor® pro, PTFE, 800 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704522	für Nennvolumen 2 ml, 10 ml	1	Stück
704523	für Nennvolumen 25 ml	1	Stück



Dosiereinheit seripettor® / seripettor® pro / QuikSip™, PP/PE



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
704500	2 ml	1 Beutel = 3 Stück	1	Beutel
704502	10 ml	1 Beutel = 3 Stück	1	Beutel
704504	25 ml	1 Beutel = 3 Stück	1	Beutel
704506	10 ml, steril	1 VE = 7 Stück	1	VE
704507	2 ml, steril	1 VE = 7 Stück	1	VE
704508	25 ml, steril	1 VE = 5 Stück	1	VE



Ventilblock seripettor® / seripettor® pro



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6792	für Nennvolumen 2 ml, 10 ml	1	Stück
6794	für Nennvolumen 25 ml	1	Stück



Verschlusskappe seripettor®, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704552	für Nennvolumen 2 ml, 10 ml	1	Stück
704554	für Nennvolumen 25 ml	1	Stück



Dichtring für Ventilblock, PTFE, Dispensette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704486	Dichtring für Ventilblock	1	Stück



Ansaugventil Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6636		1	Stück

Ausstoßventil Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
8898	mit Olive und Dichtring	1	Stück



Mikro-Batterien Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
7260	Mikro-Batterien Titrette®, 1,5 V (AAA/UM-4/LR03), inklusive Batteriefachabdeckung	1 VE = 2 Stück	VE



Batteriefach-Abdeckung Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
8857	Batteriefach-Abdeckung	1 VE = 2 Stück	VE



Dosierzylinder mit Ventilblock Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
707533	für Nennvolumen 10 ml	1	Stück
707535	für Nennvolumen 25 ml, ab Seriennummer 01K	1	Stück
707537	für Nennvolumen 50 ml, ab Seriennummer 01K	1	Stück



Entnahmesystem Titrette® für Bag-in-Box Verpackungssystem



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
707550	Entnahmesystem Titrette® für Bag-in-Box Verpackungssystem	1	Stück



Schnittstellenkabel Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
8850	Schnittstellenkabel RS 232	1	Stück
707539	Adapterset Schnittstelle RS232 auf USB	1	Stück





Kolbenkopf Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
707530	für Nennvolumen 25 ml	1	Stück
707531	für Nennvolumen 10 ml	1	Stück
707532	für Nennvolumen 50 ml	1	Stück



Schraubkappe mit Lasche Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
707528	Schraubkappe mit Lasche	1	Stück



Sichtfenster Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6783	farblos und braun/Lichtschutz	1 VE = 4 Stück (2 x 2)	VE



Titrierkanüle Titrette®, mit Schraubkappe, mit Rückdosierventil



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
707525	für Nennvolumen 10 ml	1	Stück
707529	für Nennvolumen 25 ml, 50 ml	1	Stück



Gehäuseclip Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
8860	geeignet für Titrette® SH	1	Stück
8861	geeignet für Titrette®, für Nennvolumen 10 ml	1	Stück
707558	geeignet für Titrette®, für Nennvolumen 25 ml	1	Stück
707559	geeignet für Titrette®, für Nennvolumen 50 ml	1	Stück



Fronttaste Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
707556	'Ein/Aus'	1	Stück
707557	'Pause'	1	Stück

Knebel Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
8816	Knebel	1	Stück



Gehäuseschale (hinten) Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
8842	Standard	1	Stück
8843	mit RS232 Schnittstelle	1	Stück



Handrad Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
707560	Handrad	1	Stück





Sammelflasche 2 l, Glas, für BVC control/basic

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
20635809	beschichtet, mit Schraubkappe, mit Schutzfilter und Einleitrohr	1	Stück



Sammelflasche 4 l, PP, für BVC control/basic/professional

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
20635578	für BVC professional, mit Schnellkupplung, mit Schutzfilter und Einleitrohr	1	Stück
20635810	für BVC control/basic, mit Schraubkappe, mit Schutzfilter und Einleitrohr	1	Stück



VacuuHandControl VHCpro

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
20688061	VacuuHandControl VHCpro	1	Stück



Tischständer für VacuuHandControl VHCpro

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
20635680	Tischständer für VHCpro	1	Stück



8-Kanal Adapter für Pipettenspitzen, mit Abwerfer, für VacuuHandControl VHCpro

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
20635679	8-Kanal Adapter für VHCpro	1	Stück



BVC-Shuttle, fahrbares Untergestell für BVC

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
20696880	BVC-Shuttle	1	Stück



Schnellkupplung, Verbindung Flasche - BVC Absaugsystem

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
20635808	komplett, Verbindung Flasche - Pumpe	1	Stück

Adapter BVC, für Sammel flasche 2 l , Glas

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
20635839	Adapter BVC	1	Stück



Schnellkupplung, Verbindung VHC - Flasche

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
20635807	komplett, inkl. Adapter und Einleitrohr	1	Stück

Ersatzschlauch VHC / VHCpro

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
20630990	Ersatz-Schlauch für VHC / VHCpro, Meterware von der Rolle	1	Meter



Ausbausatz BVC, für Anschluss eines zweiten VHC

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
20699943	Ausbausatz Anschluss für zweiten VHC	1	Stück




Schutzfilter 0.2 µm, mit Verbindungsschläuchen, für BVC

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
20638266	Schutzfilter 2 µm, mit Verbindungsschläuchen, für BVC	1	Stück



Dichtungssatz BVC control / professional

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
20696879	Dichtungssatz	1	Stück



Durchführung Schraubkappe BVC Sammelflasche

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
20635849	Durchführung G1/4a-G1/4a-10/8	1	Stück



Adapter für cell-culture™ Einheit

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
25933	PVC, für Kapillarpipetten	1	Stück
25960	SI / PVC, für Pasteurpipette	1	Stück
25961	PP, für Pipettenspitzen 200 µl	1	Stück



Adapter zur Ankopplung der cell-culture™ Einheit

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
25959	PP	1	Stück



Schlauch für cell-culture™ Einheit

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
25962	Saugschlauch, Silikon, 2.000 mm	1	Stück





Ansaugkanüle QuikSip™ BT-Aspirator, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704575	mit Ansaugventil, PP/EPDM	1	Stück



Ausstoßventil QuikSip™ BT-Aspirator



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704580	PP/EPDM, mit Dichtung	1	Stück



Betätigungseinheit QuikSip™ BT-Aspirator



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704570	Betätigungseinheit	1	Stück



Dichtung seripettor® / QuikSip™



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6788	EPDM	1 VE = 5 Stück	1 VE



8-Kanal-Pipettiereinheit QuikSip™ BT-Aspirator



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704526	PP	1	Stück



Ständer Transferpette® S (Modell ab 2020) / Transferpette® electronic



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
703440	Tischständer (für 1 Gerät) Transferpette® S -8/12, Transferpette® electronic -8/12, bis 300 µl	1	Stück
704807	Rondell (für 6 Geräte) Transferpette® S, Transferpette® S -8/12	1	Stück
705384	Tischständer (für 1 Gerät) Transferpette® electronic, Transferpette® electronic -8/12	1	Stück
705385	Tischständer (für 1 Gerät) Transferpette® electronic, außer 0,5-5 ml	1	Stück
705386	Tischständer (für 1 Gerät) Transferpette® S, Transferpette® electronic, 2 ml, 0,25/0,5-5 ml	1	Stück
705390	Tisch-Ladestation (für 3 Geräte) Transferpette® electronic Europa (100-240 V / 50-60 Hz), außer 0,5-5 ml	1	Stück
705391	Tisch-Ladestation (für 3 Geräte) Transferpette® electronic UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz), außer 0,5-5 ml	1	Stück
705392	Tisch-Ladestation (für 3 Geräte) Transferpette® electronic USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz), außer 0,5-5 ml	1	Stück




Halter Transferpette® S + pro + electronic



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704811	Regalhalter (für 1 Gerät) Transferpette® S, Ein- und Mehrkanal	1	Stück
704812	Wandhalter (für 1 Gerät) Transferpette® S, Ein- und Mehrkanal	1	Stück
704881	Regalhalter (für 1 Gerät) Transferpette® pro, Ein- und Mehrkanal	1	Stück
704882	Wandhalter (für 1 Gerät) Transferpette® pro, Ein- und Mehrkanal	1	Stück
705382	Wandhalter (für 1 Gerät) Transferpette® electronic, Ein- und Mehrkanal	1	Stück
705383	Regalhalter (für 1 Gerät) Transferpette® electronic, Ein- und Mehrkanal	1	Stück



Mikro-Wägegefäß



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
708470	Mikro-Wägegefäß für Pipetten < 50 µl, inklusive 10 Filter und 3 Verschlussdeckel		1	VE
708471	Filter-Pack für Mikro-Wägegefäß, inklusive 20 Ersatz-Filter	1 VE = 20 Stück	1	VE
708472	Verschlussdeckel-Set für Mikro-Wägegefäß, inklusive 3 Ersatz-Verschlussdeckel	1 VE = 3 Stück	1	VE



Abwerferunterteil Transferpette® S, bis 1.000 µl, Einkanal



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704730	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020), Variabel, 0,1 - 1 µl	1	Stück
704731	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020), Variabel, 0,1 - 2,5 µl	1	Stück
704732	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020), Variabel, 0,5 - 10 µl	1	Stück
704733	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020), Variabel, 2 - 20 µl	1	Stück
704734	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020), Variabel, 5 - 50 µl	1	Stück
704735	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020), Variabel, 10 - 100 µl	1	Stück
704736	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020), Variabel, 20 - 200 µl	1	Stück
704737	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020), Variabel, 100 - 1.000 µl	1	Stück
704739	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020), Fix, 10 µl	1	Stück
704740	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020), Fix, 20 µl	1	Stück
704741	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020), Fix, 25 µl	1	Stück
704742	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020), Fix, 50 µl	1	Stück
704743	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020), Fix, 100 µl	1	Stück
704745	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020), Fix, 200 µl	1	Stück
704746	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020), Fix, 500 µl	1	Stück
704747	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020), Fix, 1.000 µl	1	Stück



Abwerferoberteil Transferpette® S + pro + electronic, bis 1.000 µl Einkanal



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705508	geeignet für Transferpette® S, fix 10 µl + variabel 0,1 - 1 µl, 0,1 - 2,5 µl und 0,5 - 10 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
705509	geeignet für Transferpette® S, fix 20 µl, 25 µl, 50 µl, 100 µl und 200 µl + variabel 2 - 20 µl, 5 - 50 µl, 10 - 100 µl und 20 - 200 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
705510	Transferpette® electronic, bis 1.000 µl, Einkanal	1	Stück
705511	geeignet für Transferpette® S, fix, 500 und 1.000 µl + variabel, 100 - 1.000 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
705513	Transferpette® pro, bis 1.000 µl, Einkanal	1	Stück



Abwerferunterteil Transferpette® electronic, bis 1.000 µl, Einkanal



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705548	geeignet für Transferpette® electronic, 0,5 - 10 µl	1	Stück
705550	geeignet für Transferpette® electronic, 2 - 20 µl	1	Stück
705553	geeignet für Transferpette® electronic, 10 - 200 µl	1	Stück
705555	geeignet für Transferpette® electronic, 50 - 1.000 µl	1	Stück



Abwerferunterteil Transferpette® pro, bis 1.000 µl, Einkanal

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704705	geeignet für Transferpette® pro, Variabel, 0,1 - 1 µl	1	Stück
704706	geeignet für Transferpette® pro, Variabel, 0,1 - 2,5 µl	1	Stück
704707	geeignet für Transferpette® pro, Variabel, 0,5 - 10 µl	1	Stück
704710	geeignet für Transferpette® pro, Variabel, 2 - 20 µl	1	Stück
704711	geeignet für Transferpette® pro, Variabel, 5 - 50 µl	1	Stück
704712	geeignet für Transferpette® pro, Variabel, 10 - 100 µl	1	Stück
704713	geeignet für Transferpette® pro, Variabel, 20 - 200 µl	1	Stück
704714	geeignet für Transferpette® pro, Variabel, 30 - 300 µl	1	Stück
704715	geeignet für Transferpette® pro, Variabel, 100 - 1.000 µl	1	Stück



Set Abwerferober- und -unterteil Transferpette® S + pro + electronic, Einkanal ab 2 ml

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
7299	geeignet für Transferpette® electronic, 0,25 ml - 5 ml	1	Stück
704755	geeignet für Transferpette® pro, Variabel, 250 - 2.500 µl	1	Stück
704756	geeignet für Transferpette® pro, Variabel, 0,5 ml - 5 ml	1	Stück
704757	geeignet für Transferpette® pro, Variabel, 1 ml - 10 ml	1	Stück
704765	geeignet für Transferpette® S, Fix, 2 ml, Modell ab 2020	1	Stück
704766	geeignet für Transferpette® S, , 0,5 ml - 5 ml, Modell ab 2020	1	Stück
704767	geeignet für Transferpette® S, , 1 ml - 10 ml, Modell ab 2020	1	Stück



Schaftunterteil Transferpette® S + pro + electronic, Einkanal

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
703247	geeignet für Transferpette® S + pro + electronic, Fix 2 ml, Variabel 5 ml	1	Stück
704628	geeignet für Transferpette® S + pro, variabel, 1,000 - 10,000 µl, Einkanal	1	Stück
704689	geeignet für Transferpette® pro, variabel, 250 - 2500 µl, Einkanal	1	Stück





Dichtung und Dichtungsring Transferpette® S + pro + electronic, Einkanal



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
7228	O-Ring für Kolbeneinheit, geeignet für Transferpette® pro, variabel, 250 - 2500 µl, Einkanal	1	Stück
7288	O-Ring für Kolbeneinheit, geeignet für Transferpette® S 2 und 5 ml + pro 5 ml + electronic 5 ml	1	Stück
7298	O-Ring für Kolbeneinheit, geeignet für Transferpette® S + pro, variabel, 1,000 - 10,000 µl, Einkanal	1	Stück
704610	Kolbendichtung mit Feder, geeignet für Transferpette® S + pro, fix 20 µl und variabel 2 - 20 µl, Einkanal	1	Stück
704614	Kolbendichtung mit Feder, geeignet für Transferpette® S, fix, 25 µl, Einkanal	1	Stück
704617	Kolbendichtung mit Feder, geeignet für Transferpette® S + pro, variabel, 5 - 50 µl, Einkanal	1	Stück
704661	Kolbendichtung mit Feder, geeignet für Transferpette® S + pro, fix, 50 und 100 µl + variabel, 10 - 100 µl, Einkanal	1	Stück
704662	Kolbendichtung mit Feder, geeignet für Transferpette® S + pro + electronic, fix, 200 µl und variabel, 10/20 - 200 µl, Einkanal	1	Stück
704663	Kolbendichtung mit Feder, geeignet für Transferpette® S + pro + electronic, fix, 500 und 1.000 µl, variabel, 50/100-1.000 µl, Einkanal	1	Stück
704664	Kolbendichtung mit Feder, geeignet für Transferpette® pro, variabel, 30 - 300 µl, Einkanal	1	Stück
705530	Kolbendichtung mit Feder, geeignet für Transferpette® electronic, 2 - 20 µl, Einkanal	1	Stück



Dichtung und Dichtungsring Transferpette® S + pro + electronic, Mehrkanal



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
703340	Kolbendichtung, geeignet für Transferpette® S + pro + electronic, 0,5 - 10 µl, Mehrkanal	1 VE = 3 Stück	VE
703341	Kolbendichtung, geeignet für Transferpette® electronic, 1 - 20 µl, Mehrkanal	1 VE = 3 Stück	VE
703343	Kolbendichtung, geeignet für Transferpette® S + pro, 5 - 50 µl, Mehrkanal	1 VE = 3 Stück	VE
703344	Kolbendichtung, geeignet für Transferpette® S + pro + electronic, 10 - 100 µl, Mehrkanal	1 VE = 3 Stück	VE
703345	Kolbendichtung, geeignet für Transferpette® S + pro + electronic, 20 - 200 µl, Mehrkanal	1 VE = 3 Stück	VE
703346	Kolbendichtung, geeignet für Transferpette® S + pro + electronic, 30 - 300 µl, Mehrkanal	1 VE = 3 Stück	VE
703380	O-Ring, geeignet für Transferpette® S + pro + electronic, 0,5 - 10 und 1 - 20 µl, Mehrkanal	1 VE = 24 Stück	VE
705618	O-Ring, geeignet für Transferpette® S + pro + electronic, 5 - 50, 10 - 100, 20 - 200 und 30 - 300 µl, Mehrkanal	1 VE = 24 Stück	VE
705619	O-Ring, geeignet für Transferpette® pro + electronic, 50 - 1.250 µl, Mehrkanal	1 VE = 24 Stück	VE



Kolbeneinheit Transferpette® S + pro + electronic, Einkanal

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704600	geeignet für Transferpette® S + pro, variabel, 0,1 - 1 µl, Einkanal	1	Stück
704601	geeignet für Transferpette® S + pro, fix 10 µl und variabel 0,5 - 10 µl, Einkanal	1	Stück
704602	geeignet für Transferpette® S + pro, fix 20 µl und variabel 2 - 20 µl, Einkanal	1	Stück
704606	geeignet für Transferpette® S + pro, variabel, 500 - 5.000 µl, Einkanal	1	Stück
704607	geeignet für Transferpette® S + pro, variabel, 1.000 - 10.000 µl, Einkanal	1	Stück
704608	geeignet für Transferpette® S, fix, 50 µl, Einkanal	1	Stück
704615	geeignet für Transferpette® S + pro, variabel, 5 - 50 µl, Einkanal	1	Stück
704616	geeignet für Transferpette® S, variabel, 0,1 - 2,5 µl, Einkanal	1	Stück
704654	geeignet für Transferpette® S + pro, fix, 50 und 100 µl + variabel, 10 - 100 µl, Einkanal	1	Stück
704655	geeignet für Transferpette® S + pro, fix, 200 µl und variabel, 20 - 200 µl, Einkanal	1	Stück
704656	geeignet für Transferpette® S + pro, fix, 500 und 1.000 µl, variabel, 100-1.000 µl, Einkanal	1	Stück
704667	geeignet für Transferpette® pro, variabel, 0,1 - 2,5 µl, Einkanal	1	Stück
704668	geeignet für Transferpette® pro, variabel, 30 - 300 µl, Einkanal	1	Stück
704669	geeignet für Transferpette® pro, variabel, 250 - 2500 µl, Einkanal	1	Stück
705518	geeignet für Transferpette® electronic, 0,5 - 10 µl, Einkanal	1	Stück
705520	geeignet für Transferpette® electronic, 2 - 20 µl, Einkanal	1	Stück
705523	geeignet für Transferpette® electronic, 10 - 200 µl, Einkanal	1	Stück
705525	geeignet für Transferpette® electronic, 50 - 1.000 µl, Einkanal	1	Stück
705526	geeignet für Transferpette® electronic, 250 - 5.000 µl, Einkanal	1	Stück



Set Kolben und Dichtung mit Feder Transferpette® S + electronic, Einkanal

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704603	geeignet für Transferpette® S, fix, 50 und 100 µl + variabel, 10 - 100 µl, Einkanal, Modell bis 2019	1	Stück
705522	geeignet für Transferpette® electronic, 10 - 200 µl, Einkanal	1	Stück
705524	geeignet für Transferpette® electronic, 50 - 1.000 µl, Einkanal	1	Stück



Kolben Transferpette® S + pro + electronic, Mehrkanal

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705659	geeignet für Transferpette® S + pro + electronic, 0,5 - 10 µl, Mehrkanal	1	Stück
705662	geeignet für Transferpette® S + pro + electronic, 10 - 100 µl, Mehrkanal	1	Stück
705663	geeignet für Transferpette® S + pro + electronic, 20 - 200 µl, Mehrkanal	1	Stück
705664	geeignet für Transferpette® S + pro + electronic, 30 - 300 µl, Mehrkanal	1	Stück
705666	geeignet für Transferpette® S + pro, 5 - 50 µl, Mehrkanal	1	Stück
705671	geeignet für Transferpette® electronic, 1 - 20 µl, Mehrkanal	1	Stück





Abwerferfeder Transferpette® S + pro



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704626	geeignet für Transferpette® S + pro, Fix 2 ml, Variabel 2,5 / 5 / 10 ml	1	Stück



Schaft mit Abwerferfeder Transferpette® S + pro + electronic, Einkanal



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704717	geeignet für Transferpette® pro, variabel, 0,1 - 2,5 µl, Einkanal	1	Stück
704718	geeignet für Transferpette® S + pro, variabel, 0,1 - 1 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704719	geeignet für Transferpette® S, variabel, 0,1 - 2,5 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704721	geeignet für Transferpette® S + pro, fix 10 µl und variabel 0,5 - 10 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704722	geeignet für Transferpette® S + pro, variabel, 5 - 50 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704723	geeignet für Transferpette® S + pro, fix 20 µl und variabel 2 - 20 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704724	geeignet für Transferpette® S + pro, fix, 50 und 100 µl + variabel, 10 - 100 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704725	geeignet für Transferpette® S + pro, fix, 200 µl und variabel, 20 - 200 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704726	geeignet für Transferpette® S + pro, fix, 500 und 1.000 µl, variabel, 100-1.000 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704727	geeignet für Transferpette® pro, variabel, 2 - 20 µl (grau), Einkanal	1	Stück
705537	geeignet für Transferpette® electronic, 10 - 200 µl, Einkanal	1	Stück
705538	geeignet für Transferpette® electronic, 0,5 - 10 µl, Einkanal	1	Stück
705539	geeignet für Transferpette® electronic, 2 - 20 µl, Einkanal	1	Stück
705541	geeignet für Transferpette® electronic, 50 - 1.000 µl, Einkanal	1	Stück



Einzelschaft Transferpette® S + pro + electronic, Mehrkanal

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
705615	geeignet für Transferpette® electronic, 10-100 µl	1 VE = 2 Stück	1	VE
705616	geeignet für Transferpette® electronic, 20-200 µl	1 VE = 2 Stück	1	VE
705617	geeignet für Transferpette® electronic, 30-300 µl	1 VE = 2 Stück	1	VE
705620	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020), 5-50 µl	1 VE = 2 Stück	1	VE
705621	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020), 10-100 µl	1 VE = 2 Stück	1	VE
705622	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020), 20-200 µl	1 VE = 2 Stück	1	VE
705623	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020), 30-300 µl	1 VE = 2 Stück	1	VE
705631	geeignet für Transferpette® electronic, 10-100 µl, abgerundete Form	1 VE = 2 Stück	1	VE
705632	geeignet für Transferpette® electronic, 20-200 µl, abgerundete Form	1 VE = 2 Stück	1	VE
705633	geeignet für Transferpette® electronic, 30-300 µl, abgerundete Form	1 VE = 2 Stück	1	VE
705634	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020) + pro, 5-50 µl, abgerundete Form	1 VE = 2 Stück	1	VE
705635	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020) + pro, 10-100 µl, abgerundete Form	1 VE = 2 Stück	1	VE
705636	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020) + pro, 20-200 µl, abgerundete Form	1 VE = 2 Stück	1	VE
705638	geeignet für Transferpette® S (Modell ab 2020) + pro, 30-300 µl, abgerundete Form	1 VE = 2 Stück	1	VE
705677	geeignet für Transferpette® S + pro + electronic, 0,5-10 µl	1 VE = 2 Stück	1	VE
705678	geeignet für Transferpette® electronic, 1-20 µl	1 VE = 2 Stück	1	VE



Pipettenschaft komplett Transferpette® electronic, Einkanal

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
705528	geeignet für Transferpette® electronic 0,5 - 10 µl		1	Stück
705529	geeignet für Transferpette® electronic 2 - 20 µl		1	Stück
705546	geeignet für Transferpette® electronic 10 - 200 µl		1	Stück
705547	geeignet für Transferpette® electronic 50 - 1.000 µl		1	Stück
705549	geeignet für Transferpette® electronic 250 - 5.000 µl		1	Stück



Filter Transferpette® S + pro + electronic, PE

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
704652	Filter Transferpette® S + pro + electronic, 2 ml, 2,5 ml, 5 ml	1 VE = 25 Stück	1	VE
704653	Filter Transferpette® S + pro, 1-10 ml	1 VE = 25 Stück	1	VE





Beschriftungsfenster Transferpette® S + pro



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704750	Transferpette® S, Modell ab 2020	1	Stück
704752	Transferpette® pro	1	Stück



Beschriftungsfolie Transferpette® S + pro



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704751	Transferpette® S, Modell ab 2020	1 VE = 5 Stück	1 VE
704753	Transferpette® pro	1 VE = 5 Stück	1 VE



Pipettierknopf Transferpette® S



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704748	Pipettierknopf, inkl. Sprengring, Transferpette® S, Modell ab 2020	1	Stück



Fett für Kolben und Führungsschse Transferpette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
703675	Kolbenfett, Transferpette® pro + electronic, 50 - 1.250 µl, Mehrkanal, ca. 1 g	1	Stück
703677	Silikonfett für Kolben, Transferpette® S + pro 2 / 2,5 / 5 und 10 ml, Einkanal + alle Mehrkanal (bis 300 µl), ca. 1 g	1	Stück
703678	Fluorstatikfett für Führungsschse, Transferpette®, Mehrkanal, ca. 1 g	1	Stück
705502	Silikonfett für Kolben, Transferpette® S + pro + electronic, bis 1.000 µl Einkanal, ca. 0,3 g	1	Stück



NiMH Akku-Pack Transferpette® electronic



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705500	NiMH Akku-Pack Transferpette® electronic	1	Stück



Netzteil Transferpette® electronic



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705350	Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705351	Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705352	Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705353	Netzteil Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück


Kolben-Schaft-Einheit Transferpette® pro + electronic, 50 - 1.250 µl, Mehrkanal

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705665	Kolben-Schaft-Einheit Transferpette® electronic, 50 - 1.250 µl, Mehrkanal	1	Stück
705675	Kolben-Schaft-Einheit Transferpette® pro, 50 - 1.250 µl, Mehrkanal	1	Stück


Filter und Stopfen für PLT unit

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
703978	Filter und Stopfen für PLT unit, PE, 10 Filter + 1 Stopfen	1 VE = 10 Filter + 1 Stopfen	1 VE


Netzteil Universal mit Länderadapter, für PLT unit

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
703979	Universal (100-240 V / 50-60 Hz) für PLT unit	1	Stück


Pipettenadapter für PLT unit

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
703975	Einkanal Pipettenadapter für PLT unit, zur Prüfung mit Spitze	1	Stück
703976	Einkanal Pipettenadapter für PLT unit, zur Prüfung ohne Spitze	1	Stück
703977	Vierkanal Pipettenadapter für PLT unit, zur Prüfung mit und ohne Spitze	1	Stück





Aufsteckblock Transferpettor



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
654052	500 µl-10 ml, rot	1	Stück
655074	100/200 µl, blau	1	Stück



Klemmring Transferpettor Fix + Digital, transparent, Silikon



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
653054	1-25 µl	1 VE = 3 Stück	VE
653055	50 µl	1 VE = 3 Stück	VE
653056	100/200 µl	1 VE = 3 Stück	VE



Kolbenstangensicherung Transferpettor (makro)



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
654004	500 µl-10 ml, Digital	1	Stück



Kolbenstange Transferpettor (mikro)



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
701928	1-5 µl, Fix	1 Dose = 3 Stück	Dose
701930	10 µl, Fix + Digital	1 Dose = 3 Stück	Dose
701932	20/25 µl, Fix + Digital	1 Dose = 3 Stück	Dose
701934	50 µl, Fix + Digital	1 Dose = 3 Stück	Dose
701936	100 µl, Fix + Digital	1 Dose = 3 Stück	Dose
701938	200 µl, Fix	1 Dose = 3 Stück	Dose



Kolbenstange Transferpettor Digital (makro), Edelstahl



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
654003	2 ml-10 ml	1	Stück
654019	1 ml-5 ml	1	Stück
654020	200-1.000 µl	1	Stück
654021	100-500 µl	1	Stück

Reparatur-Set Transferpettor



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
701964	1-5 µl	1	VE
701965	10 µl	1	VE
701966	20/25 µl	1	VE
701967	50 µl	1	VE
701968	100/200 µl	1	VE

Station Transferpettor



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
701960	für 4 Geräte 1-200 µl	1	Stück
702890	für 2 Geräte 500 µl-10 ml	1	Stück

Überwurfmutter Transferpettor, PP, grau



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
655054	1-25 µl	1	Stück
655055	50 µl	1	Stück
655056	100/200 µl	1	Stück

Lithium-Ionen-Akku HandyStep® touch und HandyStep® touch S



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705225	Lithium-Ionen-Akku	1	Stück

Universalhalter HandyStep® touch und HandyStep® touch S



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705235	Universalhalter	1	Stück



Halteständer HandyStep® touch und HandyStep® touch S



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705230	Halteständer HandyStep® touch und HandyStep® touch S	1	Stück



USB Kabel, gewinkelt, HandyStep® touch



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705240	USB Kabel, gewinkelt	1	Stück



Ladeständer HandyStep® touch und HandyStep® touch S



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705220	Ladeständer	1	Stück



Netzteil Universal mit Länderadapter, HandyStep® touch und HandyStep® touch S



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705250	Universal (100-240 V / 50-60 Hz), inkl. USB Kabel	1	Stück



Regalhalter HandyStep® S



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705130	Regalhalter	1	Stück



Wandhalter HandyStep® S



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705129	Wandhalter inklusive Klebeband	1	Stück

Gehäuseclip HandyStep® S



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
15112	Gehäuseclip HandyStep® S, hinten	1	Stück
15150	Gehäuseclip HandyStep® S, vorne	1	Stück



NiMH Akku-Pack HandyStep® electronic



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705025	NiMH Akku-Pack, 4,8 V / 700 mAh	1	Stück



Ladestation HandyStep® electronic



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705020	Ladestation, ohne Netzteil	1	Stück



Akkufachdeckel HandyStep® electronic



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
15295	Akkufachdeckel	1	Stück



Netzteil für Ladestation HandyStep® electronic



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705050	Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705051	UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705052	USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705053	Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück



Netzteil Universal mit Länderadapter, accu-jet® S



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
26606	Universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück





Wandhalter accu-jet® S



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
26539	Wandhalter accu-jet® S	1	Stück



Haftband accu-jet® S



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
26547	Haftband accu-jet® S	1 VE = 3 Stück	VE



Adaptergehäuse accu-jet® S



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
26658	Adaptergehäuse, weiß	1	Stück



Adapter accu-jet® S / pro / macro Pipettierhelfer



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
26146	geeignet für macro Pipettierhelfer, Silikon, 44 mm	1	Stück
26508	geeignet für accu-jet® S / pro, Silikon, 54 mm, mit Rückschlagventil	1	Stück



Adaptergehäuse accu-jet® pro / macro Pipettierhelfer, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
26220	geeignet für macro Pipettierhelfer, grau, PP	1	Stück
26221	geeignet für macro Pipettierhelfer, blau, PP	1	Stück
26222	geeignet für macro Pipettierhelfer, magenta, PP	1	Stück
26223	geeignet für macro Pipettierhelfer, grün, PP	1	Stück
26652	geeignet für accu-jet® pro, dunkelblau, PP	1	Stück
26653	geeignet für accu-jet® pro, magenta, PP	1	Stück
26654	geeignet für accu-jet® pro, grün, PP	1	Stück
26655	geeignet für accu-jet® pro, königsblau, PP	1	Stück

NiMH Akku-Pack accu-jet® S / pro



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
26630	NiMH Akku-Pack, 2,4 V / 730 mAh	1	Stück



Haftbänder accu-jet® pro



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
26542	12 mm x 65 mm	1 VE = 2 Stück	1 VE



Membranfilter accu-jet® S / pro / macro Pipettierhelfer



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
26052	geeignet für macro Pipettierhelfer, PTFE, 3 µm, hydrophob	1	Stück
26056	geeignet für macro Pipettierhelfer, PTFE, 3 µm, hydrophob	1 VE = 10 Stück	1 VE
26530	geeignet für accu-jet® S / pro, PTFE, 0,2 µm, hydrophob, steril	1	Stück
26535	geeignet für accu-jet® S / pro, PTFE, 0,2 µm, hydrophob	1 VE = 10 Stück	1 VE



Netzteil accu-jet® pro



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
26601	Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
26602	UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
26603	USA (120 V / 50-60 Hz)	1	Stück
26604	Japan (100 V / 50 Hz)	1	Stück
26605	Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück



Wandhalter accu-jet® pro



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
26540	Wandhalter accu-jet® pro	1	Stück





Ansaugball macro Pipettierhelfer, mit Schraubring, Silikon



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
26225	grau	1	Stück
26226	blau	1	Stück
26227	magenta	1	Stück
26228	grün	1	Stück



Ersatz-Ventilsystem macro Pipettierhelfer




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
26128	Ersatz-Ventilsystem, PP/Silikon	1	Stück



Ersatzsaugsystem micro Pipettierhelfer



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
25805	Ersatzsaugsystem, Silikon	1 VE = 3 Stück	VE



Ersatzadapter micro-classic Pipettierhelfer



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
25931	mit Silikon-Schlauch	1 VE = 3 Stück	VE

PCR-Box/-Rack



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781362	PP, für 0,2 ml Gefäße, farbig sortiert	1 VE = 5 Stück	1	VE



PCR Mini cooler



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781260	PP, für 0,2 ml Gefäße, 96-well/8er-Strips/12er-Strips		2	Stück



Applikationsspatel für Verschlussfolie



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701381	zum Andrücken von selbstklebenden Verschlussfolien	1 VE = 2 Stück	1	VE



PCR Cap Tool



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781419	zum Anbringen und Entfernen von Deckeln bei PCR Platten		1	Stück



Lagerboxen für Kryoröhrchen, PC



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
114862	geeignet für 81 Kryoröhrchen 1,2 ml und 2 ml		4	Stück
114864	geeignet für 81 Kryoröhrchen 3, 4 und 5 ml (Außengewinde)		5	Stück
114866	geeignet für 100 Kryoröhrchen 1,2 und 2 ml (Innengewinde)		4	Stück



Kryogestell für Kryoröhrchen, PP



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
114860	blau		4	Stück





Kühlbehälter



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
156100	mit Deckel, 4.500 ml, stapelbar, PU Schaum	1	Stück



Adapter, PP, für Reaktionsgefäß-Ständer



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780608	Adapter, 0,5 ml, PP, für Reaktionsgefäß-Ständer 780605	1 VE = 20 Stück	1 VE



Reaktionsgefäß-Ständer, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780605	für 20 Reaktionsgefäße 1,5 ml, grau	1	Stück
4341000	für 84 Reaktionsgefäße bis Durchmesser 13 mm, weiß	5	Stück
4341001	für 84 Reaktionsgefäße bis Durchmesser 13 mm, blau	5	Stück
4341002	für 84 Reaktionsgefäße bis Durchmesser 13 mm, rot	5	Stück
4341050	für 128 Reaktionsgefäße bis Durchmesser 11 mm, weiß	5	Stück
4341051	für 128 Reaktionsgefäße bis Durchmesser 11 mm, blau	5	Stück
4341052	für 128 Reaktionsgefäße bis Durchmesser 11 mm, rot	5	Stück



Mini cooler, Gefäße 0,5 - 2 ml, 0,5 ml - 2 ml, PC



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
114930	gehaltene Temperatur 0 °C für 60 Minuten, rot	1	Stück
114935	gehaltene Temperatur -20 °C für 60 Minuten, gelb	1	Stück
114940	gehaltene Temperatur -70 °C für 45 Minuten, weiß	1	Stück



Küvettenständer, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
759500	grau, für 16 Küvetten, 210 mmx70 mmx38 mm	1	Stück

Zubehör für Medienflasche



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
122750	Schraubkappe, GL 56, PP, weiß, geeignet für Medienflasche, 500 ml	10	Stück
122755	Gewindeadapter, GL 45, PTFE, geeignet für Medienflasche	1	Stück



Einmal-Rührspatel, PS



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
759800	Länge 120 mm, Durchmesser Stab 3 mm	500	Stück





Ersatz-Schraubkappe für Messkolben, PFA



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
129250	GL 18	1	Stück
129252	GL 25	1	Stück



Stopfen, Silikon



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
144310	Außendurchmesser 12 mm, Außendurchmesser unten 8 mm, Höhe 20 mm	10	Stück
144315	Außendurchmesser 14 mm, Außendurchmesser unten 11 mm, Höhe 20 mm	10	Stück
144320	Außendurchmesser 16 mm, Außendurchmesser unten 12 mm, Höhe 20 mm	10	Stück
144325	Außendurchmesser 18 mm, Außendurchmesser unten 14 mm, Höhe 20 mm	10	Stück
144330	Außendurchmesser 22 mm, Außendurchmesser unten 17 mm, Höhe 25 mm	10	Stück
144340	Außendurchmesser 27 mm, Außendurchmesser unten 21 mm, Höhe 30 mm	10	Stück



Stopfen, Naturkautschuk, rot



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
144382	Außendurchmesser 12 mm, Außendurchmesser unten 8 mm, Höhe 20 mm	25	Stück
144384	Außendurchmesser 14 mm, Außendurchmesser unten 11 mm, Höhe 20 mm	25	Stück
144385	Außendurchmesser 16 mm, Außendurchmesser unten 12 mm, Höhe 20 mm	25	Stück
144386	Außendurchmesser 18 mm, Außendurchmesser unten 14 mm, Höhe 20 mm	25	Stück
144388	Außendurchmesser 22 mm, Außendurchmesser unten 17 mm, Höhe 25 mm	25	Stück
144390	Außendurchmesser 27 mm, Außendurchmesser unten 21 mm, Höhe 30 mm	25	Stück



Kegelschliffstopfen, braun, Boro 3.3, geschliffen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
144671	NS 10/19, geschliffen	1	Stück
144672	NS 12/21, geschliffen	1	Stück
144673	NS 14/23, geschliffen	1	Stück
144674	NS 19/26, geschliffen	1	Stück
144676	NS 24/29, geschliffen	1	Stück



Kegelschliffstopfen, Boro 3.3, achtkant

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
144515	massiv, NS 12/21	1	Stück
144520	massiv, NS 14/23	1	Stück
144525	massiv, NS 19/26	1	Stück
144530	massiv, NS 24/29	1	Stück
144535	halbhohl, NS 29/32	1	Stück
144540	halbhohl, NS 34/35	1	Stück
144545	halbhohl, NS 45/40	1	Stück



Kegelschliffstopfen, Boro 3.3, sechskant, hohl

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
144605	NS 7/16	1	Stück
144610	NS 10/19	1	Stück
144615	NS 12/21	1	Stück
144620	NS 14/23	1	Stück
144625	NS 19/26	1	Stück
144630	NS 24/29	1	Stück
144635	NS 29/32	1	Stück
144640	NS 34/35	1	Stück
144645	NS 45/40	1	Stück



Kegelschliffstopfen, PE-LD, achtkant, hohl

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
144440	NS 34/35	1	Stück
144445	NS 45/40	1	Stück



Kegelschliffstopfen, PP, Vierkantgriffscheibe, hohl

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
144405	NS 7/16	10	Stück
144410	NS 10/19	10	Stück
144415	NS 12/21	10	Stück
144420	NS 14/23	10	Stück
144425	NS 19/26	10	Stück
144430	NS 24/29	10	Stück
144435	NS 29/32	10	Stück






Watteschnur, für Pipetten, Baumwolle 100%



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
28205	entfettet, leichte Ausführung, ca. 1.3 g/m	1 VE = 1 kg	1	VE



Pipettenbox, Aluminium, mit Silikonpolster im Boden



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
28920	für Pipetten 150-200 mm		1	Stück
28925	für Pipetten 235-305 mm		1	Stück
28930	für Pipetten 315-385 mm		1	Stück
28935	für Pipetten 315-485 mm		1	Stück



Schliffsicherung für Kippautomat, Edelstahl



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
55618	NS 29/32		1	Stück



Vorratsflasche, Natron-Kalk-Glas



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
126963	1.000 ml, NS 29/32		1	Stück



Auslaufspitze mit Silikonschlauch für Titrierapparat Schilling



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
11500	Boro 3.3, klar		10	Stück
11505	AR-GLAS®, braun		10	Stück



Auslaufspitze, PP, für Bürette 'Economy'



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
11600	für PTFE Hahn		1	Stück



Ersatz-Bürettenspitze, Boro 3.3, für Kompakt-Bürette / -Titrierapparat

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
11510	für Kompakt-Bürette / -Titrierapparat 10 ml, klar	1	Stück
11511	für Bürette 25 ml, klar	1	Stück
11512	für Kompakt-Bürette / -Titrierapparat 50 ml, klar	1	Stück
11515	für Kompakt-Bürette / -Titrierapparat 25 ml / 50 ml, braun	1	Stück



Ersatz-Bürettenspitze, Boro 3.3, braun, für Kompakt-Bürette / -Titrierapparat

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
11519	10 ml	1	Stück
11521	25 ml	1	Stück
11522	50 ml	1	Stück



Bürettenhahn, Boro 3.3, braun, PTFE Küken

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
81927	seitlicher Hahn, für Bürette 25 ml / 50 ml	1	Stück
81937	gerader Hahn, für Bürette 25 ml	1	Stück
81939	gerader Hahn, für Bürette 50 ml	1	Stück



Bürettenhahn, PTFE

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
11800	für Bürette 'Economy', mit PP-Spitze, komplett	1	Stück
11805	für Kompakt-Bürette / -Titrierapparat	1	Stück



FKM-Dichtung für Hahn für Kompakt-Bürette / -Titrierapparat

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
11810	Dichtung für Bürettenhahn 11805 / Kompakt-Bürette / -Titrierapparat, FKM	1	Stück





Bürettenkappe, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
16400	Innendurchmesser 20 mm, Höhe 30 mm	10	Stück



Bürettenklemme



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
578000	Aluminium-Druckguss, für 2 Büretten	1	Stück
578001	Aluminium-Druckguss, für 1 Bürette bis 50 ml	1	Stück



Bürettenklemme für Mikrobüretten nach Bang



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
915	für Mikrobüretten nach Bang	1	Stück



Fuß für Mikrobüretten nach Bang



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4053	für Mikrobüretten nach Bang	1	Stück



Ersatz-Bürettenrohr für Kompakt-Titrierapparat mit automatischer Nullpunkteinstellung, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23833	SILBERBRAND, 10 ml, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
23836	SILBERBRAND, 25 ml, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
23838	SILBERBRAND, 50 ml, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
23843	BLAUBRAND®, 10 ml, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
23846	BLAUBRAND®, 25 ml, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
23848	BLAUBRAND®, 50 ml, blauer Schellbachstreifen	1	Stück



Bürettenstativ

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23882	Bürettenstativ	1	Stück



Ventilhahn-Ersatzspindel mit Sicherung, PTFE

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
82170	für Bürette, 2 ml - 50 ml, mit geradem oder seitlichem Hahn	1	Stück



Ventilhahn, Boro 3.3, für Bürette, Ventil 0 - 2,5 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
82120	seitlicher Hahn, für Bürette 2 ml / 10 ml	1	Stück
82121	seitlicher Hahn, für Bürette 25 ml	1	Stück
82122	seitlicher Hahn, für Bürette 50 ml	1	Stück
82220	gerader Hahn, für Bürette 2 ml / 10 ml	1	Stück
82221	gerader Hahn, für Bürette 25 ml	1	Stück
82222	gerader Hahn, für Bürette 50 ml	1	Stück



Kegelschliffklemme, POM

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
55646	NS 29/32, rot	1	Stück



Büretten 'Economy', SILBERBRAND, Klasse B, Boro 3.3, ohne Hahn, schwarze Graduierung

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
10002	25 ml : 0,1 ml	1	Stück
10004	50 ml : 0,1 ml	1	Stück





Kompakt-Büretten 'Economy', SILBERBRAND, Klasse B, Boro 3.3, mit PTFE Hahn



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
10012	25 ml	1	Stück
10014	50 ml	1	Stück



Ersatz-Bürettenrohr für Kompakt-Bürette, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
13933	SILBERBRAND, 10 ml, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
13936	SILBERBRAND, 25 ml, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
13938	SILBERBRAND, 50 ml, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
13943	BLAUBRAND®, 10 ml, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
13946	BLAUBRAND®, 25 ml, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
13948	BLAUBRAND®, 50 ml, blauer Schellbachstreifen	1	Stück



Ersatzbürettenrohr für Kompakt-Bürette, Boro 3.3, braun



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
13956	SILBERBRAND, 25 ml	1	Stück
13958	SILBERBRAND, 50 ml	1	Stück
13973	BLAUBRAND®, 10 ml	1	Stück
13976	BLAUBRAND®, 25 ml	1	Stück
13978	BLAUBRAND®, 50 ml	1	Stück



Ersatzbürette für Titrierapparat Schilling, SILBERBRAND, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23713	10 ml, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
23715	15 ml, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
23716	25 ml, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
23718	50 ml, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
23723	25 ml, braun, Länge 440 mm	1	Stück
23724	50 ml, braun, Länge 690 mm	1	Stück

Armatur, PP, für Titrierapparat Schilling



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23745	für Titrierapparat Schilling 10 ml	1	Stück
23746	für Titrierapparat Schilling 15 ml	1	Stück
23748	für Titrierapparat Schilling 25 ml /50 ml	1	Stück



Ersatz-Füllschlauch für Titrierapparat, transparent, PVC




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
11525	Ersatz-Füllschlauch	1	Stück



Gummigebläse für Titrierapparat



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23400	Halbgebläse mit Ventil/Schlauch	1	Stück



Ersatz-Küken für Zwischenhahn, für Titrierapparat nach Pellet



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
81265	PTFE 4 NS/19, mit Sicherung	1	Stück
81270	PTFE 4 NS/14, mit Sicherung	1	Stück



Ersatz-Küken mit Sicherung, für Bürette 25 ml / 50 ml



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
81167	seitlicher Hahn	1	Stück
81248	gerader Hahn	1	Stück



Flasche 2.000 ml, NS 29/32, für Titrierapparat



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23310	Boro 3.3, klar	1	Stück
23320	Boro 3.3, braun	1	Stück
126965	Natron-Kalk-Glas, klar	1	Stück
127065	Natron-Kalk-Glas, braun	1	Stück





Flasche, PE-LD, für Kompakt-Titrierapparat und Titrierapparat Schilling, Schraubkappe mit Schlauchdurchführung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
129055	500 ml, GL 25	1	Stück
129060	1.000 ml, GL 28	1	Stück
130260	1.000 ml, GL 28	1	Stück



Standfuß für Titrierapparat Schilling



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23725	für Kunststoffflasche 500 ml, Durchmesser 74-76 mm	1	Stück
23728	für Kunststoffflasche 1000 ml, Durchmesser 94-96 mm	1	Stück



Schliffhülse mit Griffbund und Dichtringen, PTFE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
51467	NS 29/32	1	Stück



Schliffmanschette, PTFE, dünnwandig



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
51422	NS 29/32	10	Stück



Pumpaufsatz für Glas-Vorratsflasche, Boro 3.3, für Kompakt-Titrierapparat



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23875	klar	1	Stück
23876	braun	1	Stück

Sprühaufsatz für 1 l Flasche Pursept® A Xpress / mikrocid® universal liquid



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
44832	für 1 l Flasche Pursept® A Xpress / mikrocid® universal liquid	1	VE



Ausgießring, PP, für Laborflasche



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
122662	GL 32	10	Stück
122664	GL 45	10	Stück



Belüftungsstopfen, PC, für Exsikkator



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
65804	mit Rückschlagventil	1	Stück



Dichtring, CK, für Exsikkator



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
65820	Nenngrößen 15 cm	1	Stück
65822	Nenngrößen 20 cm	1	Stück
65824	Nenngrößen 25 cm	1	Stück



Flachdichtung für Wasserstrahlpumpe



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
159661	R 3/4"	1	Stück
159664	Außendurchmesser 19 mm, Perbunan®, Wasseranschluss	1 VE = 10 Stück	VE



Reduzierstück, PP, für Wasserstrahlpumpe



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
159665	Gewinde R 3/8"	1	Stück
159667	Gewinde R 1/2"	1	Stück
159670	Gewinde M 22 x 1	1	Stück





Rückschlagventil, PP, für Wasserstrahlpumpe



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
159668	mit Ventilplättchen, FKM	1	Stück



Überwurfmutter, PP, für Wasserstrahlpumpe



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
159666	mit Dichtung, NBR	1	Stück



Olive, FKM, für Wasserstrahlpumpe



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
159669	für Innendurchmesser Schlauch 6-9 mm	1	Stück



Federklemme für Sauerstoff-Flaschen nach Winkler



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
386138	mit Inhalt 100 ml - 150 ml	1	Stück
386148	mit Inhalt 250 ml - 300 ml	1	Stück



Filtrierflasche, Boro 3.3, mit seitlichem Tubus



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
73714	250 ml	1	Stück
73719	500 ml	1	Stück
73724	1.000 ml	1	Stück
73729	2.000 ml	1	Stück



Filtriergestell, Platte PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
74506	für 2 Trichter, 250 mm x 140 mm	1	Stück
74511	für 4 Trichter, 450 mm x 140 mm	1	Stück



Gestell für Sedimentiergefäße, PMMA/PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
388050	für 2 Sedimentiergefäße aus Kunststoff, 300 mm x 130 mm x 315 mm	1	Stück



Gummidichtung, EPDM, konisch, für Filternutschen

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
462500	Set für Außendurchmesser 22-84 mm	1 VE = 8 Stück	VE
462512	Außendurchmesser 22 mm	10	Stück
462617	Außendurchmesser 28 mm	10	Stück
462723	Außendurchmesser 35 mm	10	Stück
462827	Außendurchmesser 42 mm	10	Stück
462932	Außendurchmesser 50 mm	10	Stück
463036	Außendurchmesser 63 mm	10	Stück
463139	Außendurchmesser 76 mm	10	Stück
463243	Außendurchmesser 89 mm	10	Stück



Gummimanschette für Filtertiegel

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
462026	Filtertiegel Kennzeichnung 1 D, Außendurchmesser 41 mm	10	Stück
462231	Filtertiegel Kennzeichnung 2 D, Außendurchmesser 49 mm	10	Stück



Hahnfett, silikonfrei

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
61610	30 g Tube	1	Stück



Novus-Knopfdeckel, Boro 3.3, für Exsikkator

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
65631	Nenngrößen 15 cm, Außendurchmesser 215 mm, Höhe 98 mm	1	Stück
65638	Nenngrößen 20 cm, Außendurchmesser 270 mm, Höhe 107 mm	1	Stück
65643	Nenngrößen 25 cm, Außendurchmesser 320 mm, Höhe 122 mm	1	Stück





Pipettenhalter für intraEND-Mikropipetten



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
708605	für intraEND-Mikropipetten	10	Stück



Schraubkappe, PFA



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
129262	S 40, für Weithals-Flasche	1	Stück



Schraubkappe, PP, für Laborflasche



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
122620	GL 25	10	Stück
122628	GL 32	10	Stück
122638	GL 45	10	Stück



Schraubverschluss, PP, Dichtkonus



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704024	GL 32	1	Stück
704025	GL 45	1	Stück



Silikonpaste UNISILKON TK M 1011



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
61605	50 g Tube	1	Stück



Spender-Box, leer, für schülke wipes 70



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
44875	für schülke wipes 70	1 VE = 5 Stück	1 VE



Spezialstäbe für Abtropfgestell

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
95111	Durchmesser Stab 6 mm, Länge 120 mm	1 VE = 11 Stück	1	VE



Ersatz-Spritzaufsätze, ETFE, mit Steigrohr FEP

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
129273	GL 25		1	Stück
129275	GL 32		1	Stück



Spritzaufsatz, PE-LD, für Gewindeflasche

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
129222	GL 25		50	Stück
129224	GL 28		25	Stück



Strömungsanzeiger, SAN

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
134080	für Innendurchmesser Schlauch 6-11 mm		5	Stück



Trichterhalter, PP

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
140300	für Scheidetrichter, für Stab-Durchmesser 8-14 mm		1	Stück
148500	für 1 Trichter		5	Stück
148502	für 2 Trichter		5	Stück



Novus-Tubusdeckel, NS 24/29, Boro 3.3, für Exsikkator

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
65731	Nenngrößen 15 cm, Außendurchmesser 215 mm, Höhe 85 mm		1	Stück
65738	Nenngrößen 20 cm, Außendurchmesser 270 mm, Höhe 94 mm		1	Stück
65743	Nenngrößen 25 cm, Außendurchmesser 320 mm, Höhe 109 mm		1	Stück





Ventilhahn, Boro 3.3, für Exsikkator



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
82415	für Deckel und Seitentubus	1	Stück



Verlängerungsstab, PTFE, für Probenschöpfer



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
90470	für Probenschöpfer, Länge 600 mm	1	Stück



Schraubkappe, PP, für Sedimentiergefäße SAN



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
388002	grau	1	Stück
388003	blau, M14	1	Stück



Schnappdeckel-Dose, PS, mit Schnappdeckel, PE-LD, konisch



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
62315	25 ml	1000	Stück



Schraubdeckel-Dose, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
62310	30 ml, Außendurchmesser 57 mm, Höhe 32 mm	500	Stück



Stülpedeckel-Dose, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
61815	50 ml, Außendurchmesser 56 mm, Höhe 25 mm	10	Stück
61820	115 ml, Außendurchmesser 75 mm, Höhe 30 mm	10	Stück



Dampfsterilisations-Indikatorband zur Temperaturanzeige, Krepppapier, selbstklebend

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
61750	50 m x 19 mm	1	Stück



Transportbehälter für Objektträger, PP, rund

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
476900	für 5 dicke oder 10 dünne Objektträger	10	Stück



Objektträgerbehälter, rechteckig, PS, 76 mm x 26 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
475800	für 25 Objektträger	1	Stück
475900	für 50 Objektträger	1	Stück
476000	für 100 Objektträger	1	Stück



Reagenzglasgestelle, PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4340000	für 84 Röhrchen, Durchmesser bis 13 mm, weiß	5	Stück
4340001	für 84 Röhrchen, Durchmesser bis 13 mm, blau	5	Stück
4340002	für 84 Röhrchen, Durchmesser bis 13 mm, rot	5	Stück
4340010	für 55 Röhrchen, Durchmesser bis 18 mm, weiß	5	Stück
4340011	für 55 Röhrchen, Durchmesser bis 18 mm, blau	5	Stück
4340012	für 55 Röhrchen, Durchmesser bis 18 mm, rot	5	Stück
4340020	für 40 Röhrchen, Durchmesser bis 20 mm, weiß	5	Stück
4340021	für 40 Röhrchen, Durchmesser bis 20 mm, blau	5	Stück
4340022	für 40 Röhrchen, Durchmesser bis 20 mm, rot	5	Stück
4340030	für 32 Röhrchen, Durchmesser bis 25 mm, weiß	5	Stück
4340031	für 32 Röhrchen, Durchmesser bis 25 mm, blau	5	Stück
4340032	für 32 Röhrchen, Durchmesser bis 25 mm, rot	5	Stück
4340040	für 21 Röhrchen, Durchmesser bis 30 mm, weiß	5	Stück
4340041	für 21 Röhrchen, Durchmesser bis 30 mm, blau	5	Stück
4340042	für 21 Röhrchen, Durchmesser bis 30 mm, rot	5	Stück
4340060	für 55 Röhrchen, Durchmesser bis 16 mm, weiß	5	Stück
4340061	für 55 Röhrchen, Durchmesser bis 16 mm, blau	5	Stück
4340062	für 55 Röhrchen, Durchmesser bis 16 mm, rot	5	Stück





Reagenzglasgestelle, PTFE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
115510	für 21 Röhrchen, Durchmesser bis 13 mm, 180 mm x 60 mm x 60 mm	1	Stück
115515	für 10 Röhrchen, Durchmesser bis 19 mm, 180 mm x 60 mm x 70 mm	1	Stück
115520	für 4 Röhrchen, Durchmesser bis 30 mm, 180 mm x 60 mm x 80 mm	1	Stück

Nummernindex

Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite
915	190	8857	161	13933	192	23728	194
4053	190	8860	162	13936	192	23745	193
6208	159	8861	162	13938	192	23746	193
6636	160	8898	161	13943	192	23748	193
6659	155	10002	191	13946	192	23753	99
6696	155	10004	191	13948	192	23755	99
6697	154	10012	192	13956	192	23756	99
6698	154	10014	192	13958	192	23758	99
6707	159	11500	188	13963	97	23766	99
6727	155	11505	188	13966	97	23768	99
6728	155	11510	189	13968	97	23809	99
6729	155	11511	189	13973	192	23810	99
6730	155	11512	189	13976	192	23811	99
6732	155	11515	189	13978	192	23819	98
6733	155	11519	189	15112	179	23820	98
6734	154	11521	189	15150	179	23821	98
6735	154	11522	189	15295	179	23829	99
6739	154	11525	193	16400	190	23830	99
6747	158	11600	188	21911	100	23833	190
6748	158	11800	189	21912	100	23836	190
6749	155	11805	189	21913	100	23838	190
6783	162	11810	189	22316	100	23843	190
6784	158	12484	96	22318	100	23846	190
6787	159	12487	96	22336	100	23848	190
6788	166	12488	96	22338	100	23870	98
6790	159	13536	97	22521	100	23871	98
6792	160	13538	97	22522	100	23872	98
6794	160	13563	97	22523	100	23875	194
7228	170	13566	97	22761	99	23876	194
7260	161	13568	97	22762	99	23882	191
7288	170	13844	96	22763	99	23923	98
7298	170	13847	96	23310	193	23924	98
7299	169	13848	96	23320	193	23925	98
8317	158	13903	97	23400	193	23939	98
8516	157	13906	97	23713	192	23940	98
8517	157	13908	97	23715	192	23941	98
8518	157	13913	97	23716	192	24265	96
8816	163	13916	97	23718	192	24269	96
8842	163	13918	97	23723	192	24596	96
8843	163	13926	98	23724	192	24600	96
8850	161	13928	98	23725	194	25300	46

Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite
25315	46	26547	180	27702	93	28411	93
25400	46	26601	181	27704	93	28412	93
25805	182	26602	181	27705	95	28413	93
25900	46	26603	181	27706	95	28414	93
25931	182	26604	181	27707	95	28415	93
25933	165	26605	181	27708	95	28920	188
25950	29	26606	179	27709	95	28925	188
25959	165	26630	181	27710	95	28930	188
25960	165	26652	180	27711	95	28935	188
25961	165	26653	180	27712	95	29701	91
25962	165	26654	180	27713	95	29702	91
26052	181	26655	180	27714	95	29703	91
26056	181	26658	180	27715	95	29704	91
26128	182	27002	93	27716	95	29705	91
26146	180	27005	93	27721	94	29706	91
26200	46	27006	93	27722	94	29707	91
26201	46	27009	93	27724	94	29708	91
26202	46	27010	93	27725	94	29709	91
26203	46	27011	93	27727	94	29710	91
26220	180	27013	93	27729	94	29711	91
26221	180	27070	94	27731	94	29712	91
26222	180	27072	94	27816	94	29713	91
26223	180	27073	94	27817	94	29714	91
26225	182	27075	94	27818	94	29715	91
26226	182	27076	94	27819	94	29716	91
26227	182	27077	94	27820	94	29717	91
26228	182	27078	94	27821	94	29718	91
26350	46	27079	94	27822	94	29719	91
26351	46	27107	95	27823	94	29721	91
26352	46	27109	95	27824	94	29722	91
26353	46	27112	95	27825	94	29723	91
26360	46	27113	95	27826	94	29725	91
26361	46	27115	95	27827	94	29727	91
26362	46	27306	95	27828	94	29732	91
26363	46	27309	95	27829	94	29733	91
26508	180	27316	93	28205	188	29734	91
26530	181	27319	93	28300	130	29735	91
26535	181	27506	95	28305	130	29738	91
26539	180	27509	95	28405	93	30502	92
26540	181	27511	95	28406	93	30503	92
26542	181	27513	95	28409	93	30507	92

Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite
30512	92	32408	115	35020	116	36254	111
30514	92	32420	115	35028	116	36401	106
30515	92	32428	115	35038	116	36402	106
30518	92	32438	115	35048	116	36403	106
30601	92	32448	115	35054	116	36404	106
30602	92	32454	115	35062	116	36406	106
30603	92	32462	115	35064	116	36407	106
30605	92	32705	114	35108	115	36408	106
30606	92	32708	114	35120	115	36548	103
30607	92	32720	114	35128	115	36549	103
30608	92	32728	114	35138	115	36550	103
30609	92	32738	114	35148	115	36551	103
30610	92	32748	114	35154	115	36552	103
30611	92	32754	114	35162	115	36553	103
30612	92	32762	114	35164	115	36838	110
30613	92	32764	114	36008	112	36841	110
30614	92	32805	113	36020	112	36842	110
30615	92	32808	113	36028	112	36843	110
30616	92	32820	113	36038	112	36845	110
30617	92	32828	113	36048	112	36846	110
30618	92	32838	113	36054	112	36847	110
30619	92	32848	113	36062	112	36848	110
30900	130	32854	113	36108	112	36849	110
31905	114	32862	113	36120	112	36850	110
31908	114	32864	113	36128	112	36851	110
31920	114	33908	115	36138	112	36852	110
31928	114	33920	115	36148	112	36853	110
31938	114	33928	115	36154	112	36854	110
31948	114	33938	115	36162	112	36938	102
31954	114	33948	115	36170	112	36943	102
31962	114	33954	115	36172	112	36945	102
31964	114	33962	115	36174	112	36947	102
32105	113	34808	116	36176	112	36948	102
32108	113	34820	116	36178	112	36949	102
32120	113	34828	116	36180	112	36950	102
32128	113	34838	116	36182	112	36951	102
32138	113	34848	116	36208	111	36952	102
32148	113	34854	116	36220	111	36953	102
32154	113	34862	116	36228	111	36954	102
32162	113	34864	116	36238	111	36968	104
32164	113	35008	116	36248	111	36973	104

Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite
36975	104	37262	104	37465	109	43208	141
36977	104	37263	104	37467	109	43220	141
36978	104	37264	104	37468	109	43228	141
36979	104	37265	104	37469	109	43238	141
36980	104	37266	104	37470	109	43305	141
36981	104	37267	104	37471	109	43308	141
36982	104	37268	104	37481	107	43320	141
36983	104	37288	104	37482	107	43328	141
36984	104	37289	104	37483	107	43338	141
37045	106	37290	101	37484	107	44103	140
37046	106	37291	101	37485	107	44105	140
37047	106	37293	101	37487	107	44205	140
37048	106	37294	104	37488	107	44790	140
37049	106	37401	107	37489	107	44793	140
37050	106	37402	107	37490	107	44832	195
37051	106	37403	107	37491	107	44860	139
37052	106	37404	107	38204	111	44870	140
37053	106	37405	107	38206	111	44875	198
37233	101	37406	107	38208	111	44880	140
37234	101	37407	107	38210	111	44885	140
37236	101	37408	107	41620	116	51422	194
37238	101	37409	107	41628	116	51467	194
37241	101	37410	107	41638	116	55618	188
37243	101	37411	107	41648	116	55646	191
37245	101	37412	107	41654	116	61605	198
37246	101	37413	107	41662	116	61610	197
37247	101	37438	109	42008	114	61750	201
37248	101	37443	109	42020	114	61815	200
37249	101	37445	109	42028	114	61820	200
37250	101	37446	109	42038	114	62310	200
37251	101	37447	109	42048	114	62315	200
37252	101	37448	109	42054	114	65031	124
37253	101	37449	109	42062	114	65038	124
37254	101	37450	109	42064	114	65043	124
37255	101	37451	109	43055	96	65231	124
37256	104	37452	109	43058	96	65238	124
37257	104	37453	109	43066	96	65243	124
37258	104	37461	109	43070	96	65631	197
37259	104	37462	109	43078	96	65638	197
37260	104	37463	109	43088	96	65643	197
37261	104	37464	109	43205	141	65731	199

Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite
65738	199	82415	200	90352	121	92814	118
65743	199	87602	120	90354	121	92817	118
65804	195	87604	120	90362	121	92824	118
65805	124	87606	120	90364	121	92836	118
65810	124	87608	120	90438	132	92839	118
65815	124	87610	120	90448	132	92844	118
65820	195	87612	120	90454	132	92854	118
65822	195	87614	120	90462	132	92863	118
65824	195	87616	120	90470	200	93170	119
65965	125	87618	120	90617	119	93172	119
65975	125	87620	120	90624	119	93175	119
65980	125	87622	120	90629	119	93180	119
66015	125	87624	120	90636	119	93185	119
66025	125	87626	120	90641	119	94905	122
66030	125	88610	126	90648	119	94910	122
71771	134	88615	126	90654	119	94915	122
71772	134	88620	126	90663	119	95105	141
71774	134	88625	126	90668	119	95111	199
71776	134	88630	126	91210	120	112805	132
72376	134	88635	126	91212	120	112810	132
72378	134	88640	126	91214	119	113931	151
73714	196	88650	127	91217	119	113935	151
73719	196	88655	127	91224	119	113941	151
73724	196	88660	127	91229	119	113943	151
73729	196	88665	127	91236	119	114105	150
74506	196	88670	127	91241	119	114106	150
74511	196	88675	127	91248	119	114110	150
81167	193	88680	127	91253	119	114115	150
81248	193	90224	120	91254	119	114120	150
81265	193	90228	120	91263	119	114125	150
81270	193	90238	120	91268	119	114130	150
81927	189	90248	120	91273	119	114508	149
81937	189	90252	120	92717	118	114516	149
81939	189	90254	120	92724	118	114521	149
82120	191	90256	120	92736	118	114524	149
82121	191	90262	120	92739	118	114715	151
82122	191	90320	121	92744	118	114720	151
82170	191	90328	121	92754	118	114730	151
82220	191	90338	121	92763	118	114740	151
82221	191	90344	121	92768	118	114750	151
82222	191	90348	121	92773	118	114760	151

Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite
114817	149	115360	150	128754	138	130324	137
114818	149	115366	150	128762	138	130326	137
114820	149	115368	150	128764	138	130338	137
114821	149	115370	150	129016	137	130348	137
114822	149	115372	150	129024	137	130354	137
114823	149	115374	150	129028	137	130362	137
114830	75	115376	150	129038	137	130363	137
114831	75	115510	202	129048	137	130365	137
114832	75	115515	202	129054	137	130368	137
114833	75	115520	202	129055	194	130538	137
114834	75	122520	135	129060	194	130548	137
114835	75	122528	135	129062	137	130554	137
114840	75	122538	135	129208	138	130562	137
114841	75	122548	135	129210	138	130564	137
114842	75	122554	135	129212	138	130870	136
114843	75	122562	135	129214	138	130874	136
114844	75	122564	135	129222	199	130970	136
114845	75	122570	135	129224	199	130974	136
114850	75	122574	135	129230	138	131100	136
114851	75	122620	198	129232	138	131171	136
114852	75	122628	198	129234	138	131175	136
114853	75	122638	198	129250	186	134002	126
114854	75	122662	195	129252	186	134080	199
114860	183	122664	195	129262	198	135805	130
114862	183	122710	83	129273	199	135810	130
114864	183	122750	185	129275	199	135815	130
114866	183	122755	185	129328	138	135820	130
114930	184	124529	134	129338	138	135825	130
114935	184	124539	134	129348	138	136100	132
114940	184	124633	134	129354	138	136110	132
115015	142	124639	134	129362	138	136215	133
115016	142	124700	144	129364	138	136220	133
115017	142	125316	138	129728	136	136225	133
115020	142	125328	138	129738	136	136315	133
115342	150	125400	145	129748	136	136320	133
115346	150	125410	145	129754	136	136325	133
115348	150	125420	145	129762	136	136335	133
115350	150	126963	188	129764	136	137100	127
115352	150	126965	193	130260	194	137101	127
115354	150	127065	193	130320	137	137102	127
115356	150	128748	138	130322	137	137103	127

Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite
137104	127	137435	128	139820	132	144445	187
137105	127	137445	128	140004	122	144515	187
137106	127	137607	128	140005	122	144520	187
137107	127	137608	128	140006	122	144525	187
137108	127	137610	128	140007	122	144530	187
137109	127	137612	128	140300	199	144535	187
137110	127	137615	128	143352	125	144540	187
137111	127	137617	128	143355	125	144545	187
137113	127	137618	128	143356	125	144605	187
137114	127	137620	128	143357	125	144610	187
137115	127	137622	128	143358	125	144615	187
137120	127	137625	128	143359	125	144620	187
137125	127	137630	129	143360	125	144625	187
137127	127	137632	129	143361	125	144630	187
137130	127	137634	129	143362	125	144635	187
137132	127	137636	129	143364	125	144640	187
137135	127	137638	129	143848	135	144645	187
137140	127	137700	130	143854	135	144671	186
137145	127	137710	130	143862	135	144672	186
137150	127	137720	130	144180	139	144673	186
137155	127	137750	129	144190	139	144674	186
137160	127	137755	129	144310	186	144676	186
137300	129	137810	128	144315	186	145505	121
137301	129	137812	128	144320	186	145507	121
137302	129	137815	128	144325	186	145515	121
137305	129	137817	128	144330	186	145520	121
137307	129	137820	128	144340	186	145525	121
137310	129	137822	128	144382	186	145530	121
137312	129	137826	128	144384	186	145535	121
137315	129	137930	129	144385	186	145540	121
137320	129	137935	129	144386	186	145545	121
137325	129	139035	131	144388	186	145550	121
137404	128	139040	131	144390	186	145560	121
137405	128	139115	131	144405	187	145611	121
137410	128	139120	131	144410	187	145616	121
137415	128	139125	131	144415	187	145619	121
137420	128	139130	131	144420	187	145631	121
137425	128	139135	131	144425	187	145638	121
137427	128	139810	132	144430	187	146506	122
137430	128	139815	132	144435	187	146508	122
137432	128	139817	132	144440	187	146511	122

Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite
146516	122	152400	125	159669	196	462723	197
146519	122	152505	126	159670	195	462827	197
146523	122	152510	126	362038	142	462932	197
147010	122	152605	126	362338	142	463036	197
147015	122	152615	126	365538	113	463139	197
147020	122	152705	125	386038	141	463243	197
147025	122	152710	125	386048	141	463616	124
147030	122	152715	125	386138	196	463732	124
147035	122	152900	126	386148	196	464003	123
148020	123	152903	126	388001	141	464004	123
148025	123	152905	126	388002	200	464713	123
148030	123	152907	126	388003	200	464714	123
148035	123	152910	126	388050	197	465423	123
148040	123	155540	133	402038	112	465424	123
148045	123	155542	133	402046	112	466133	123
148215	123	155544	133	452000	143	466134	123
148220	123	155546	133	452005	143	470045	146
148225	123	155548	133	452010	143	470050	146
148235	123	155550	133	452015	143	470055	146
148237	123	155552	133	452201	151	470060	146
148240	123	155554	133	452210	151	470816	146
148245	123	155556	133	452215	151	470819	146
148500	199	155558	134	455701	143	470820	146
148502	199	155560	134	455717	143	472000	145
150010	139	155562	134	455732	143	472200	145
150015	139	155570	133	455742	143	472500	145
150020	139	155572	133	455743	143	472600	146
150030	139	156100	184	455751	143	472700	146
150040	139	156640	130	458021	124	472800	146
150045	139	156642	130	458022	124	473100	145
150050	139	156644	130	458023	124	473500	149
150060	139	156646	130	458024	124	474300	145
150065	139	156648	130	458731	124	474305	145
150070	139	156650	130	458732	124	474400	146
150080	139	159600	125	458733	124	474410	146
150904	139	159661	195	458734	124	474701	148
150907	139	159664	195	462026	197	474702	148
150910	139	159665	195	462231	197	474743	148
150912	139	159666	196	462500	197	474744	148
150915	139	159667	195	462512	197	475505	148
150920	139	159668	196	462617	197	475535	148

Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite
475565	148	701372	69	701920	44	703340	170
475800	201	701374	69	701922	44	703341	170
475900	201	701376	68	701924	44	703343	170
476000	201	701377	68	701928	176	703344	170
476900	201	701381	183	701930	176	703345	170
578000	190	701430	68	701932	176	703346	170
578001	190	701431	68	701934	176	703380	170
653054	176	701432	68	701936	176	703409	42
653055	176	701440	54	701938	176	703411	42
653056	176	701442	54	701960	177	703440	167
654003	176	701460	55	701964	177	703459	42
654004	176	701462	55	701965	177	703675	174
654019	176	701464	55	701966	177	703677	174
654020	176	701620	118	701967	177	703678	174
654021	176	701621	118	701968	177	703970	32
654052	176	701622	118	702398	46	703975	175
655054	177	701623	118	702399	46	703976	175
655055	177	701624	118	702595	38	703977	175
655056	177	701625	118	702600	38	703978	175
655074	176	701626	118	702603	39	703979	175
701330	72	701627	118	702604	39	703980	33
701340	73	701650	118	702605	38	704002	135
701342	73	701807	43	702608	39	704004	135
701346	73	701812	43	702804	43	704006	135
701347	73	701817	43	702806	43	704008	135
701348	73	701822	43	702810	43	704010	135
701350	73	701842	43	702812	43	704012	135
701352	73	701844	43	702852	44	704014	135
701353	73	701853	43	702854	44	704016	135
701354	73	701858	43	702858	44	704018	135
701355	73	701863	43	702860	44	704020	135
701357	73	701864	43	702864	44	704024	198
701358	73	701868	43	702866	44	704025	198
701360	73	701873	43	702870	44	704209	157
701362	73	701878	43	702872	44	704210	157
701364	69	701900	43	702883	44	704261	157
701365	69	701902	43	702884	44	704267	157
701367	68	701904	43	702885	44	704268	157
701368	73	701906	43	702886	44	704269	157
701370	69	701908	43	702890	177	704270	157
701371	69	701910	43	703247	169	704275	157

Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite
704281	157	704526	166	704669	171	704753	174
704282	157	704532	159	704689	169	704755	169
704322	154	704534	159	704705	169	704756	169
704325	154	704536	159	704706	169	704757	169
704328	154	704538	159	704707	169	704765	169
704330	154	704541	159	704710	169	704766	169
704338	154	704542	159	704711	169	704767	169
704340	154	704544	157	704712	169	704807	167
704343	154	704548	159	704713	169	704811	167
704345	154	704549	159	704714	169	704812	167
704348	154	704551	159	704715	169	704881	167
704350	154	704552	160	704717	172	704882	167
704375	154	704554	160	704718	172	705020	179
704378	154	704570	166	704719	172	705025	179
704388	154	704575	166	704721	172	705050	179
704390	154	704580	166	704722	172	705051	179
704391	154	704600	171	704723	172	705052	179
704395	154	704601	171	704724	172	705053	179
704396	154	704602	171	704725	172	705110	45
704397	154	704603	171	704726	172	705129	178
704398	154	704606	171	704727	172	705130	178
704399	154	704607	171	704730	168	705200	44
704419	154	704608	171	704731	168	705201	44
704424	154	704610	170	704732	168	705210	44
704429	154	704614	170	704733	168	705211	44
704430	154	704615	171	704734	168	705220	178
704431	154	704616	171	704735	168	705225	177
704486	160	704617	170	704736	168	705230	178
704492	155	704626	172	704737	168	705235	177
704493	155	704628	169	704739	168	705240	178
704495	155	704652	173	704740	168	705250	178
704500	160	704653	173	704741	168	705299	33
704502	160	704654	171	704742	168	705300	33
704504	160	704655	171	704743	168	705303	33
704506	160	704656	171	704745	168	705306	33
704507	160	704661	170	704746	168	705307	33
704508	160	704662	170	704747	168	705309	33
704518	156	704663	170	704748	174	705310	33
704520	156	704664	170	704750	174	705313	33
704522	160	704667	171	704751	174	705316	33
704523	160	704668	171	704752	174	705317	33

Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite
705319	33	705424	34	705537	172	705708	45
705320	33	705426	34	705538	172	705710	45
705323	33	705433	34	705539	172	705712	45
705326	33	705434	34	705541	172	705714	45
705327	33	705436	34	705546	173	705716	45
705329	33	705447	35	705547	173	705718	45
705333	33	705448	34	705548	168	705720	45
705336	33	705449	34	705549	173	705730	45
705337	33	705450	34	705550	168	705732	45
705339	33	705453	34	705553	168	705734	45
705340	33	705454	34	705555	168	705736	45
705343	33	705456	34	705615	173	705738	45
705346	33	705459	34	705616	173	705740	45
705347	33	705460	34	705617	173	705742	45
705350	174	705463	34	705618	170	705744	45
705351	174	705464	34	705619	170	705746	45
705352	174	705466	34	705620	173	705748	45
705353	174	705469	34	705621	173	705808	31
705382	167	705470	34	705622	173	705816	31
705383	167	705473	34	705623	173	705820	31
705384	167	705474	34	705631	173	705828	31
705385	167	705476	34	705632	173	705838	31
705386	167	705480	34	705633	173	705844	31
705390	167	705484	34	705634	173	705854	31
705391	167	705500	174	705635	173	705862	31
705392	167	705502	174	705636	173	705864	31
705397	35	705508	168	705638	173	705868	31
705398	34	705509	168	705659	171	705869	31
705399	34	705510	168	705662	171	705870	31
705400	34	705511	168	705663	171	705872	31
705403	34	705513	168	705664	171	705873	31
705404	34	705518	171	705665	175	705874	31
705406	34	705520	171	705666	171	705878	31
705409	34	705522	171	705671	171	705880	31
705410	34	705523	171	705675	175	705882	31
705413	34	705524	171	705677	173	705884	31
705414	34	705525	171	705678	173	705890	32
705416	34	705526	171	705700	45	705891	32
705419	34	705528	173	705702	45	705892	32
705420	34	705529	173	705704	45	705893	32
705423	34	705530	170	705706	45	705896	32

Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite
705897	32	706910	30	708102	156	709450	53
705900	32	706912	30	708104	156	709451	53
705906	32	706916	30	708106	156	709452	53
705908	32	706920	31	708109	156	709453	53
705910	32	706926	31	708112	156	709455	53
705912	32	706928	31	708114	156	709456	53
705920	32	706930	31	708116	156	709458	54
705926	32	706932	31	708119	156	709463	53
705928	32	706936	31	708122	156	709465	53
705930	32	707525	162	708124	156	709470	54
705932	32	707528	162	708132	157	709472	54
706011	158	707529	162	708134	157	709474	54
706012	158	707530	162	708210	158	709476	54
706018	158	707531	162	708212	158	709477	54
706019	158	707532	162	708214	158	709478	54
706025	158	707533	161	708216	158	709479	54
706027	158	707535	161	708218	158	709480	54
706029	158	707537	161	708220	158	709481	54
706031	158	707539	161	708470	167	709482	54
706033	157	707550	161	708471	167	709489	55
706034	157	707556	162	708472	167	709490	55
706868	30	707557	162	708605	198	709492	55
706869	30	707558	162	709400	52	709510	55
706870	30	707559	162	709402	52	709511	55
706871	30	707560	163	709410	53	709512	55
706872	30	707915	156	709413	53	709513	55
706873	30	707916	156	709416	53	709514	55
706874	30	707918	156	709420	53	717805	147
706878	30	707928	156	709423	53	717810	147
706879	30	707930	159	709426	53	717820	147
706880	30	708002	156	709427	55	718005	147
706881	30	708005	156	709428	55	718020	147
706882	30	708006	156	709429	55	718605	147
706884	30	708008	156	709430	53	718620	147
706890	30	708012	156	709432	53	718905	147
706891	30	708014	156	709436	53	718920	147
706892	30	708016	156	709438	53	719005	148
706893	30	708019	156	709443	53	719505	148
706900	30	708022	156	709446	53	719520	148
706906	30	708024	156	709448	53	719805	148
706908	30	708035	155	709449	53	719820	148

Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite
721305	148	732188	36	732636	41	734170	52
722055	142	732190	37	732638	41	734172	52
722060	142	732192	37	732682	39	734650	52
723014	147	732202	35	732684	39	734652	52
723015	147	732204	35	732686	39	734654	52
723016	147	732206	36	732688	40	734670	52
732002	35	732208	36	732690	40	734672	52
732004	35	732210	37	732692	40	734674	52
732006	36	732212	37	732694	41	747715	144
732008	36	732214	38	732702	39	747720	144
732010	37	732217	38	732704	39	747725	144
732012	37	732222	35	732706	39	747730	144
732014	38	732224	35	732708	40	747750	144
732016	38	732226	36	732710	40	747755	144
732022	35	732228	36	732712	40	747760	144
732024	35	732230	37	732714	41	747765	144
732026	36	732232	37	732716	41	747770	144
732028	36	732234	38	732718	41	747775	144
732030	37	732236	38	732722	39	758901	143
732032	37	732244	35	732724	39	758902	143
732034	38	732248	36	732726	39	758905	142
732036	38	732252	37	732728	40	758910	143
732102	35	732264	35	732730	40	759005	84
732104	35	732268	36	732732	40	759015	84
732106	36	732272	37	732734	41	759030	83
732108	36	732602	39	732736	41	759035	83
732110	37	732604	39	732738	41	759105	84
732112	37	732606	39	732988	42	759115	84
732114	38	732608	40	732990	41	759125	83
732116	38	732610	40	732992	41	759128	83
732122	35	732612	40	732994	41	759150	84
732124	35	732614	41	732996	41	759170	84
732126	36	732616	41	732997	41	759200	84
732128	36	732618	41	733146	52	759210	84
732130	37	732622	39	733166	52	759215	84
732132	37	732624	39	733646	52	759220	84
732134	38	732626	39	733666	52	759230	84
732136	38	732628	40	734148	52	759235	84
732182	35	732630	40	734150	52	759240	85
732184	35	732632	40	734152	52	759241	85
732186	36	732634	41	734168	52	759242	85

Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite
759243	85	780724	72	781280	66	781364	67
759500	184	780730	71	781290	67	781365	68
759703	144	780731	71	781300	66	781366	67
759705	144	780732	71	781301	66	781367	67
759710	144	780733	71	781302	66	781368	67
759800	185	780734	71	781303	66	781369	67
768505	131	780740	72	781304	66	781371	67
768510	131	780741	72	781305	66	781372	67
768515	130	780742	72	781310	66	781373	67
778012	150	780743	72	781311	66	781374	67
778013	150	780744	72	781312	66	781375	67
779012	150	780750	70	781313	66	781376	67
779022	150	780751	70	781314	66	781377	67
780420	70	780752	70	781315	66	781378	67
780421	70	780753	70	781316	66	781381	69
780422	70	780754	70	781317	66	781382	69
780423	70	780755	70	781318	66	781383	68
780424	70	780756	70	781320	66	781390	68
780425	70	780757	70	781321	66	781391	68
780507	69	780758	70	781322	66	781400	67
780536	69	780759	70	781323	66	781411	67
780540	70	780760	71	781324	66	781412	67
780546	70	780761	71	781325	66	781415	67
780550	70	780762	71	781326	66	781416	67
780555	70	780763	71	781327	66	781419	183
780605	184	780764	71	781330	66	781500	73
780608	184	780770	72	781332	66	781510	73
780700	71	780771	72	781333	66	781520	74
780701	71	780772	72	781334	67	781525	74
780702	71	780773	72	781340	67	781530	74
780703	71	780774	72	781341	67	781535	74
780704	71	780775	72	781342	67	781540	74
780710	71	781029	149	781343	67	781565	74
780711	71	781039	149	781344	67	781566	74
780712	71	781040	149	781345	68	781600	79
780713	71	781230	68	781346	68	781601	79
780714	71	781231	68	781350	67	781602	79
780720	72	781232	68	781354	67	781603	79
780721	72	781233	68	781357	67	781604	79
780722	72	781234	68	781358	68	781605	79
780723	72	781260	183	781362	183	781607	79

Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite
781608	79	781910	82	782706	77	782821	77
781610	79	781911	82	782707	77	782826	78
781611	79	781912	82	782710	77	782840	77
781614	79	781913	82	782711	77	782841	77
781615	79	781960	81	782712	77	782846	78
781620	79	781961	81	782713	77	782860	77
781621	79	781962	81	782714	77	782861	77
781622	79	781965	81	782715	77	782866	78
781626	79	781968	81	782716	77	782870	77
781627	79	781970	81	782717	77	782871	78
781640	80	781971	81	782720	76	782876	78
781641	80	781974	81	782721	76	782880	79
781642	80	781975	81	782726	76	782881	79
781660	80	781980	82	782727	76	782890	79
781661	80	781981	82	782730	76	782891	79
781662	80	781982	82	782731	76	782900	77
781663	80	781986	82	782732	76	782901	77
781665	80	781987	82	782733	76	936401	107
781668	80	781988	82	782734	76	936402	107
781670	80	781989	82	782735	76	936403	107
781671	80	782022	82	782736	76	936404	107
781680	80	782030	82	782737	76	936406	107
781681	80	782031	82	782740	76	936407	107
781682	80	782034	82	782741	76	936408	107
781686	80	782035	82	782746	76	936838	111
781687	80	782082	82	782747	76	936841	111
781720	80	782090	82	782750	76	936842	111
781721	80	782091	82	782751	76	936843	111
781722	80	782094	82	782752	76	936845	111
781724	80	782095	82	782753	76	936846	111
781731	80	782150	83	782754	76	936847	111
781732	80	782151	83	782755	76	936848	111
781740	81	782152	83	782756	76	936849	111
781741	81	782153	83	782757	76	936850	111
781742	81	782155	83	782800	77	936851	111
781780	81	782300	83	782801	77	936852	111
781782	81	782301	83	782806	78	936853	111
781840	81	782305	83	782810	77	936854	111
781842	81	782306	83	782811	78	937045	106
781900	82	782700	77	782816	78	937046	106
781902	82	782701	77	782820	77	937047	106

Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite
937048	106	937294	105	956979	105	4340060	201
937049	106	937401	108	956980	105	4340061	201
937050	106	937402	108	956981	105	4340062	201
937051	106	937403	108	956982	105	4341000	184
937052	106	937404	108	956983	105	4341001	184
937053	106	937405	108	956984	105	4341002	184
937233	102	937406	108	957461	110	4341050	184
937234	102	937407	108	957462	110	4341051	184
937236	102	937408	108	957463	110	4341052	184
937238	102	937409	108	957464	110	4600100	24
937241	102	937410	108	957465	110	4600101	24
937243	102	937411	108	957467	110	4600120	24
937245	102	937412	108	957468	110	4600121	24
937246	102	937413	108	957469	110	4600130	24
937247	102	937438	109	957470	110	4600131	24
937248	102	937443	109	957471	110	4600140	24
937249	102	937445	109	957481	108	4600141	24
937250	102	937446	109	957482	108	4600150	24
937251	102	937447	109	957483	108	4600151	24
937252	102	937448	109	957484	108	4600160	24
937253	102	937449	109	957485	108	4600161	24
937254	102	937450	109	957487	108	4600170	24
937255	102	937451	109	957488	108	4600171	24
937256	105	937452	109	957489	108	4600210	25
937257	105	937453	109	957490	108	4600211	25
937258	105	956938	103	957491	108	4600220	25
937259	105	956943	103	4340000	201	4600221	25
937260	105	956945	103	4340001	201	4600230	25
937261	105	956947	103	4340002	201	4600231	25
937262	105	956948	103	4340010	201	4600240	25
937263	105	956949	103	4340011	201	4600241	25
937264	105	956950	103	4340012	201	4600290	25
937265	105	956951	103	4340020	201	4600291	25
937266	105	956952	103	4340021	201	4600310	24
937267	105	956953	103	4340022	201	4600311	24
937268	105	956954	103	4340030	201	4600320	24
937288	105	956968	105	4340031	201	4600321	24
937289	105	956973	105	4340032	201	4600330	24
937290	102	956975	105	4340040	201	4600331	24
937291	102	956977	105	4340041	201	4600340	24
937293	102	956978	105	4340042	201	4600341	24

Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite	Best. Nr.	Seite
4600350	24	4630330	25	4760151	27	20699943	165
4600351	24	4630331	25	4760161	27	20727000	28
4600360	24	4630340	25	4760241	27	20727100	28
4600361	24	4630341	25	4760251	27	20727200	28
4630130	25	4630350	25	4760261	27	20727201	28
4630131	25	4630351	25	4760451	27	20727202	28
4630140	25	4630360	25	20630990	165	20727203	28
4630141	25	4630361	25	20635578	164	20727206	28
4630150	25	4640040	26	20635679	164	20727300	28
4630151	25	4640041	26	20635680	164	20727301	28
4630160	25	4640240	26	20635807	164	20727302	28
4630161	25	4640241	26	20635808	164	20727303	28
4630170	25	4720120	26	20635809	164	20727400	28
4630171	25	4720140	26	20635810	164	20727401	28
4630230	26	4720150	26	20635839	164	20727402	28
4630231	26	4720420	26	20635849	165	20727403	28
4630240	26	4720440	26	20638266	165	20727500	28
4630241	26	4720450	26	20688061	164	20727501	28
4630290	26	4723180	29	20696879	165	20727502	28
4630291	26	4760141	27	20696880	164	20727503	28

BRAND GMBH + CO KG

Postfach 1155 | 97861 Wertheim | Germany

T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de

BRAND. For lab. For life.®



Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Ergebnissen unter Testbedingungen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können. Die Übertragbarkeit ist daher im Einzelfall vom Anwender selbst sehr sorgfältig zu überprüfen.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

996268 © 2023 BRAND GMBH + CO KG | Printed in Germany | 0126



Auf shop.brand.de finden Sie Zubehör und Ersatzteile, Gebrauchsanleitungen, Prüfanweisungen (SOP) und Videos zum Produkt.



Weitere Informationen zu Produkten und Anwendungen finden Sie auf unserem Youtube-Kanal [mylabBRAND](#).

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai, China

Tel.: +86 21 6422 2318
info@brand.com.cn
www.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.
Mumbai, India

Tel.: +91 22 42957790
customersupport@brand.co.in
www.brand.co.in

BrandTech® Scientific, Inc.
Essex, CT. United States of America

Tel.: +1 860 767 2562
info@brandtech.com
www.brandtech.com